

## Transforme seu MSX em uma estação gráfica...



Tela digitalizada (foto em monitor RGB).



Placa eletrônica KIT 2+.

### KIT 2+

19.268 cores • 256 KBytes RAM do usuário • 128 KBytes VRAM (vídeo) • 96 KBytes ROM-BASIC • TURBO-BASIC residente • 80 colunas de texto (mesmo pela TV) • Relógio/Calendário (mantido por bateria) • Movimentação fina das telas gráficas na horizontal e vertical • Resolução de 512 x 424 16 cores de 512

## ... e também em um Video-Game de alta resolução



Jogo SPACE-MANBOW (MEGAROM).



Placa e Cartucho II MEGARAM.

### II-MEGARAM

Expansão com 256 KBytes destinada a rodar os jogos MEGAROM gravados em disquetes.
 Funciona em qualquer micro da Linha MSX.
 Os jogos MEGAROM possuem alta definição gráfica e sonora.

Todos os produtos têm garantla de 1 ano. KIT 2.0 e KIT 2+ são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

### ACVS Eletrônica Ltda.

Av. Paulista, 2001 - Conj. 912 - CEP 01311 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 289-7694



CADERNO MSX-ANO 3 - No. 32 - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE



ANÁLISE DO ANIMADOR GRÁFICO MOBILE

WORDSTAR: DICAS E

SYNTH SAURUS MELODIA! BASE! PERCUSSÃO!

JOGO: LUPIN IN THE

APROVEITANDO SUA VELOCIDADE

# SEU MSX MERECE O MELHOR

Turbo Animador 3D: excelenta programa para computação gráfica no MSX, Parece Amiga, Cr\$ 210.000,00 Professional Data Retrieve: Um super banco da dades pora voce catalogar o que quizer. DBase compativel, Ci\$ 210,000,00 Professional Publisher: o melhor sistema Desklop Publishing para MSX, Fácil de usar a extremamenta alicienta. Cr\$ 210.000,00 Professional Cards; programa gerador de cartões comemorativos, Acompanha disco de shapes, Cr\$ 130,000,00 Professional Labels: gerador da eliquelas personalizadas para disqueles, cadernos, fitas de video, etc. Cr\$ 110.000,00 Professional Stripes: cria faixas promocionais com até 4,6 metros, com shapes, alfabelos, etc. Cr\$ 110.000,00 Professional Publisher Advanced: os qualto programas acima reunidos num só produto. Cr\$ 330.000,00 The Disk Mechanic: 15 programas para voca utilizar melhor o seu computador. Cr\$ 90.000,00 MSXDisk Press #1: a melhor revista em disquete para o seu MSX. Arligos, dicas e análises. Cr\$ 65.000,00 FastBackf: super copiador setorial que lormata enquanto copia, Excelente interface gráfica, Cr\$ 90.000,00 MSX Flow Chart: gerador de grálicos comorciais e estatisticos. Compatível com o SuparCalc 2, Cr\$ 130.000,00 MSX Poster Maker; cria posters a cartazes em questão do minutos. Centraliza textos automáticamenta. Cr\$ 130.000,00 Multi Display System: gerador da scrolls para filmagens em video, além da colocor 25 efeitos especiais em tolas. Cr\$ 130.000,00 Colorindo!; um verdadeiro livro da pintura eletrónico para a garotada entro 3 e 7 anos. Cr\$ 90.000,00 Music Stealer; retira lodos os sons e músicas da jogos padrão MSX. Permite a edição dos sons. Cr\$ 130,000,00 Brasil Geográfico: atlas eletrónico com informações sobre centenas de cidades brasileiras. CrS 110.000,00 Master Cruncher: super compactador da arquivos para você economizar o máximo de espaço em disco. Cr\$ 110.000,00 Sprite Factory: o melhor a mais completo editor de sprites feito no Brasil. Cr\$ 90.000,00 Screen To Dos: transforma lelas .SCR em .COM para voce incrementar seus BATs, Cr\$ 75.000,00 Zorax: o primeiro jogo nacional da ação. Várias lases a inimigos. Cr\$ 90.000,00 Guerra Fria: sensacional wargame para voce jogar com toda a lamilia, Cr\$ 90.000,00 A Lenda da Gavea: o melhor e mais consegrado adventure nacional. Cr\$ 90.000,00 Desktop Video Gulde; apostila eletrònica quo ensina Iruques a macetes em video. Cr\$ 65.000,00 PPaint Color Fonts #1: fontes coloridas criedas no PPaint. Cr\$ 65.000,00 PPaint Letters #1: alfabetos coloridos e com espaçamento ojustado para o PPaint. Cr\$ 65.000,00 PPaint Padroes: dezenas da padroes e lormas de lépis para o PPaint. Cr\$ 65.000,00 Art Pack 1, 2 e 3; conjuntos de figuras para Desktop Publishing ou video. Cr\$ 65.000,00 (cada conjunto) Letters 1, 2 e 3: alfabetos para desktop, Multi-Display ou PPainl. Cr\$ 65.000,00 (cada conjunto) SuperLetters 1, 2 e 3: affabelos no formalo shape, Vários lamanhos, Cr\$ 65,000,00 (cada conjunto) Borders 1, 2 e 3: bordas enleitadas para dasklop ou video presentation, Cr\$ 65.000,00 (cada conjunto) MiniShapes 1 e 2; figuras em miniatura para voca usar onde quiser. Cr\$ 65,000,00 (cada conjunto) X-Rated Graphics; figuras erólicas para desklop publishing ou vídeo> Cr\$ 65.000,00 600 Shapes: coleção com 600 liguras nos mais variados assuntos. Cr\$ 95.000,00 Professional Headlines: mais alfabelos no formato shape. Vários tamanhos, Cr\$ 65.000,00 Amiga Shapes: figmas retiradas do computador Amiga. Cr\$ 65,000,00 PC Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT, Ci\$ 65.000,00 Spanish Games Shapes; fignras reliradas de jogos aspanhois, CI\$ 65.000,00 Comics on Disk: figuras da historias em quadrinhos para desklop. Cr\$ 65.000,00 Desktop Surfaces: superficies detalhadas para valorizar seus trabalhos am desktop. Cr\$ 65.000,00 Color Shapes; shapes coloridos para videoprodução, Cr\$ 65.000,00 Color Surfaces: superficies coloridas para vidooprodução. CI\$ 65.000,00 Video Fonles: Allabelos coloridos no formalo shape para videoprodução. Ci\$ 65.000,00

Professional Paint: o melhor editor gráfico do mercado. Podo ampliar a reduzir figuras, Cr\$ 210.000,00

Para Programas em 3 1/2, acrescente Cr\$ 25.000,00 por programa. Despesas postais fixas: Cr\$ 30,000,00 (com registro de segurança)

Os seguintes programas não rodam em interfaces de memória (DD Plus, Sharp, Tradeco, DDX 2.0): The Disk Mechanic, Music Stealer, FastBackt e Lenda da Gávea,

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal e cruzado ou vale postal à: Hitek Computação Sistemas Editora Ltda

Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 - Centro 20050 - Rio de Janeiro - RJ

Maiores Informações; tel (021) 252 9023

### Revendedores Autorizados:

RS; Digimer (051) 226 4395 RJ; Takeru (021) 232 0650

RJ: MegaHouse (021) 350 0640



BÔNUS RIO EDITORA LTDA. CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 RIO DE JANEIRO - RJ TEL.: (021) 255-4881

DIRETOR EXECUTIVO JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO CARLOS ALBERTO HERSZTERG

CONSULTOR TÉCNICO JULIO CESAR SILVA MARCHI

ADMINISTRAÇÃO LÚZIMAR GOMES DA SILVA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA JULIO CESAR SILVA MARCHI

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDADE ALEXANDRE MARQUES

ASSINATURAS LÚCIA HELENA MARCELINO

> CAPA FOCUS INFORMÁTICA

> > FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA R. TEODORO DA SILVA, 907 TEL.: (021) 577-6655



CPU è uma publicação da BÖNUS RIO EDITORA. Todre os direstos reservados, Probido a saprodação parerol ou total do contéctió desta excistapor quelques moio sem sa sintenção expressa de existor. O sartiços assinodes año de total e unima responsabilidade dos satures. Os executos,
disposativos, iromponentes rete, descritos na exista, prodem esta sob jutiteção de paterias. Os executos palhirados es poderão se resultarionados
sem qualquer foir fociativo. Os programas apresentados aos faitures, tranmo sa forsecidos sin disquestes, abil de propriedad a dos autores, cobrioda
a a les rodos os deretos privistos sin des autores, cobrioda
a les rodos os deretos privistos sin des autores,

### DITORIAL

Prezados amigos,

Desde que CPU abriu espaço para a linha Amlga, o volume de cartas que chegou à revista praticamente dobrou. Mesmo sendo um assunto superado, a verdade é que ainda hoje recebemos muitas cartas de leitores insatisfeitos com a inclusão do caderno CPU-Amiga, receosos com o futuro do MSX. Nesse contexto, surge um novo fato: o Amiga nacional. E agora? Será que isso marcará detinitivamente o fim do MSX?

O que podemos verificar é uma lenta, mas contínua migração dos usuários do MSX para outras linhas, principalmente para a linha PC. Explica-se: quem tem ou teve um MSX, encontra no PC uma poderosa extensão de seu antigo microcomputador. É a evolução natural.

Enquanto isso acontece, consolida-se um mercado que movimenta centenas (ou milha-res!) de equipamentos MSX usados, cuja demanda é surpreendente. Assim, mesmo com a ausência de fabricantes (e de propaganda), surgem novos usuários da linha, pessoas que de alguma forma conhecem o MSX e o elegem como seu primeiro computador. Essa é a prova mais contundente da viabilidade do MSX no Brasil e principalmente no bolso do brasileiro.

Quanto ao caderno MSX da revista, estamos com um novo projeto gráfico que esperamos ser do agrado de todos. Além disso, estamos agilizando a publicação das colaborações dos leitores, sejam elas em forma de artigos, jogos ou dicas técnicas. Estas últimas, aliás, receberam uma nova seção na revista: MSX Bits. Com isso queremos incentivar o intercámbio de informações técnicas entre os usuários da línha, mostrando que as boas matérias não precisam ser necessariamente gigantescas.

O que você está esperando? Participe!

Carlos Alberto Herszterg

NDICE	
NEWS	4
ARTIGOS	
MSX 2 e MSX 2+ Desvendando uma Incógnita - Parte III	6
WordStar no MSX	10
Dicas e truques	4.0
Synth Saurus Melodia! Base! Percussão!	
ANÁLISE	
MOBILE Uma pequena fábrica de animações	22
MSX Bits	
Construa um Paddie Um projeto simples usando o comando PDL	16
Vírus no MSX? Em busca da verdade	0.1
Projeto Hardware A solução para o Expert Plus	
10G0\$	
Survivor	26
LupIn in the castle	32
DICAS	34



### SOFTS PARA FM

A Takeru está colocando a disposição dos usuários, novos aplicativos e bancos de músicas para FM. Entre as novidades, há softwares e músicas em MSX-Music e em Assembler (músicas residentes), aplicativos como o editor Synth Saurus "Br", além de vários jogos com fantásticas trilhas sonoras em FM. Para mais informações:

### TAKERU INFORMÁTICA LTOA.

Rua Sete de Setembro, 92 – sala 1.202 Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20050

Tel.: (021) 231-2335

### ACVS CREDENCIA MAIS UMA REVENDA

Com o objetivo de ampliar a distribuição de seus produtos e atender ainda melhor seus clientes, a ACVS Eletrônica credenciou recentemente mais um representante na cidade de São Paulo. Agora os produtos da empresa 1 ambém podem ser encontrados na Zectra, que atende no seguinte endereço:

### ZECTRA

Rua Antonio Gil, 1318 – sala 2 Jardim Cupece – São Paulo – SP CEP 04655-002

Tel.: (011) 564-3415

### A NEMESIS ESTÁ DE VOLTA!

Aqueles que pensaram que a Nemesis havia acabado enganaram-se. A Nemesis, uma das empresas pioneiras na produção e distribuição de produtos para o MSX, está de volta com seus softwares e pacotes consagrados.

### **NEMESIS INFORMÁTICA LTDA.**

Rua Sete de Setembro, 92-sala 1.203 Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20050

Tel.: (021) 242-0348

### NOVO SERVIÇO PARA O MSX

A ABBA Computadores e Sistemas está colocando à disposição de seus clientes mais um serviço de recuperação de micros MSX. Agora, além da restauração de teclados, a empresa também recupera o acabamento da parte metálica do gabinete com excelentes resultados. Esses serviços valem para todo o pals. Para outras informações:

### ABBA COMPUTACORES E SISTEMAS

Rua Senador Vergueiro, 207/1.205 Flamengo - Rio de Janeiro - RJ CEP 22230-000

Tel.; (021) 552-4581 (Sr. Aldizio Braga)

### OS NOVOS JOGOS DA MSX FORÇA

A MSX Força está lançando no Rio de Janeiro com exclusividade três excelentes jogos para MSX 1.0: Callfornia Games (já consagrado nos consoles de video game), Running Man (jogo inspirado no filme de Arnold Schwarznegger) e Barbarian 2 (o bárbaro lutando com vários monstros).

### MSX FORÇA

Rua Pedro Américo, 378/07 Catete – Rio de Janeiro – RJ CEP 22211-200 Tel.: (021) 265-9265

### SOFTNEW - NOVO TELEFONE

Para melhor atender seus clientes e amigos, a Softnew, empresa que se mantém atuante no mercado de MSX, comunica a todos seu novo telefone:

(011) 858-1527.

### CPU-NEWS INFORMA

A seção News de CPU é uma vitrine dedicada em promover produtos e serviços ligados ao mercado MSX. Se você é um produtor independente e desenvolveu algo interessante, envie um release para a seção News de CPU. Assim você estará dirigindo se à milhares de usuários interessados em seu produto. Participe!

### HI-TOP MSX CLUB



O HI-TOP MSX CLUB é um clube criado com o objetivo principal de incentivar o mercado dos micros MSX no Brasil. Se você tem alguma idéia, sabe programar ou simplesmente que ajudar o MSX a se reerguer, basta escrever para:

### HI-TOP MSX CLUB

Rua Emílio Andrelli, 163 CEP 13.610-000 - Leme - São Paulo Q-707 - BL "A" - ap. 106 - Cruz Novo CEP 70655-071 - Brasília - DF



CATÁLOGO COMPLETO

ENDEREÇO: RUA JOÃO CORDEIRO, 495 FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL CEP 02960-000

ADQUIRA SEUS PROGRAMAS POR SEDEX A COBRAR

VOCÊ FAZ O PEDIDO POR TELEFONE OU POR CARTA E SÓ PAGARÁ AO RECEBÊ-LO NO CORREIO

COMO ADQUIRIR NOSSOS PRODUTOS: PECA POR TELEFONE OU RELACIONE EM UMA FOLHA DE PAPEL OS PRODUTOS QUE DESEJA INDICANDO O CÓDIGO E O NOME DOS PROGRAMAS. REMETEREMOS SEU PEDIDO EM 3 DIAS ÚTEIS. A LISTA ABAIXO É DE PROGRAMAS PARA O MSX.

### COLEÇÃO 1

ANIMAL WARS, BANK PANIC, ATLETIC LAND, GROGS REVEND, SPIRITS, HUNDRA

#### COLEÇÃO 2

THEXDER, THE GOONIES, RAMBO 1, PIPPOLS, EGGERLAND, MISTERY, LAZY JONES

#### COLEÇÃO 3

FROGGER, EL MUNDO PERDIDO, THE CASTLE 1, WONDER BOY, ALE MOE, INDIANA JONES

#### COLEÇÃO 4

GUN FRIGHT, GOODY, K. VALLEY, O-BERT, COSÁ NOSTRA, ULTRAMAN

### COLEÇÃO 5

ALPHA ROID, EXERION, ZORN 1, BOSCONIAN, LUTA LIVRE, VOLLEY KONAMI, AMERICAN TRUCKS

#### COLEÇÃO 6

NINJA 1, ROLLERBALL, MAX SINUCA, ZANAC 1, HYPER RALLY, TWIN BEE

### COLEÇÃO 7

WEST, PATRULHA LUNAR, GHOST BUSTER, ELEVATOR ACTION. PADEIRO MALUCO, TENNIS KONANI

### COLEÇÃO 9

BOXING KONAMI, GOLF KONAMI, HYPER SPORTS 2, SOCCER KONAMI, BASOUETE, BMX SIMULATOR

### COLEÇÃO 13

NORTH HELICOPTER, ACE OF ACES, SPIERE40 THE TRAIN GAME, FLIGHT PATH

### Coleção no disco 5% - Cr\$ 40.000,00 Coleção no disco 3% - Cr\$ 60.000,00 Na compra de 16 culeções, ganhe uma

arátis com o disco.

TDMATD (PB) (2D)

WESTLEMANIA 2 (PB) (3D)

MÁDUINA MORTÍFERA III (1 MEGA) (1D)

### PROGRAMAS PARA MSX

### JOGOS ESPECIAIS

BATMAN THE MOVIE OS INTOCÁVEIS CHASE HQ (COMPLETO) AFTER BURNER **GREMLINS 2** DOUBLE DRAGON 2 EROTIC SHOW PORNÔ ANIMADO 1

### PORNÔ ANIMADO 2

OPERATION WOLF

#### JOGOS PARA MSX 1 NORMAL

MEGA PHENIX (4 POR DISCO) AUTOCRAS ZONAG GENGIS KHAN SPACE COMBAT TARTARUĞAŞ NINJA SUPER MARIO BROS

#### CONTINENTAL CIRCUS JOGOS PARA MEGARAM

33 - HYD LINDE 2 (MSX 1) 34 - DRAGON SLAYER IV (1D) (MSX 1)

35 - MIT SUME (MSX 1) 38 - MALAYA (1D) (MSX 2) 37 - GIRLY BLOCK (1D) (MSX 2) 38 - ANIMAL WARS 2 (1D) (MSX 2) 39 - AMERICAN SOCCER (MSX 2)

#### **EOUCATIVOS MSX 1**

A11 - CURSO DE BASIC A12 - CURSO 1º E 2º GRAUS A13 - CURSO 1º E 2º GRAUS 2

A34 - O POETA

017 - CURSO DE INGLÉS

018 - CORPO HUMANO 1

019 - CORPO HUMANO 2 053 - PAÍSES DA AMÉRICA

054 - PAÍSES DA EUROPA

### BANCO DE OAOOS MSX 1

037 - DATA BANK 169 - IDEA BASE 199 - HOT DATA

072 - MALA DIRETA 190 - MALA DIRETA 2 073 - MALA POSTAL

### LINGUAGENS

A08 - COBOL A33 - MUMPHS

A55 - TURBO PASCAL

A08 - PROLOG

006 - ASSEMBLER

nng - BASCOM 010 - BASIC CP

060 - HOT ASM

068 - LISP

069 - LOGO

076 - MBASIC

#### PLANILHAS MSX 1

089 - PLANILHA ELETRÔNICA

100 - SONY CALC 157 - HOT PLAN

158 - MSX CALC

A23 - MULTIPLAN

### **EOITORES DE TEXTO MSX 1**

061 - HOT TEXTO

093 - SCED

A29 - MSX DUAD

077 - MSX WORD 1.6

179 - REAL TEXT

A31 - MSX WRITE

A35 - PRINT XPRESS

A57 - WORD STAR 40 COLS

A56 - WORD STAR 64 COLS.

A59 - WORD STAR 60 COLS

038 - DESIGNER PENCIL

**EDITORES GRÁFIÇOS MSX 1** 

043 - DRAWN & PAINT

047 - EDDY 2

048 - EDITOR DE SPRITES

056 - GRÁFICOS 2D

057 - GRÁFICOS 3D

058 - GRAPHIC ARTISTIC

059 - HOT ART

082 - NEW ART

019 - CHEESE

090 - PRINT LAB

099 - SISTEMA GRÁFICO

103 - SPRITE MAKER

117 - CARTOON

158 - GRÁFICO DE BARRA

181 - OUICK DRAW

193 - DYNADATA

204 - ARTVISION

A02 - CAD CAM MSX

A19 - GRAPHIC MASTER A20 - GRÁFICOS COMERCIAIS

#### **EOITORES MUSICAIS**

075 - MASTER VOICE

079 - MUSIC STUDIO

dao - MUSIX

007 - SINTETIZADOR TALKER

101 - SOUND MSX

108 - SUPER SYNTH

113 - VOX

114 - WHAM MUSIC BOX

118 COMPOSITOR

148 - MUSIC HALL DEMO

188 - CAIX A MUSICAL

A558 - VIDEO HITS (##) 2 (2D)

ASU - FLAY BACK DEMU

DISCO 5% = Cr\$ 7.000,00DISCO 3% = Cr\$ 20.000,00

MAIS DESPESAS POSTAIS

### PREÇOS AMIGA:

JOGO: Cr\$ 15,000,00 DISCO 3½ = Cr\$ 45.000,00 MAIS DESPESAS POSTAIS

### PREÇOS MSX

JOGO: Cr\$ 12.000,00 QUALQUER PROGRAMA SEM O DISCO MAIS CORREIO

### ANTIGA NOVIDADES EM GAMES

ALIEN GREED 2 (1 MEGA ) (PB) (2D) ANOTHER WORLD 2 (FLASH BACK) 1 MEGA) (PB) (4D) BEST OF THE BEST (PANZA KICK BD XXING 2) (20) CURSE DF ENCHANTIA (1 MEGA) (PB) (4D) STREET FIGHTER II (1 MEGA) (PB) (4D) GDBLINS 2 (3D) JDE & MAC (P8) (3D) PUTTY (3D) THE SECRET OF MONKEY ISLAND II (11D)

GLOBAL EFFECT (3D) FIGHTER DUEL (2D) RAIL RDAD DF TYCDN (2D) X-PILDT (PB) (1D) SUPER SEYMON (1D) DISCOVERY (2D) SHADOW WORLDS (2D) METAL LAWN (PB) (1D) ASSASSIN (1 MEGA) (PB) (2D) SYRYX (2D) (PSYGNDSIS) SPACE SHUTTLE (2D)

NIGEL MANSELL GP (2D)

LDTUS IIL(2D) (1 MEGA) TETRIS PRD (P8) (1D) WILD WHELLS (1D) CAPTAN DYNAMD (PB) (1D) MC DDNALD'S LAND (P8) (1D) PIMBALL FANTASIES (PB) (3D) PREMIERE (PB) (3D) FIRE AND ICE (2D) TRDDDLERS (1D) ZOOL (2D) (1 MEGA) PAPER BDY 2 (1D) ADVATIC GAMES (1D)



### **MSX 2 e MSX 2+**

### Desvendando uma incógnita - Parte III

Julio Cesar Silva Marchi André Luiz Rocha Tupinambá

Na edição passada iniclamos a apresentação das novas estruturas de tela do VDP do MSX 2. Neste artigo iremos abordar as telas restantes, de forma que possamos entrar, já na próxima edição, nos recursos gerais do VDP do MSX 2 e do MSX 2+.

### **SCREEN 4 (Modo Graphic 3)**

Esta tela, em sua estrutura interna, é idêntica à SCREEN 2 do MSX 1; o único ponto que as diferencia são os sprites. Nesta tela os sprites são tratados de uma forma um tanto diferente e são conhecidos como Sprites de Modo 2 (tema que será abordado em outra oportunidade).

Como sabemos, o novo VDP possui inúmeros recursos em hardware para traçar linhas, plotar pontos etc. Infelizmente estes recursos só estão disponíveis a partir do Modo Graphic 4 (SCREEN 5). Mesmo na SCREEN 4, que é uma tela do MSX 2, não nos é permitida a utilização destes recursos, o que talvez seja uma das poucas falhas estruturais deste processador. Se houvesse esta possibilidade, poderiamos, por exemplo, converter o jogo ELITE para esta tela e fazer uso dos novos recursos, o que daria uma velocidade incrivel ao jogo.

### **SCREEN 5 (Modo Graphic 4)**

A partir desta SCREEN começam as novidades em relação à estrutura interna das telas. Na SCREEN 5 cada byte é responsável por dois pontos plotados e ela possui quatro páginas de vídeo, cada uma com o endereço múltiplo de 32768 (&H8000). Na figura 1 podemos ver como é a estrutura do byte na VRAM. Para achar o endereço de um ponto, devemos usar a seguinte formula:

ENDR = X/2 + Y\*128 + Endereço base

Para saber se a posição a setar é a primeira ou a segunda (já que cada byte controla dois pontos), supondo que na variável C esteja a cor que se deseja plotar, basta comandar:

IF  $X/2 \iff INT(X/2)$  THEN C=C\*16

Esta tela, apesar de possuir somente 16 cores simultâneas e uma definição de 256x212, é a mais usada em jogos de ação e demos, já que a SCREEN 5 possui um processamento interno muito rápido devido a sua estrutura, como também ocupa pouco espaço, liberando 4 páginas de video.

Duas observações importantes: Em primeiro lugar, quando usamos o BASIC não precisamos ficar fazendo os cálculos descritos, pois a ROM se encarrega disto, bastando darmos as coordenadas dentro das próprias funções desta linguagem (Pset(x,y), line(x1,y1)-(x2,y2) etc.). Já em Assembler, se não utilizarmos tais rotinas, será necessário o conhecimento e a utilização dos cálculos descritos. Segundo: quando nos referimos às páginas de video, estamos falando de áreas livres da VRAM, isto é, onde a tela não ocupa. Estas áreas são aproveitadas pelo micro como áreas de armazenamento de telas (ou parte destas) que não estão em visualização. Geralmente a tela que estamos visualizando está na página zero. Podemos, por exemplo, desenhar em uma das páginas que não está sendo visualizada e depois mandar o micro mudar a visualização de uma para a outra ou ainda copiar uma parte desta para a que está sendo visualizada (ou vice-versa) e muito mais. A maioria dos jogos e alguns aplicativos fazem uso das páginas de video para montar uma ou mais telas que serão copiadas (total ou parcialmente) depois que estiverem prontas.

### SCREEN 6 (Modo Graphic 5)

Nesta tela, cada byte é responsável por 4 pontos plotados. Ela também tem quatro páglnas de vídeo como a SCREEN 5, com endereços múltiplos de 32768 (&H8000). Para achar o endereço de um ponto usamos a seguinte fórmula:

ENDR = X/4 + Y\*128 + Endereço base

Para saber a posição do byte a modificar, supondo que na variável C esteja a cor que se deseja plotar, faça o seguinte:

C = C \* (X AND 3)

Algo que vale ser ressaltado, é que neste modo gráfico (e somente neste modo) existe um recurso muito interessante para manipulação da cor da borda. Normalmente só podemos selecionar uma cor para ela. Já nesta SCREEN você pode definir uma cor para os pontos pares e outra para os pontos Impares. Para usar este recurso devemos alterar o registrador 7 do VDP. Neste registrador que controla a cor da borda, os dois bits de menor ordem determinam a cor dos pontos pares e os próximos dois controlam a cor dos pontos impares. A listagem 1 mostra como usar este recurso de uma maneira prática e simples de entender. Este recurso nos possibilita, quando o entrelace estiver ligado, um efeito tipo papel de parede e quando o entrelace estiver desligado, um efeito tipo malha. Se desenharmos um quadrado preenchido com a cor zero no meio da tela (estando ela setada como transparente), teremos o mesmo efeito obtido na borda dentro do quadrado.

### SCREEN 7 (Modo Graphic 6)

A SCREEN 7 é a tela que permite a maior definição do MSX 2 com o maior número de cores. Mas como tudo tem seu preço, ela ocupa o dobro da memória ocupada pelas SCREEN 5 e 6. Sua estrutura interna é idêntica a da SCREEN 5, valendo portanto a figura 1 também para este modo gráfico. Para encontrar o endereço de um ponto use a seguinte formula:

ENDR = X/2 + Y\*256 + Endereço base

A fórmula para obter a posição a modificar é idêntica a da SCREEN 5.

### SCREEN 8 (Modo Graphic 7)

Chegamos na tela mais famosa do MSX 2. Esta SCREEN, apesar de possuir uma definição de 256 pontos por linha (menor



que a SCREEN 7), nos dá a impressão de ser muito mais definida. Isto se dá porque ela consegue manipular 256 cores simultaneamente. Pode parecer curioso, mas uma tela com menor definição gráfica e com major número de cores dá a impressão de major nitidez na imagem.

Nesta SCREEN, cada byte na VRAM é responsável por um ponto visualizado na tela. Em cada byte é definido um valor em RGB. O "R" e o "G" variam de 0 a 7 enquanto o "B" varia de 0 a 3. Sua estrutura està ilustrada figura 1. Esta SCREEN possui somente duas páginas de video com

enderecos múltiplos de 65536 (&H10000). Para encontrar o endereço de um ponto na VRAM utilizamos a fórmula:

ENDR = X + Y\*256 + Endereço base

### SCREENs 10 e 11 (Modos Graphics 8 e 9)

Estas duas SCREENs são exatamente iguais Internamente. Sua diferenciação está em como elas são tratadas pela ROM. A SCREEN 10 é manipulada como se fosse a SCREEN 5, enquanto a SCREEN

11 è tratada como SCREEN 8. Ambas utilizam o modo YJK mixado (veja explicação adiante). Nestes modos, cada quatro bytes são responsáveis por quatro pontos distintos. Na figura 2 podemos ver como é a estrutura da tela na VRAM. O endereço do ponto na VRAM é encontrado com a seguinte fórmula:

ENDR = X + Y\*256 + Endereço base

Não esqueça que alterando um byte na VRAM você não está modificando apenas um pixel na tela e sim quatro!

#### SCREENS 5 e 7:

### 3 2 1 0 LSB MSB 7 6 5 4 (0,0)(1,0)(2,0)(3,0)(FIM-3,211) (F1M-2,211)

(FIM-1,211)

#### SCREEN 6:


MSB

7 6	5 4	3 2	1 0
(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
(4,0)	(5,0)	(6,0)	(7,0)
	•		
· ·			1
(504,211)	(505,211)	(506,211)	(507,211)

Obs: Na SCREEN 5, FIM=511 e na SCREEN 7, FIM=255.

(F1M,211)

### SCREEN 8:



### Onde:

- R (Red) possui uma variação entre 0 e 7
- G (Green) possui uma variação entre 0 e 7
- B (Blue) possui uma variação entre 0 e 3

Figura 1



- MICROS MSX E PC/AT
- IMPRESSORAS
- DRIVES
- tados)
- CABOS E FITAS PARA IM-PRESSORA
- ESTABILIZADORES TMKE DISQUETES (Nacionais e Impor- NOBREAKS PC POWER

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### MICROS MSX, MONITORES, FAX, VIDEOS CASSETE E TV!

Rua Júlia Lacourt Penna, 858 - Jardim Camburi - Vitória - ES - CEP 29090-210 - Tel.: (027) 327-8517



### SCREEN 12 (Modo Graphic 10)

Esta apresentação certamente era a que todos estavam esperando, A SCREEN 12 è a que permite a maior nitidez de imagem de suas telas. Neta usa-se o modo YJK

não mixado, que nos permite acessar um maior número de cores (19.268 cores para sermos mais exatos), o que a torna ideal para as telas digitalizadas. Esta tela usa o recurso "4x4" (quatro bytes para quatro pixels), por isso existe uma extrema dificuldade para trabalhar com ela, pois quando tentamos fazer qualquer tipo de desenho, na maioria das vezes a tela borra, coisa que quem possui um MSX 2+ provavelmente já viu. Entretanto, só para provar que nem tudo è impossível, na listagem 2 temos o exemplo de um programa que usa os recursos da SCREEN 12 sem que ela borre. Experimente trocar o valor da variável C que controla a cor dos gráficos (escolha somente valores entre 0 e 7). A fórmula e o lembrete feito para as SCREENs 10 e 11 são válidos também para esta tela.

### O RGB e o YJK

O MSX 2 usa um modo diferente do MSX 1 para manipular as suas cores, conhecido como palettes. Palette é uma estrutura que permite a escolha de poucas cores (16 no MSX) em um conjunto bem maior delas (512 no total). As palette são definidas por três fatores: "R" (Red - Vermelho), "G" (Green -- Verde) e "B" (Blue -- Azul), Os três

YJK nāo mixado (SCREEN 12):

variam de 0 a 7 e cada cor é uma combinação destes três valores.

Ja para o MSX 2+, foi desenvolvida uma nova estrutura para que se pudesse aumentar o número de cores sem sacrificar muito o tamanho das telas. Este novo sistema é conhecido como YJK.

A manipulação desta nova estrutura parece extremamente complicada à primeira vista, mas na verdade é tão simples quanto o próprio RGB (ou até mais simples). O YJK pode ser caracterizado como um RGB com um controle a mais, o controle de brilho. Este novo fator è o "Y", que é o responsável pela claridade da cor definida como exemplifica a listagem 2. O "J" e o "K" são responsáveis pela formação da cor propriamente dita e variam entre -32 e 31. Ouando estão com os seus valores negativos, ambos correspondem ao fator azul. Já quando estão com valores positivos o "J" corresponde ao fator verde e o "K" ao fator vermelho. Na verdade o "J" e o "K" são o RGB que em vez de ocuparem três registros, ocupam apenas dois, liberando o terceiro para uma outra aplicação qualquer (o fator de brilho neste

Agora que você já sabe o que ė YJK, vamos conhecer um pouco sobre o YJK mixado e não mixado. Na realidade eles são basicamente a mesma coisa. A

MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
· (X,Y)	Y4	¥3	Y2	<b>Y</b> 1	Y0	K2	KI	K0	
(X+1,Y)	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	K5	K4	КЗ	
(X+2,Y)	Y4	¥3	Y2	Y1	Y0	J2	J1	J0	
(X+3,Y)	Y4	¥3	Y2	Y1	Y0	J5	.14	Ј3	
• YJK mixado (SCREENS10 e 11):									
MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
MSB (X,Y)	7 Y3	6 Y2	5 Y1	4 Y0	3 B	2 K2	1 K1	0 <b>K</b> 0	LSB
									LSB
(X,Y)	Y3	Y2	YI	Y0	В	K2	Kı	K0	LSB
(X,Y) (X+1,Y)	Y3	Y2 Y2	Y1 Y1	Y0	В	K2	K1 K4	K0	LSB

Figura 2

## MSX é SOFT SUL

### **HARDWARES**

Drives 5 1/4 Placa 80 colunas Modem de comunicação *Impressoras* Fitas para impressoras Formulários contínuos Etiquetas Disquetes 51/4 e 31/2 Joystick MSX Arquivos Cabos em geral

Video Games - Nintendo e Sega

#### SDFTS

Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre com as últimas novidades.

### SOFTS PC e AMIGA

Dominio público Lançamentos sensacionais p/ Amiga e PC

Todos os equipamentos com selo MSX, têm garantia de 12 meses.



Av. 7 de Setembro, 3146 - Loja 03 Tel.: (041) 232-0399 e 233-0046 CEP 80230 CURITIBA - PARANÁ

Ao solicitar CATÁLOGO especifique seu micro enylando Cr\$ 20.000,00



diferença é que o mixado possui um bit que indica se vai ser utilizado o YJK ou as palettes para a definição das cores. Quando este bit está setado, o VDP não considera o YJK e usa os quatro bits de maior ordem para selecionar a palette (note que existe um em cada byte). Este bit está indicado pa figura 2. Uma SCREEN que utiliza este modo pode ter pontos com RGB e com YJK na mesma tela. Ele é usado para a mixagem de telas de SCREEN 5 em SCREEN 11 sem problema algum. No YJK mixado, existe a perda de 6.769 cores, devido à presença do bit que indica em que fator está o ponto, RGB ou YJK, O YJK não mixado nada mais é que o YJK utilizando este bit para obter major combinação de cores. Por isto na SCREEN 12 só podemos utilizar este

Na próxima parte iremos abordar os recursos gerais do VDP do MSX 2 e do MSX 2+, como também apresentar os Sprites de Modo 2 e algumas outras coisinhas interessantes. Até lá.

Programa que gera figuras na SCREEN 12 sem borrar:

- 10 SCREEN12: DEFINTA.C
- 20 C=6:C=CC:COLOR,C+248:CLS:X=200
- 30 Y=170:FOR A=32 TO 1 STEP -1
- 40 CIRCLE(X,Y),A,C:PAINT(X,Y),C
- 50 X=X-.3:Y=Y-.4:C=C+8:NEXT
- 60 C=CC:FORA=1TO32
- 70 LINE(20,A+20)-STEP(30,0),C
- 80 LINE(70,A\*5+16)-STEP(30,5),C,BF
- 90 C=C+8:NEXT
- 100 X=120:Y=30:C=CC+248
- 110 FORA=1TO32
- 120 LINE(X,Y)-STEP(50,0),C
- 130 C=C-8:X=X+1:Y=Y+1:NEXT:C=CC
- 140 FORA=1TO32
- 150 LINE(X,Y)-STEP(50,0),C
- 160 C=C+8:X=X+1:Y=Y+1:NEXT
- 170 A\$=INPUT\$(1):COLOR,1

Listagem 2

Listagem 1

Programa que manipula a cor zero na SCREEN 6:

- 10 SCREEN6
- 20 VDP(7)=2:F=2
- 30 LINE(0,0)-(511,211),3,B
- 40 FORI=1T0100STEP10
- 50 C=CXOR2
- 60 LINE(F\*I,F\*I)-(511-F\*I,211-F\*I),C,BF
- 70 NEXT
- 80 OPEN GRP: "AS#1
- 90 PRESET(100,196)
- 100 PRINT#1, " [ESPACO]-Interlace ON/OFF
- 110 A\$=INPUT\$(1)
- 120 IFASC(A\$)=32THENVDP(10)=VDP(10)XOR8
- 130 IFASC(A\$)<>27THEN110

### ERRATA

° CPU nº 30

Na página 7, coluna da direita, o passo dois devena ser o passo 3 e o passo 2, o seguinte:

2 - Digite o comando POKE &H8000,0

CPU nº 31

Ficaram faltando os mapas de ocupação da VRAM e os registradores do modo Text-2 que estão na página seguinte.

### SOFTNEW GRAPHICS INFORMÁTICA

PECA CATÁLOGO GRÁTIS POR CARTA OU TELEFONE. ATENDEMOS TODO O BRASIL!

. GRAVAÇÃO EM FITA OD CISCO MANUTENÇÃO DE COMPUTA-

oores e drives oa linha msx

#### SOFTNEW INFORMÁTICA

RUA MIGUEL MALDONADO, 173 JARDIM SÃO BENTO - CEP 02524-050 SÃO PAULO - SP

TEL FAX: (011) 858-1527

ATENDEMOS DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 9 00 ÀS 17:30, E AO SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 13:00

### **SUPER PROMOÇÃO:**

MSX 1 E 2

 $C_r$ \$ 5.000.00

JOGOS/APLICATIVOS/UTILITÁRIOS VÁLIDA PARA GRAVAÇÃO EM DISCO.



### Figuras da 2ª parte do artigo sobre o MSX 2 e o MSX 2+ (CPU nº 31):

Figura 1: Mapa de ocupação da VRAM na SCREEN 0:

o Modo Text-1 (MSX 1 e 2 com 40 colunas):

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	
De 0000H a 03FBH	Tabela de nomes	
De 03F0H a 07FFH	Årea reservada	
De 0800H a 0FFFH	Tabela de imagen.	
De 1000H a 0FFFFH	Årca livre	

Figura 2: Registradores do VDP para o modo Text-2: º Modo Text-2 (MSX 2):

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO
De 0000H a 0780H	Tabela de nomes
De 078111 a 07FFH	Área reservada
De 0800H a 08EFH	Tabela de blink
De 08F0H a 0FFFH	Årea reservada
De 1000H a 17FFH	Tabela de imagens
De 1800H a OFFFFH	Área livre

R#9 (Seta 24 ou 26.5 linhas):

R#12 (Seta as cores da tabela de blink):

O - 24 linhas

1 - 26.5 linhas

R#12 (Seta as cores da tabela de blink):

Cor do fundo

Tempo do blink apagado

Tempo do blink aceso

### MSX FORÇA

### **PROMOÇÕES**

 Pedidos acima de Cr\$ 400,000,00, escolha grátis programas no valor da sua postagem.
 Pedidos acima de Cr\$ 600,000,00, escolha 5 aplicativos grátis; e para pedidos acima de Cr\$ 900,000,00, escolha 10 aplicativos e 20 jogos MSX 1 normal, totalmente grátis.

Compre 50 jogos e ganhe 5% de desconto; 100 jogos e ganhe 10% de desconto; 200 jogos e ganhe 20% de desconto; compre 100 aplicativos e ganhe 20 grátis; compre 200 aplicativos e ganhe 50 grátis; tudo y sus esculha.

ganhe 50 grátis, tudo a sua escolha.

Pédidos acima de Cr\$ 1,200,000,00, ganhe 1 caixa com 10 discos 5% cheios de programas a sua escolha.

Caso queira comprar todos os jogos ou aplicativos MSX 1, ganhe 50% de desconto.

\* Pagamento: envie cheque nominal e cruzado à: Rogério Vicente Peixoto Gomes ou depósito bancário em nome do mesmo, enviando o comprovante junto com o pedido. Banco Nacional S.A., Ag. Catete, n° Ag. 0007, π° C.C. 397729.

SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

### MSX 1

### Lançamentos

- CALIFORNIA GAMES
- BARBARIAN2
- RUNNING MAN
- SHINOBI
- TARTARUGA NINJA
- SUPER MARIO 2
- TEST DRIVE 2
- · HAMMER BOY 1
- HAMMER BOY 2
- TOUR 91

Adapt.: Luis M. Costa

### JOGOS MSX

### MSX 2 (360k)

- F-SOCCER KONGA
- ENERGY CRASH
- SUMMARINE 707
- FLASH GORDON
- RC CAR RACE
- · THE FIGHTING WOLF
- · BEYONDE 1
- · DARK SIDER
- · ILLUSION

### MSX 2 (720K)

- PINK SOX 5 (2D)
- TAMBA (1D)
- DRAGON DISK 6 (1D)
- · MSX PAINT 3 (1D)
- DISC STATION 32 (4D)
- BCF DISC STATION 5 (1D)
- · PUYO-PUYO (1D)
- DRAGON QUIZ (2D)
- · PALAMEDES (1D)
- · SORCERIAN (5D)

MSX FORÇA - Rua Pedro Américo, 378/07 - Catete CEP 22211-200 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021)265-9265

## EMPIRE INFORMÁTICA MSX

### A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA O SEU MICRO!

Os melhores aplicativos para MSX 1, 2.0 e 2+, desenvolvidos inteiramente pelos nossos programadores especializados, com tecnologia 100% nacional, e reconhecidos internacionalmente (\*).

## SÉRIE MASTER

MASTER CODER: Super protetor e criptografador de arquivos "BIN", insere senhas em seus programas.

MASTER PROTEC 1: Proteja seus arquivos "BIN" contra cópias piratas, o único é definitivo protetor!

MASTER PROTEC 2: Igual ao MASTER PROTECT 1, agora para arquivos "COM".

MASTER FORMAT 2.0: O melhor formatador de discos, formata em até 165, deixando o acesso aos discos super rápido.

MASTER TOOLS: Uma ferramenta indispensável na verificação do bom funcionamento dos seus discos a drives

MASTER SCANNER: Retire as mais variadas telas e alfabetos dos programas que utilizam a SCREEN. MASTER BUFFER 768: Copiador para MSM 2.0 que utiliza a megaram para cópias com até uma única troca.

MASTER TRANSFER: Super copiador de programas travados, até os mais difíceis (menos a SÉRIE MASTER).

MASTER CMM: Excelente anulador para moderador, transmite arquivos em velocidade 20% superior ao 2mp, e possibilita a transferência de setores (inédito!)

### PREÇO DE CADA PROGRAMA DA SÉRIE MASTER

Cr\$ 140.000,00

A maior quantidade de programas para o seu MSX você encontra conosco, desde jogos até aplicativos e utilitários, para MSX 1, 2 e 2+, Megaram, Memory Mapper, SCC e FM-PAC.

Informe-se sobre nossas promoções especiais e aproveite os nossos pacotes de programas com descontos.

Desenvolvemos programas específicos de acordo com a sua necessidade, consulte-nos hoje mesmo!

Para pedidos ou informações, telefone ou então nos escreva:

EMPIRE INFORMÁTICA MSX LTDA. CAIXA POSTAL 297 ~ CENTRO CEP 12.281 - 978 ~ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP TEL; ( 0123 ) 41~5775

### PROGRAMADORES DA EMPIRE INFORMÁTICA

Rudolf Arthur Frans Gutlich Marcos Daniel Blanco de Oliveira

A série MASTER foi solicitada pelos clubes de programação da ESPANHA, FRANÇA, HOLANDA, BÉLGICA e SUÍÇA, causando grande sensação no SALÃO DE ZANDVORT (HOLANDA) conforme publicação na revista européia FORUM MSX MAGAZINE N. 17!

E a qualidade internacional não para por al! Estamos mantendo contato uneto com estos clubes, para trazer cada vez mais novos programas para o mercado nacional, além de equipamentos. Contactenos sobre nossas novidades mensais!

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ FINAL DE MARÇO.



### WordStar no MSX

### Dicas e truques

### Carlos Alberto Herszterg

Por incrivel que pareça, o WordStar ainda é um dos processadores de textos mais usado em todo mundo. Segundo algumas pesquisas aliás, no Brasil este é o software de processamento de palavra que lidera a preferência dos usuários da linha PC.

O mais curioso nisso è que o WS (vamos abreviar assim) não é exatamente um primor de software. Desde a versão 3.0 (disponível também para o MSX) onde foram incorporadas características realmente importantes como o tratamento de colunas além de major velocidade na manipulação do texto, pouco mudou em relação às versões posteriores. Estas, só disponíveis para o IBM-PC, entretanto, permitem a acentuação direta na tela, mas a que custo! Para se conseguir isto, internamente o texto fica cheio de caracteres de controle, tornando os textos editados no WS incompativeis com muitos programas.

### UM POUCO DE HISTÓRIA

O WS foi criado no fim da década de 70 (1978-1979), numa época em que a microinformática ainda engatinhava. Nestes tempos, o padrão ASCII ainda não previa caracteres para outras linguas, apenas os primeiros 128 caracteres da tabela atual. Os códigos estendidos existiam conceitualmente, è verdade, mas não tinham a minima utilidade para os usuários americanos. Assim os criadores do WS usaram estes códigos adicionais como códigos de controle. Esta é a triste história da falta de cê-cedilha, a-til, etc no WS 3.0.

Se você observar um texto criado no WS com o comando Type no DOS verificarà que muito do que està la não foi você que colocou. O WS tem uma irritante mania de comprimir o texto gravado, omitindo todos os espaços digitados. Para isto, as letras que antecedem os espaços, ou seja, as letras que finalizam as palavras, têm seu valor ASCII acrescido de 128. Ora, somar um valor de 7 bits com 128 (80h) significa "ligar" o bit 7, aquele que dá acesso aos códigos ASCII estendidos... Assim fica

explicada a razão do WS transformar o "Ç" em Control-@: qualquer caracter acima de 127 tem seu oitavo bit desligado. Apenas para ilustrar, o código do "Ç" no MSX e no PC é 128 (80h); se desligarmos o bit 7 este valor se transforma em 00h (caracter Null

Essa compressão economiza una 20% do texto original, Se você estiver pensando "Bolas, eu preferia gastar esse espaço mas ter o cê-cedilha, a-til etc" você tem toda razāo...

Antes que você, amigo leitor, pense que encontrará aqui a solução para poder acentuar no WS, lamento informar que apesar de ter conseguido tal "façanha", esta minha adaptação é tão incompativel com tudo, que eu mesmo desisti de usá-la. Se algum leitor se propuser a criar uma

versão do WS que acentue terá a eterna gratidão da turma do MSX além de espaço garantido em CPU. Uma boa idéia é manter o "padrão" de acesso aos caracteres acima de 128 como faz o WS 5.0 e WS 6.0, ou seia: escape+caracter+escape. Aos interessados, está lançado o desafio.

Enquanto a solução deste problema não vem, o que podemos fazer é tornar o manuselo do WS um pouco mais "confortável".

### A INSTALAÇÃO DO WORDSTAR


Antes de mais nada, sugiro que tire uma cópia completa do WS e faça as modificações aqui descritas neste novo disco. Feita a advertência, vamos ao as-

Quase todos os parâmetros de configuração do WS, tais como o driver de teclado, de vídeo e da impressora podem ser alterados, mudando os valores default presentes no inicio do arquivo WS.COM. Para alterar estes parâmetros, podemos usar o programa instalador do WS (WSINSTAL.COM) ou programas de depuração (DDT, ZDT, ZSID, MSXDEBUG).

Se for necessário reconfigurar o WS totalmente, è preferivel utilizar o WSINS-TAL, Para isso, siga os passos indicados na figura 1.

Feito isto, a configuração básica do WS estará realizada. O que deve ser feito agora é a "sintonia fina" do WS de acordo com as características do terminal do

Os "patches" descritos mais adiante podem ser alterados na sequência do WSINSTAL ou em um programa depurador. Caso use o WSINSTAL, poderá entrar diretamente com o "label" ou com o endereço do "patch". Para entrar com um "label", è preciso acres-centar o caracter ":" (dois pontos) Figura 1 finalizando-o. Além disso, é possível in-





Enderaço	Função da tecla associada	Código original	Código para o MSX
0499	Cursor ara a es uerda	13 (^\$)	1D (←)
049D	Cursor ∍ara a direita	-04 (^D)	1C ()
04A9	Cursor ara baixo	18 (^X)	1F(  )
04AD	Cursor ara cima	05 ( E	1E(†)
0529	A a ar a es uerda	7F DEL	08 (BS)
0531	Apagar sob o cursor	07 I^G	7F DEL

Tabela 1 - Teclas

"delays", além dos valores corretos do terminal MSX.

### O DRIVER DE IMPRESSORA

Aqui é onde faremos as maiores modificações, incluindo os efeitos de impressão disponíveis nas impressoras que seguem as seqüências de escape padrão Epson, compativel também com a

padrão Epson, compativel também coi				
Endaraço	Labai	Valor(es) para o MSX	Obsarvações	
0248	HITE:	18	Com-rimento da tela 24 linhas	
0249	WID:	50	Laraura da tela 80 caracteres	
024A	CLEAD1:	02	Posicionamento ESC Y (2 bytes)	
024B		1B	1º byte (ESC)	
024C		59	2º byte (Y)	
025E	LINOFF:	20	Offset para linha	
025F	COLOFF:	20	Offset para-coluna	
026D	ERAEOL:	02	Apagar até o fim da llnha ESC K	
026E		1B	1º byte (ESC)	
026F		4B	2º byte (K)	
0274	LINDEL	02	Apagar linha ESC M (2 bytes)	
0275		1B	1º byte (ESC)	
0276		4D	2º byte (M)	
027B	LININS:	02	InserIr linha.,. ESC L (2 bytes)	
027C		1B	1º byte (ESC)	
027D		4C	2º byte (L)	
02AA	USELST:	00	Inibe a linha 24, senão pula!	
02AE	DELCUS:	00	Inibe delay do cursor (acelera)	
02AF	DELMIS:	00	Inibe delays diversos (acelera)	
02CF	DEL1:	01	Delay curto · Tempo em que o cursor	
			fica no texto em "Replace (Y/N)?"	
02D0	DEL2:	03	Delay médio1- Tempo em que o curs	
			fica na pergunta "Replace (Y/N)?"	
02D1	DEL3:	0A	Delay médio2 - Tempo até aparecer o	
			menu das teclas de prefixo. Temp até	
			aparecer o auxílio em "FILE NAME?"	
02D2	DEL4:	10	Delay longo - Tempo que "New File"	
			fica na tela. Tempo que "Abandon" fic	
			na tela.	
02D3	DEL5:	09	Delay de I/O - Leitura e gravação	

Tabela 2 · "Patches" para o video

dicar deslocamentos em relação ao "label". Por exemplo: CLEAD1:+3

Se você está seguindo os passos do WSINSTAL:

"As modificações ao WordStar estão completas? (Y/N)"

Respondendo "N", o WSINSTAL dá acesso ao "patcher". Neste ponto, basta entrar com "labels" ou endereços, como mencionado, e alterar os valores dessas posições.

### O DRIVER DE TECLADO

Apesar da maioria das cópias do WS disponíveis "por al" já estar configurada com um terminal compatível com o MSX (usualmente o DEC VT-52 ou o ADDS Viewpoint), o driver de teclado não foi alterado, não permitindo assim o uso das setas do cursor e das teclas de apagamento. Entretanto, o WS permite que se reconfigure o driver de teclado, com es valores da tabela 1.

### O DRIVER DE TELA

As modificações realizadas nesse driver não acrescentam nenhuma característica nova, mas podem até triplicar a velocidade do WS, se compararmos com as definições originais. Isso é possível colocando valores menores nos "delays", muitas vezes desnecessários no MSX. Na tabela 2 sugiro alguns valores para esses

ZAPSOFT

### **TUDO PARA SEU MSX**

Programas para MSX 1, 2 e 2+. Os menores preços, garantia e sempre com as últimas novidades do mercado.

Pedidos por carta, telefone, pessoalmente ou videotexto pelo pseudônimo "ZAPSOFT" no serviço do Adão, Eva & Cia.

SOLICITE
CATÁLOGO
COMPLETO E
GRATUITO
SEM
COMPROMISSO

Caixa Postal 6633 CEP 01064-970 - SÃO PAULO - SP Tel.: (011) 66-2185 Segunda à sexta das 13 às 20 hs.

Adquira já o seu FOCUS, o super organizador de disquetes. Acompanha manual, disquete, taxa do correio e suporte técnico permanente com garantia e plantão de dúvidas pelo próprio autor Célio Wakamatsu!

Em disco de 5 1/4 - Consulte

Em disco de 3 1/2 - Consulte

Atendemos todo o Brasil. Entregamos em 3 días úteis! 1



maioria das impressoras nacionais (exceto a Grafix-MTA). Os valores da tabela 3 são sugeridos com o objetivo de serem os mesmos valores do WS 5 e 6.

### **OUTROS "PATCHES"**

Existe ainda um grupo de "patches" que indica as preferências do usuário, tornando-se ativas todas as vezes que o WS for carregado. São eles:

ITHELP: (0360) Nivel de "help" inicial. Troque esse byte para 00, 01, 02 ou 03 para ajustar o "Help Level" que ficará ativo,

NITHLF: (0361) Habilita (00) ou inibe (FF) a mensagem:

\*For maximum heip (full menu display) select Help Level 3 by typing ^JH3.

This message will clear when a key is pressed."

ITITOG: (0362) Marcador de "Insert" ini-

00 = "Overtype" - "insert" desligado

FF = "Insert" ligado

ITDSDR: (0363) Diretório inicial ativo ou desativo.

00 = desativo

FF = ativo

INITWF:+1 (0386) Controla a justificação. 00 = sem alinhamento à direita FF = justificado

INITWF:+4 (0389) Liga e destiga o auxílio na hifenação (Hyphen-Help).

00 = Ativa "Hyphen-help"

FF = Desativa "Hyphen-help"

DECCHR: (0393) Determina o ponto decimal para a tabulação de números. Use 2C (virgula).

HZONE: (039A) Controla o número mínimo de caracteres antes de um hifen (para evitar hifenações esdrúxulas como por exemplo "ó-timo" ou "is-so"). O valor 4 já é satisfatório.

PODBLK:+1 (03CB) Default para a pergunta "USE FORM FEEDS" do menu de impressão. O valor 00 inibe o uso de "form feeds" desde que o usuário explicitamente não responda "(Y)es".

Tabela 3 - "Patches" para a Impressora

Endereço	Label	Valores sugeridos	Observações		
0690	BOLSTA:	04	Escurecimento do bold i "B"		
0691	DBLSTR:	02	Escurecimento do duplo to-ue (^D		
06B5	PALT:	01	Efeito de ^A no texto (1 byte)		
0686		0E	Ativa ex ansão		
O6BA	PSTD:	01	Efeito de ^N no texto.,. (1 byte)		
06BB		14	Cancela expansão		
06C9	USR1;	03	Liga qualidade carta (3 bytes)		
06CA		1B	- Função do usuário 1 (^Q)		
06CB		78			
06CC		01			
06CE	USR2:	03	Desliga qualidade carta (3 bytes)		
06CF		18	<ul> <li>Função do usuário 2 (^W)</li> </ul>		
06D0		78			
06D1		00			
06D3	USR3:	03	Liga sublinhado continuo (3 bytes)		
06D4		1B - Função do us	- Função do usuário 3 (^E)		
0605		2D			
06D6		01			
06D8	USR4:	03	Desliga sublinhado continuo (3 bytes)		
06D9		1B - Função do usuá	- Função do usuário 4 (^A)		
06DA		2D			
06DB		00			
06DD	RIBBON;	02	Abre ^Y no texto (2 bytes)		
06DE		1B	Inicio de itálico		
06DF		34			
06E2	RIBOFF:	02	Fecha "Y no texto (2 bytes)		
06E3		1B	Fim do itálico		
06E4		35			

ITPOPN: (03D3) Controla o comando .OP (numeração das páginas). O vator FF determina um .OP implícito em todos os documentos e 00 traz o funcionamento de .OP ao normal. Dentro do texto, o comando .PN em qualquer situação reestabelece a numeração.

Existem ainda os "patches" de "autobackspace" num total de dez que poderiam resolver parcialmente o problema de acentuação. Esses dez "patches" são AUTOBS: (0422) até AUTOBS:+9 (042B), Funcionam da seguinte forma: os códigos dos caracteres a eles associados, ao serem teclados geram automaticamente a següência "caracter + "P + "H", Assim, poderlamos colocar o valor 7E (til) em um destes patches de modo que ao teclar til+a surgisse na tela "-- "Ha", Mas há um problema: procure o til ou o acento grave no teclado. Achou? Parabéns, mas essas teclas não produzem código algum, E agora? É claro que com uma rotininha em Assembler podemos transformar os valores matriciais das duas teclas de acentos nos códigos ASCII correspondentes. Mas e o cê-cedilha?

Realmente esta não é ainda a solução. Efeito semelhante ao dos "patches" AUTOBS podem ser muito mais facilmente obtidos com as teclas de função (F1-F10) programadas apropriadamente.

### EXISTE COISA MELHOR, MAS...


Sem dúvida o WordStar 3.0 marcou época e para o MSX ainda hoje é um dos softwares mais completos (fora o problema da acentuação e da leennntidaããooo). Nenhum outro processador de textos desenvolvido para o MSX tem um corretor ortográfico (o SpellStar) ou um "mailing" (programa para matadireta, o MailMerge) incorporados, além das centenas de recursos de edição. Ademais, o WS é o único processador de textos que não fica limitado à quantidade de memória disponível e sim à capacidade armazenamento do disco.

Ouero deixar bem claro que, apesar dessas palavras favoráveis ao WS, nem de longe o considero como o melhor editor para o MSX. O que me espanta neste software é a quantidade de recursos disponíveis para as máquinas CP/M do fim da década de 70 e isto me dá a ligeira impressão que estamos ficando para trás. Será?

## Ferramentas de Programação

Pedidos por telefone: (0242) 42-2455 no horário comercial (secretária eletrônica fora do horário do expedienta).

Pelo correjo: envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. · CAIXA POSTAL 4.583 CEP 20.001 - Rio de Janeiro - RJ



**GRAPHIC TOOLS** 

O MSX GRAPHIC TDOLS 1,0 é um conjunto de programes utilitários dedicados a aplicações gráficas com microcomputadores da linha MSX.

os inna MSA.

Podamos dealacar: "SCANNER" de leias gráficas, que possibilita lirarmos leias de jogos e de dentro de programas gráficos pare posterior utilização, EDITOR GRÁFICO (baseedo no mais sofisiticado manipulador de leias exisiente para a linhe MSX, com lodos os recursos de desenho, espelho, rolação, "zoom", jenelas, etc), simulador de cóple gráfica em preto a branco ("blanker"), DONVER-SOR de leias do MSXI pare o MSX2, DOMPACTADOR e DESCOM-PACTADOR de leias (Screen Cruncher e "Descruncher"), conversores diversos para parmute de leias entre lodos os editores gráficos existentes para MSX, carregador e conversor de leias do microcomputador ZX SPECTRUM (TK 80/95) pare MSX, programa completo de IMPRESAGO GRÁFICA para Impresaoras melificales com possibilidade de mudança entre Lonalidades de cinze, diversos temánhos e variados recursos de impresaón com muite quelidade.

O MSX GRAPHIC TCOLS 1.0 funcions parfeilamenta em

O MSX GRAPHIC TCOLS 1.0 funcions parfellaments em qualquer microcompuledor da linha MSX acompanhado de qualquer modelo da disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2.



PROJECT TOOLS

O MSX PROJECT TOOLS 1,0 é uma coletânea de ulifíssimas rotinas de programação que facilitem ao usuário o projeto e a crieção de saus próprios programas. Com a utilização das rotinas existentas este pacote, o seu programa em BASC ficará com um aspecto mullo mais profissional, pois elas reúnem o que há de mais avençado em termos de programação.

avençado em termos de programação.

Entre as rotinas que compóem o MSX PROJECT TCOLS 1.0 podamos destacar; CARACTERES REDEFINIDOS PADRÃO "WINDOWS", JANELAS DOM 18 NÍVEIS, MENUS "PULL-DOWN" (MSX1), ROTINA DE "ACCEPT", ROTINAS DE "SCROOL", OIRETÓRIO "ROLODEX", NOVO MEIO DE FORMATAÇÃO DE DISCOS, etc.

O MSX PROJECT TCOLS 1.0 funciona em qualquer MSX equi-

O MSX PROJECT TOOLS 1.0 funciona em qualquer MSX equipado com qualquer interface controladorá de diek-drives de 5 1/4 ou 3 1/2, e vem acompanhado de um manual completo.



MSX-DOS TOOLS

O MSX-DOS TOCLS 4.0 e utilime versão do primeiro pacote, de ferramentas lançado no Brasili. Trata-se de um conjunto de utilitérios indiapensávele para lodos que possuem um MSX com disx-drive.

disk-drive.

Entre de utilitários destecamos; COPIADOR DE DISCOS TRAVADOS, ORDENADOR TOTAL OU PARCIAL DE DIRETÓRIO, TURBO-FORMATADORES, AUTO-EXCLUTOR DE PROGRAMAS, LOCAUZADOR DE DEFEITOS DE DISCO, MEDIDOR OBITAL DA VELOCIDADE DO ORIVE, CONVERSORES "BAS-BIN" E "BIN-COM", EXAMINADOR DE DISCOS, RECUPERADOR DE PROGRAMAS PER-DIDOS COMBABADOS DE AROUNOS. "STOP-DRIVE", emulio máis.

DOS, COMPARADOR DE ARQUIVOS, "STOP-DRIVE", e mulio mais.

Embore seje competível com qualquer microcompulador MSX, o MSX-DOS TDOLS 4.0 possaul eiguns utilitários que são deelinados e determinadas interfaces controladores de disk-drive. Todo o pacoté é compatível com interfaces do padritio neclonel MICROSOL (DOX, LASER, TPX, EXPANO, DMX, RACIDATA) e alguns dos esus emsis importantes utilitários são tembém compatívels com interfaces do padritio Internacional (SHARP, TRADECO, DDX 2.0, LEOPARD E DOPLUS), O MSX-DOS TDOLS 4.0 à formacido em disqueles de 5 1/4 ou 3 1/2 com competo manual de utilização.



PRINTER TOOLS

O MSX PRINTER TOOLS 1.0 é um conjunto de ferramentas' dedicadas ao auxillo no uso de impressoras com os microcomputadores de linhe MSX.

Entre as lunções disponíveis no pacote, encontremos FILTROS UNIVERASIS que permitere que qualquer impressora existente possa imprimir corretamente a ecentuação ds lingue portuguesa; roimes pare IMPRESSÃO DE TELAS GRÁFICAS, GERADOR DE ETI-OUÉTAS PERSONALIZADAS (LABELS), GERADOR DE FAIXAS GIGANTES ("BANNERS"), e diversas lerramentas de suxillo na utilização de impressoras nacionale e importedas com o MSX.

O MSX PRINTER TOOUS 1.0 é lácil de se utilizar e vem acompanhado de um completo manual de infruções. Ele é compatívei com qualquar modelo de microcomputador MSX e qualquer intertace de disk-drive, Este disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegodes.



PROGRAM TOOLS

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é ume coleção de programas desenvolvidos com e intenção de facilitar e vida dos programadorea de máquinas de linha MSX. O elsteme é composto por diversos utilitários Inéditos com es meta diversos finelidades: CRIPTCORAFACOR de PROGRAMAS, LOCALIZADOR de VARIÁVEIS, COMPACTACOR DE PROGRAMAS ("PROGRAM CRUNCHER"), LOCALIZADOR de DESVIOS ("PROGRAM RETREVE"), IMPRESSOR de PROGRAMAS, AUXILIARES de DIGITAÇÃO ("FASTYPES": "CHRTYPER" e "MEMOKEYS"), EDITOR de PROGRAMAS, "PASTEUP" OE "STRINGS" ("STRINGS-SEARCH"), RECUPERADOR de PROGRAMAS PERDIDOS, e multo male!

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é lácil de se utilizar e vem compriadado de uma compriadad de instrucées. File á

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é fácil de se utilizar e vem ecompanhado de um completo manual de instruções. Ele á compatível com qualquer modelo de microcomputador MSX e qualquer interface de diek-drive. Está disponível em disquiele nas verarões de 5 1/4 e 3 1/2 poleosadas.

MSX A



PROMOÇÃO ESPECIAL
Para quem desaja adquirir algum pacote de fer-

ramentas de programação ou masmo toda a coleção, e NEMESIS traz algumas condições especieis:

FLASH BASIC COMPILER	.Cr\$	70,000,00
KIT MICRO EMPRESA	Cr\$	\$0.000,00
TURBOGRAPH	.Cr\$	70,000,00
EASY GRAPH	Cr\$	80,000,00
TALKER	Cr\$	70,000,00
TEXTO TOTAL	.Cr\$	70,000,00
11ELLO		
Елі 3 1/2 acrescente Cr\$ 15.000,00 por	prog	grama!

Em qualquer compra você receberá essinatura grátis do informativo "PROGRAMMING TOOLS" com es últimas novidades sobre utilitários e ferramentas de programação.



### Construa um Paddle

### Um projeto simples com o comando PDL

Otavio J. de Carvalho Jr.

Muitos usuários já devem ter percebido como é grande a falta de informações sobre as capacidades do MSX. Uma destas capacidades está no que se refere ao hardware.

Poucos sabem, mas o MSX e capaz de receber informações analógicas pelas entradas de joystick, através do comando PDL(n).

Alguns livros falam sobre isto, embora muito superficialmente, já que não descrevem a capacidade deste comando. Apesar disso, no Livro Vermelho do MSX há algumas dicas que me ajudaram a chegar nesta interface.

Para os leitores que montaram o Projeto Hardware publicado em CPU, será moleza. Ainda assim, quem não conhece eletrônica verá que não é tão dificil assim, basta olhar a figura 1 do esquema eletrônico ou montar a placa da figura 2.

Quando o programa da listagem 1 encontra a declaração PDL(n), ele envia um pulso para o conector do joystick. Se lá estiver acoplado um circuito semelhante ao da figura 1 (oscilador monoestável), este emitirá um pulso de duração variável de 0 a 3 milissegundos, que é então emitido de volta para o MSX.

O MSX conta esta duração a cada 12 microssegundos, ou seja, de 0 a 255 e

retorna para a variável que tem a declaração PDL.

Essa variabilidade pode ser conseguida através de um resistor variável (veja R1) ou outros componentes (LDR, NTCs etc) que variam a sua resistência conforme a luz, calor, movimentos etc.

A título de informação, o cabo do joystick que utilizei foi do padrão Atari, cujos códigos de cores e do respectivo "n" do comando PDL (n) estão indicados na tabela 1.

Por exemplo, para acessar o comando Direita do joystick A, o comando deve ser PDL (7)

A listagem de componentes para o circuito da figura 1 é:

- CI1 Circulto integrado UA 555 (ou equivalente)
- R1 Potenciômetro linear de 100 Kohms (ou LDR, ou NTC)
- C1 Capacitor poliester de 39 nF.
  C2 Capacitor poliéster de 100 nF.
- C3 Capacitor eletrolitico 100 uF X 12 V.
- \* D1 Diodo 1N4004

Outros componentes são: placa de circuito impresso, soquete de pilhas, flos, chave liga desliga e cabo para joystick.

Todos os componentes são de fácil aquisição e baixo custo. Eventualmente o usuário poderá trocar os valores respeitando a equação do monoestável:

t = 1.1 R1 x C1 (onde t varia de 0 a 3 milissegundos).

Isto permite uma gama de aplicações bem grande, limitada apenas pela criatividade do usuário.

Tabela 1

Joystick Comando	A n	B	Cor do fio
Sobe	1	2	Branco
Desce	3	4	Azul
Esquerda	5	6	Verde
Direita	7	8	Marrom
Tiro 1	9	10	Laranja
Tiro 2	11	12	Inexistente no padrão Atari

Dê a partida do seu computador com o

### BKPDOS 2.6

Dispondo de diversas opções de instalação, o usuário do BKPDOS pode configurar o programa para trabalhar com o periférico desejado: 80 colunas, MEGARAM Disk, Drive de acesso por porta ou memória e monitores coloridos ou monocromáticos.

Totalmente interativo com o usuário, osistema dispõe de diversos tipos de interfaces,



Dentre os diversos módulos do sistema, temos a possibilidade de fazer backups de discos, catálogos de diretórios, formatação e reformatação de discos com criação de labels, restauração de arquivos e diretórios e diversas outras.

Dentre as ferramentas mais avançadas para manutenção/edição de discos, o editor agora trabalha diretamente com mnemônicos Z80 e textos, além de dispor de processos de busca, impressão, atribuição de offset, operação em várias bases numéricas, etc...



Para Efetuar Seu Pedido, Envie Cheque Nominal no Valor de Cr\$ 85.000,00 a:

Júlio Renato Soares Velloso Rua Figueiredo Magalhães, 219/313 Copacabana - CEP 22040 Rio de Janeiro - RJ

Para Disco de 31/2, Inclua Cr\$ 20.000,00













OFM SOUND STEREO é um cartucho de som para os micros da linha MSX, compatível com o FM PAC com a diferença de possuir som stereo real e uma exclusiva chave que permite desabilitar o som do PSG.

OFM SOUND STEREO traz embutido um poderoso e versátil sintetizador de 9 canals capaz de gerar uma infinidade de sons com uma qualidade e realismo nunca antes visto no MSX.

O FM SOUND STEREO também traz o MSX·MUSIC que expande o basic de música com inúmeros comandos tais como: \_music, \_voice, \_transpose, etc...


Ainda no basic o usuário tem à sua disposição 5 peças de baterla e 64 instrumentos musicais, entre eles estão: piano, guitarra, trumpet, pipe organ, etc...

O FM SOUND STEREO é reconhecido por uma infinidade de jogos, demos e aplicativos.

Os jogos que o reconhecem passam a ter uma trilha sonora alucinante, para comprar isto citamos os seguintes jogos: ALESTE II, UNDEADLINE, F1-SPIRIT 3D, FRAY, XAKII, PSYCO WORLD, THEXDER II, FEEDBACK, entre os inúmeros outros.

O FM SOUND STEREO já se encontra em exposição e à venda.

UM PRODUTO EXCLUSIVO TECNOBYTES



NOVIDADE	S	MSX2
ARCUS I	. RPG MSX2	(720 Kb x 3D)
KAGUEROU MEIKYU	, Avenlura MSX2	(720 Kb x 2D)
MAGNAR	.Espacial MSX 2	(720 Kb x 3D +
MARBLE WORLD	Espacial MSX 2	(360 Kb x 1D)
MID GARTS	Aventura MSX2	(720 Kb x 6D)
SUPER DEFORMER	.EstraléglaMSX2	(720 Kb x 2D)
PRINCESS MAKER	RPGMSX2	(720 Kb x 5D)
SPACE GAME COLLECTION	.V.3 Espacial, MSX 2	(720 Kb x 1D)

RPG......MSX2 (720 Kb x 5D)

Preço Gr\$ 15 000,00 por disco (Disco nito incluso)

XAK III....

NOVIDAD	ES	MSX1
CALIFORNIA GAMES	Ação	MSX1(1 disco
RUNNING MAN	Aventura	MSX 1 (1 disco
BARBARIAN II	Luta	MSX1(1dlsco

Preço Cr\$ 15 000,00 por disco



### APLICATIVOS - UTILITÁRIOS - DEMOS

, =		
C-ASSCII	.LinguagemCMSX2	(720 Kb x 2D)
CHEAT DISK	.Macetes p/gamesMSX 2	(720 Kb x 1D)
DISC STATION 30	Domo e MagazineMSX2	(720 Kb x 1D)
FM POP MUSIC	Músicas para FMMSX 1	(360 Kb x 1D)
FM BASIC COLLECTION #1	Músicas para FMMSX 1	(360 Kb x 1D)
FM BASIC COLLECTION #2	Músicas para FMMSX 1	(360 Kb x 1D)
FM BASIC COLLECTION #3	Músicas para FMMSX 1	(360 Kb x 10)
FM T&E SOFT COLLECTION	Músicas retiradas dos jogosMSX 1	(360 Kb x 2D)
MASTER MIND	DemoMSX2	(720 Kb x 1D)
SYNTH SAURUS	Ed. musical (português)MSX 2	(720 Kb x 1D)
SYNTH SAURUS	.,Ed. musical (português)MSX 2	(360 Kb x 2D)
THE ANIMATOR	AnImador SCR8MSX 2	(360 Kb x 1D)
THE ORANGE DEMO	. Damo MSX2	(720 Kb x 1D)
PMARC/PMEXT	Compactador/DescompactadorMSX 1	(360 Kb x 1D)

Preço 20 000,00 por desco

### PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

Drive 5 14 DDX 360 Kb	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
Drive 31/2 DDX 720 Kb	Grátks 20 jogos e 10 utlitárks

TAMBÉM TEMOS: Impressoras, video games, cartuchos para mega drive, joysticks para MSX e mega drive, modem, expansor de slots, placa de 80 colunas, interfaces fontes, filtro de linha, mouse, pad, etc.

PREÇOS SOB CONSULTA: (021) 231-2335

REVENDEDOR AUTORIZADO MSX-SOFT

PARA EFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDEREÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPAMENTO, BEM COMO UM TAELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEQUE NOMINAL A:



TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. RUA SETE DE SETEMBRO, 92/ 1202 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - NOVO TEL.: (021) 231-2335

PARA PEDIOOS ABAIXO DE CI\$ 150.000,00 ACRESCENTAR CI\$ 60.000,00 DE DESPESAS POSTAIS Disqueles 514 · CI\$ 15.000,00 Disqueles 3½ · CI\$ 35.000,00

ATENÇÃO! NOVO TELEFONE, PARA MELHOR ATENDIMENTO (021) 231-2335



O pequeno programa da figura 1 testa o circuito, bastando apenas girar o botão do potenciômetro para ver a mudança dos valores. Este programa é muito simples, serve apenas para demonstrar o funcionamento da interface, que é ligada ao conector do joystick A. Cabe ao leitor, criar outros programas baseados no mesmo, para aproveitar a potencialidade do MSX.

Aproveito para agradecer o espaço dado, deixando meus dados para quaisquer contatos.


Otavio J. de Carvalho Jr. Rua Adelina Giometti França, 286 Pq. João Vasconcelos - Sumaré - SP CEP 13170 - fone (0192) 733538 (recados). Programa exemplo:

10 KEY OFF:CLS

20 A=PDL(3):PRINT A

30 GOTO 20

Listagem 1






Figura 1

Figura 2

## MULTI-INFO

### SUPER VENDA COM PREÇOS INCRÍVEIS

Cartão 80 colunas para MSX (sem editor)
Cartão 80 colunas para MSX (com editor)
US\$ 35.00
US\$ 40.00
Interface para drive com cabo (MSX)
US\$ 25.00
US\$ 15.00
Gabinete para drive
US\$ 7.00
Placa 2+ com FM
US\$ 270.00
US\$ 130.00

Av. Cupece, 6062 Blaca 4 Laja 3 - Jardim Miriam - Sãa Paula - CEP 04366 FONE: (011) 563-9568 - FAX: (011) 564-5466



### MSX Turbo-R

### Aproveitando sua velocidade

### Edison Antonio Pires de Moraes

epois de muito esperar, correr atrás disso e daquilo, tentar de um jeito e de outro, já quase desistindo, finalmente você conseque colocar suas mãos no famoso MSX turbo R! Nem dá para acreditar: eíe está ali bem na sua frente! Bom, você já conseguiu o micro, mas e agora? Ao procurar software para seu micro você descobre que são poucas as opções, e tudo em japonês. Então, você compra programas para MSX2 e o micro roda esses programas com a mesma velocidade do MSX2, usando o Z80 como CPU principal, De que adianta a velocidade do micro se você tem que usar software para MSX2 sem aproveitar essa velocidade? Bom, enquanto não chegam softwares específicos para o MSX turbo R, ha uma maneira bem simples de aproveitar a velocidade do turbo R para os programas de MSX2, já que o R800 é totalmente compativel a nivel de instruções com o Z80. É bom frisar que existem ótimos softwares para MSX2 e até para MSX1. Por isto, o simples aumento da velocidade já quase compensa o investimento no MSX turbo R.

O primeiro programa apresentado é o CHGCPU.COM, que funciona no DOS, Na listagem 1, você pode ver um pequeno programa BASIC que o gera no disquete, bem como sua listagem em Assembler, feita com o montador MEGA AS-SEMBLER, Esse programa tem a finalidade de ativar ou desativar o modo turbo, bastando digitar CHGCPU no MSXDOS1. Ouando o modo turbo estiver ativo, o LED ao lado esquerdo do LED do drive estará aceso (é o LED marcado com \* 高速モポ " que significa "modo turbo"). Esse programa é útil para quem faz programas que rodam sob o DOS, como aqueles gerados pelo Turbo Pascal por exemplo, Basta fazer um arquivo BATCH e incluir o CHGCPU nesse arquivo, que depois chamará o programa desejado. Você perceberá um aumento significativo da velocidade de execução dos programas, mesmo que estes sejam feitos em Assembler. Se quiser desativar o modo turbo, basta digitar CHGCPU novamente.

O funcionamento do programa CHGCPU está baseado em duas rotinas do BIOS na Main ROM, exclusivas do MSX turbo R, que são: CHGCPU: Endereço 0180h na Main ROM Função; trocar a CPU Entrada: registrador A bit 7 de A: muda o LED de modo no painel:

1 - aceso

0 - apagado

bits 6 a 2 de A; sempre 0 bits 1 e 0 de A; ativam a CPU desejada

00 - Z80

01 - R800 ROM

10 - R800 DRAM

Modifica: AF

GETCPU: Endereço 0183h na Main ROM Função: verificar qual é a CPU em uso Entrada: nenhuma Saída: registrador A

0-Z80

1 - R800 ROM

2 - R800 DRAM

Modifica: AF

Primeiro, o programa verifica em qual modo o micro está operando, através da rotina GETCPU. Depois, troca o modo: Se estiver no modo Z80, troca para R800 DRAM e vice-versa, através da rotina CHGCPU do BIOS com o nome de programa, que também é CHGCPU.

O segundo programa apresentado é o DISKBOOT.COM, que deve ser usado sob o MSXDOS2 já com o modo turbo ativo. Na listagem 2, você pode ver um pequeno programa BASIC que gera o programa DISKBOOT no disquete e também sua listagem em Assembler. Ele deve ser usado no caso de programas autoexecutáveis em disquetes travados, onde o uso do CHGCPU não é possível. Estando no MSXDOS2, com o modo turbo ativo (também é possível usá-lo no MSXDOS1 logo após o uso do CHGCPU), digite DISKBOOT e você verá a mensagem:

### Instra disquete no drive A: e tecle algo quando pronto

Você deve então colocar o disquete com o jogo ou programa desejado no drive e pressionar uma tecla. O programa será carregado normalmente, só que evidentemente funcionará bem mais rápido. O funcionamento desse programa é bastante simples. Ele simplesmente carrega o setor O do disquete (setor de boot), ajusta os ponteiros e depois executa o boot. A listagem em Assembler está bem comentada e não deverá oferecer dificuldade para sua compreensão.

Finalmente, na listagem 3 há um programa somente em Assembler, para os programadores dessa linguagem. É um minúsculo programa que ativa ou desativa o modo turbo, fazendo um teste para verificar se está rodando em um MSX turbo Rou não, e funciona tanto sob o DOS como sob o BASIC. A única restrição é que o modo turbo, nesse caso, não pode ser usado quando se estiver acessando alguns periféricos, como o drive e impres-

```
120 ' CHANGE CPU versao 2.0

130 '

140 '-- GRAVA DADOS NO DISCO —

150 '

160 CLEAR: MAXFILES=1
```

170 OPEN "CHGCPU.COM" AS#1 LEN=1

180 FIELD #1,1 AS A\$

190 FOR A%=0 TO 26

100 ' PROGRAMA 1

110 '

200 READ XS

210 LSET A\$=CHR\$(VAL("&H"+X\$))

220 PUT #1

230 NEXT A%:CLOSE #1:END

240 '

250 '- DADOS -

260

270 DATA FD, 2A, CO, FC, DD, 21, 83, 01

280 DATA CD,1C,00,E6,02,EE,82,FD

290 DATA 2A, CO, FC, DD, 21,80,01,CD

300 DATA 10,00,09

Listagem 1



sora, por problemas de "timing". Nesses casos, desative o modo turbo usando o valor zero como byte de modo. Esse programa é útil para softwares que possam se beneficiar da maior velocidade do R800, podendo também funcionar no MSX, MSX2 ou MSX2+. É o autor do software que deve optar pelo seu uso ou não

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se compara a velocidade do turbo R em relação aos MSX anteriores, sempre se diz que ele é dez vezes mais rápido. Mas se você medir o tempo, verificará que os programas no modo turbo não ficam tão rápidos. Os programas ficarão no máximo

cinco ou seis vezes mais vezes. Isso porque o turbo R é cerca de dez vezes mais rápido apenas quando os programas são escritos especificamente para o R800 e nos casos citados nesse artigo estamos rodando programas escritos para o Z80. Em alguns casos, não se notará diterença alguma na velocidade. Isso acontece quando o programa é temporizado através do manipulador de interrupção, que em todos os MSX funciona a 50 ou 60 Hz (60 Hz no Brasil). Existem também algumas incompatibilidade por razões de "timing". O gerador FM, por exemplo, ou não funciona ou gera sons aleatórios quando em modo turbo. Em todo caso, é melhor fazer vários testes com os programas acelerados antes de usá-los seriamente, para evitar futuras dores de cabeça.

```
100 ;ATIVA/DESATIVA MODO TURBO
110 ;
120 ;- LABELS --
130 ;
140 RDSLT: EQU 0000CH
150 CALSLT: EQU 0001CH
160 CHGCPU: EOU 00180H
170 SLTROM: EQU OFCC1H
180 :
190 :- VERIFICA VERSAO MSX --
200 ;
         A,000H
210 LD
220 LD
         HL,0002D
230 CALL RDSLT
         0.0311
240 CP
         C, NAOTUR
250 JR
260 ;
270 ;- ATIVA MODO SELECIONADO -
280 :
         A, MODO ; Byte de modo:
290 LD
                 :000H - Z80
300
310
                 ;081H - R800 ROM
                 ;082H - R800 DRAM
320
330 ;
         IX, CHGCPU
340 LD
          IY, (SLTROM-1)
350 LD
360 CALL CALSLT
370 :
380 ;-- PROSSEGUE COM O PROGRAMA --
390 :
400 NAOTUR:
```

100 ' PROGRAMA 2
110 '
120 ' DISK BOOT VEYSAO 2.0
130 '
140 '— GRAVA DADOS NO DISCO —
150 '
160 CLEAR: MAXFILES=1
170 OPEN "DISKBOOT.COM" AS#1 LEN=1
180 FIELD #1,1 AS A\$
190 FOR A\$=0 TO 116
200 READ X\$
210 LSET A\$=CHR\$(VAL("&H"+X\$))
220 PUT #1
230 NEXT A\$: CLOSE #1: END

260 / 270 DATA ED, 7B, 06, 00, 11, 3D, 01, 0E 280 DATA 09,CD,05,00,0E,01,CD,05 290 DATA 00,11,00,C0,0E,1A,CD,05 300 DATA 00,11,00,00,3A,47,F2,6F 310 DATA 26,01,0E,2F,CD,05,00,26 320 DATA 40,3A,48,F3,CD,24,00,21 330 DATA 23,F3,11,68,F3,AF,32,40 340 DATA F3,37,C3,1E,C0,49,6E,73 350 DATA 69,72,61,20,64,69,73,71 360 DATA 75,65,74,65,20,6E,6F,20 370 DATA 64,72,69,76,65,20,41,3A 380 DATA 0A, 0D, 65, 20, 74, 65, 63, 6C 390 DATA 65,20,61,60,67,6F,20,71 400 DATA 75,61,6E,64,6F,20,70,72 410 DATA 6F, 6E, 74, 6F, 24

Listagem 2

Listagem 3

## TUDD PARA WEST

- DRIVE 5 1/4

240 /

250 '- DADOS -

- PLACA 80 COLUNAS
- MODEM DE COMUNICAÇÃO
- IMPRESSORAS

- FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
- ETIQUETAS
- DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2
- JOYSTICK MSX
- ARQUIVOS
- CAPAS EM GERAL
- CABOS EM GERAL
- FITAS PARA IMPRESSORAS

Catálogo completo Cr\$ 5.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX, Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av. 28 de Setembro, 226 Lj. 110 - VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TEL (021) 567-3434 - FAX: 234-0775 Filial Curitiba: Av. 7 de Setembro, 3.146 Lj. 20 - SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL.; (041) 232-0399 Filial São Paulo: Rua Luis Goes, 1.466 S/2 e 3 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP CEP 04043 - TEL.; (011) 579-8050



### Vírus no MSX?

### Em busca da verdade

### Udo Sterzinger

Oartigo de Dimitri Brandi de Abreu sobre virus no MSX (CPU-27) levanta um questão que realmente ficou descuidada. Particularmente, já tive acidentes inexplicáveis em meus disquetes, embora ligeiramente diferentes do descrito no artigo.

Sempre que algo assim acontecia eu procurava consertar o estrago com algum editor de trilhas. Mas quando a bagunça está na trilha 0, nenhum deles facilita a reconstrução da FAT e do diretório, auxiliando na interpretação e na edição daqueles bytes que representam clusters ou endereços de setores. Por isso acabei criando o meu próprio editor de setores e da FAT, com o qual já consegui recuperar discos do MSX e do PC, que pareciam perdidos.

O ponto que pretendo ressaltar se refere à seqüência de bytes e seus mnemônicos, expostos no artigo como "primeira línha do programa vírus". Presumo que tenha ocorrido algum lapso do autor ou da editora neste ponto. Entre os mnemônicos, faltam aqueles correspondentes aos bytes A0 e FF. Por sua vez, aparece ali uma instrução DEC B (a última), cujo código não consta da següência de bytes.

Sem as faltas acima, a seqüência completa passaria a ser:

05 FF 8F 05 59 A0 05 FF

Em mnemônicos:

DEC B
RST 38H = FF
ADC A,A
DEC B
LD E,C
ADD B = A0
DEC B
RST 38H = FF

Se estas correções forem pertinentes, devo constatar que esta seqüência me é tão familiar que não acredito que seja um trecho de programa. A aparência é a de uma seqüência normal de clusters que, disassemblada, realmente não faz sentido, como ressaltou o autor.

Interpretando os bytes acima como clusters de um disco 5 1/4, dupla face, obtemos esta seqüência:

05? – "?" deve ser 6 FFF – tim de um arquivo no setor 057h\*2+6=174/175 058

059

05A

FFF – flm de outro arquivo no setor 05BH\*2+6=182/183

Muito provavelmente, o cluster anterior terá sido 055 ou FFF e o seguinte 05C ou FFF. Para conferir, sugiro que o autor verifique neste disco se o byte anterior à seqüência acima não é 60 ou 6F e o posterior CF ou FF. E se, além disto, a seqüência ainda estiver na posição 80H do setor 1 ou 3, que é o seu lugar, podemos ter certeza que esta não faz parte de nenhum trecho de programa ou vírus.

Se estiver em outra posição, ai sim, pode ser um sintoma de algum virus. Como tal, é possível imaginar que, entre outros estragos, o virus tenha gerado uma cópia destes bytes — ou clusters — para outra posição ou setor do disco. E o virus? Onde está?

Enfim, continuo acreditando na hipótese de existir algum vírus no universo dos MSX e agradeço pelo estimulo do Sr. Dimitri. Infelizmente a pista indicada ainda não me conduziu ao objetivo. Mas vamos continuar atentos e pesquisar mais nos próximos acidentes.



MSX



MSX

SOFTWARE

### SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA OUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0, 2.0+ e MEGARAM, Desktops Publishing, CADs, Emuladores para todos os modems, séric Master: CODER, PROTECT, BUFFER, FORMAT, TRANSFER, TOOLS, SCANNER, ETC. A cada 10 programas mais 2 grátis.

Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos. Solicite catálogo grátis

Só trabalhamos pelo correio, por isso atendemos melhor!

Rua Chady Murady, 81 - Jagnaré - 05351-050 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 819-2706

### **Mobile**

### Uma pequena fábrica de animações

A pós terem sido lançados vários programas de animação para o MSX e de muitos pensarem que tudo o que se podia fazer nesta área já teria sido teito, surge o MOBILE. Nem mais nem menos que o merecido, ai está um programa para MSX 1 que taz muitas coisas que programas de MSX 2 não fazem.

Este produto totalmente nacional (temos sempre que dar valor a isso), produzido por Amilton Di Giorgio e com rotinas de disco de Rubens H. Kurl Junior (aquele do Fastcopy, lembram?), é um sistema integrado que, por sua simplicidade, permite que mesmo usuários sem grandes conhecimentos de informática ou de animação possam produzir desde pequenas apresentações até complexas vinhetas, inclusive podendo adicionar som.

Além disso, o MOBILE consegue uma coisa fantástica: todo o sistema exige apenas a configuração minima de um MSX para funcionar adequadamente, isto é, um MSX 1 com um disk-drive de 360k (sem Megaram ou qualquer outro tipo de peritérico adicional). Ao entrar no MOBILE, este nos demonstra imediatamente suas potencialidades, já que a pequena (e otima) apresentação toi produzida nele mesmo.

Por ser um sistema integrado, o MOBI-LE apresenta programas para auxiliar o usuario na criação de figuras e animações. Os seguintes programas acompanham o MOBILE:

- MOBILE: Corpo principal do programa; é nele que são produzidas as animações e a edição das figuras necessárias.
- PINCEL: Este é o conversor de cenários. No MOBILE, você pode adicionar cenários em suas animações e estes podem ter o formato de qualquer editor gráfico existente no mercado (para MSX 1, é claro). O padrão estabelecido para as telas que o MOBILE pode usar são as de formato .GRP (iguais as do Aquarela). Este utilitá-

rio é o responsável pela conversão de telas .SCR (formato GRAPHOS) para .GRP.

- SHAZAM: Este software possibilita que o usuário converta SHAPES criados no GRAPHOS em SPRITES. Desta forma podemos, por exemplo, pegar uma tela que possua um desenho quálquer, entrar no GRAPHOS e criar um SHAPE nele. O SHAZAM entra al, quando devemos convertero SHAPE recém-criado em SPRITE, para podermos utilizá-lo como uma figura para a animação. Já os sprites do Aquarela são manipulados diretamente pelo MOBILE. Existem milhares de bancos de SHAPES e SPRITES disponíveis no mercado, o que dá uma ampla gama de possibilidades à este produto.
- BATUTA: Este utilitário é o responsável pelas sonorizações das animações. Com ele podemos criar os efeitos sonoros necessários para dar mais vida e personalidade às nossas animações.
- DOUTOR; Com este utilitário podemos converter as fontes de letras do Aquarela (.FNT) para sprites (.SPR). Desta forma, temos também a possibilidade de utilizar as inúmeras tontes de letras que já estão disponíveis no mercado.
- O MOBILE é composto de três disquetes, que estão distribuídos da seguinte forma:
- PRINCIPAL: Nele encontra-se o módulo principal do sistema, o próprio MOBILE. Quando é dado o BOOT, este disco precisa, necessariamente, estar no drive A.
- APOIO: Neste disco estão os módulos auxiliares descritos acima, que só precisarão ser usados quando necessário.
- AÇÃO: Neste disco existem vários cenários, figuras, efeitos sonoros, fontes e ani-

mações. Com ele, você poderá ver alguns exemplos de animações, como também utilizar as figuras já prontas para seus primeiros testes com o MOBILE (e futuros trabalhos com certeza).

### CONHECENDO OS AMBIENTES DE TRABALHO

Este sistema é muito simples de operar, basta que o usuário dê uma boa e atenta (ida no manual de instruções.

Quando entramos no MOBILE, é apresentada uma tela com 64 quadradinhos vazios divididos da seguinte forma: 32 quadrados à esquerda e 32 à direita. Existe também um grid no centro da tela, onde as figuras são manipuladas. Este ambiente é o editor de figuras do MOBILE. Nele podemos alterar e/ou criar figuras, que podem ser do tamanho de um SPRITE comum (8x8) ou de um tamanho qualquer (por combinação).

Existem vários recursos neste ambiente para facilitar o trabalho do usuário. Podemos ampliar, reduzir, espelhar, rotacionar, achatar as figuras verticalmente ou horizontalmente etc.

Quem e observador, já percebeu que os 64 quadradinhos desta tela representam o espaço necessário para armazenar os 64 SPRITES que o micro oferece.

Com as figuras prontas, podemos entrar no módulo de animação, bastando teclar F1. Esta tela, que originalmente aparece vazia, é onde editamos as animações. Neste ambiente temos os seguintes Indicadores:

- -V (acima à esquerda): Indica a velocidade com que as animações serão exibidas. Quanto maior tor este marcador, mais rápida será a animação.
- -T (aclma à direita): Indica o "tempo" em que estamos (existem 64 disponiveis). O





termo correto para este marcador deveria ser "quadro", pois o autor diz que as animações são criadas tempo-a-tempo, o que na verdade deveria ser quadro-a-quadro.

-D (abaixo no centro): Indicador do passo escoihido para o deslocamento da figura, que pode ser 1, 2, 4 ou 8.

Existem ainda inúmeros recursos para auxiliar tanto na criação de figuras como na criação das animações, todos explicados com detalhes no manual. Algo que vale salientar é que podemos passar a qualquer momento do módulo de animação para o módulo de edição de figuras, possibilitando correções ou adaptações necessárias para a sua animação.

### O MANUAL

Realmente, de uns tempos para cá, os autores estão se superando em relação a documentação de seus produtos. O MO-BILE possui um manual completo que explica em detalhes todos os seus ambientes de uma forma simples e agradável (como se fosse um papo entre amigos). Meus parabéns aos autores.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O MOBILE é um produto de excelente qualidade que dá ao MSX uma cara nova, principalmente para aqueles que possuem um MSX 1, que parecia tão esquecido e abandonado pelos programadores e pelas software-houses. O MOBILE é um software de operação simples, apesar de sua complexa estrutura, o que nos mostra que para ser profissional nada precisa ser complicado.

Existem ainda algumas particularidades Importantes deste sistema que não foram citadas, como por exemplo a possibilidade executar suas animações dentro do MOBILE ou via BASIC. No caso de operação via BASIC existem inúmeras possibilidades, inclusive a de se trabalhar (em BASIC mesmo) sobre as animações já prontas. Podemos por exemplo, trocar de cenário a hora que quisermos (com BLOAD"nomecena.ext",S), mandar que o MOBILE anime todas as figuras ou apenas parte delas, possibilitando manipularmos as outras a nosso critério, podemos também incluir novas trilhas sonoras a partir do comando PLAY ou SOUND etc.

Resumindo, para quem entende um pouquinho de BASIC (não é necessário entender muito, segundo o autor) e gosta de programar, o MOBILE permite horas de lazer infindáveis. Para aqueles que não entendem mas gostariam de entender, al está uma chance de fazê-lo de uma forma simples e agradável.

Infelizmente não foi possível falar sobre todas as potencialidades deste sistema, mas podemos afirmar que foram conseguidos pequenos milagres na área de programação e animação.

Enfim, o MOBILE é um sistema que deve fazer parte da biblioteca de programa de todos. Afinal, muito mais do que um programa de animação, como o autor mesmo diz, o MOBILE pode ser visto como uma pequeña fábrica de animações...

O MOBILE é comercializado pela Microgames Tecnology e qualquer informação adicional pode ser obtida pelo telefone:
(011) 871-0329.

Análise e texto final:

Julio Cesar Silva Marchi.



Fim de textos e impressos em geral sem acentuação.

### CHEGOU



Compatível com todas as impressoras que tenham back-space.

Ligue o MSX, insita o disco no drive e pronto.

ACENTUAÇÃO PERFEITA

Preço do programa em discos 5 1/4 - Cr\$ 90,000,00

Preço do programa em discos 3 1/4 - Cr\$ 90,000,00 Preço do programa em discos 3 1/2 - acrescentar Cr\$ 20,000,00

### PROTEJA SEU PATRIMÔNIO

Use software original. Recuse o pirata!

Estamos cadastrando revendas em todo o Brasil!

Altamente recomendado pura impressoras EPSON, CITIZEN ou qualquer importada.

Faz com que o DBASE imprima com acentuação perfeita!

(Classe A - Sistemas) R. Manoel Serafim, 1265 CEP 93220-250 - Sapucaia do Sul-RS Fone: (051) 474-1523

Para fazer seu pedido envie cheque no-

minal e cruzado à:

Selliach x Duarte Ltda.



### Synth Saurus

### Melodia! Base! Percussão!

Rogério Belarmino Carlos Alberto Herszterg

Um estúdio de som só para você. Que tal? É isso que o Synth Saurus coloca em suas mãos. Desenvolvido em 1989 pela empresa japonesa Bit², que além de outras coisas foi a responsáve! pela interface MIDI-Saurus, este programa coloca inúmeras opções para produção de trilhas sonoras, inclusive com a programação em separado da partitura, percussão e mixagem dos canais. Se isso não fosse o bastante, ainda é possível sintetizar qualquer instrumento. Não é ótimo?

É verdade que este software originalmente estava direcionado ao mercado japonés, o que dificultava e até impedia o uso pleno deste fantástico programa, pois além de existirem algumas mensagens naquelas letrinhas malucas (o Kanji), o soft também não imprimia em impressoras de 9 pinos, Mas agora os felizes proprietários de interfaces FM (FM-PAC, FM-SOUND STEREO, MSX 2+ Panasonic etc.) podem deliciar-se com todas as opções funcionando perfeitamente e em português graças a dois MSXmanlacos, Elias R. Silva e Fábio Pereira Rocha (o Mac do MPW) que, a pedido da Tecnobytes, colocaram o Synth Saurus funcionando perfeitamente, inclusive imprimindo. Desculpem a badalação, mas méritos são méritos.

### **OPERAÇÃO**

Ouando carregamos o programa, surge a opção da escolha de mouse ou teclado. Feita essa escolha, aparece o menu principal que nos abre um leque de cinco opções permitindo assim acessar todos os módulos do programa.

Daremos uma rápida explicação da maneira de como se deve operar este soft, seja apenas para ouvir uma música ou criar uma composição.

Para ouvirmos uma música devemos acionar o módulo DISCQ, onde carregamos em separado todos os componentes da música: o banco de instrumentos no item Síntese, o ritmo no item Bateria e a partitura. Feito isso, passamos para o mó-

dulo MESA DE SOM onde podemos mixar a melodia criada no módulo PARTITURA com o ritmo gerado no módulo BATERIA. Para tocar a música, após as fontes terem sido devidamente carregadas, basta apenas acionar atecla PLAY e deliciar-se com uma boa música. Um detalhe a ser acrescentado é que esses arquivos de instrumentos deverão ser carregados de outros disquetes, sejam eles do Saurus Lunch (disquetes da própria Bit² que contém músicas prontas ou composições de usuários do Synth Saurus), já que este soft não permite a gravação no próprio disquete.

Se desejarmos compor uma música, devemos primeiro definir se utilizaremos ou não a bateria. Isto é feito no módulo MESA DE SOM através do R (Ritmo) localizado no seletor de canais (CH) onde iremos definir o número de canais a serem usados. Se forem utilizados seis canais, a bateria estará ativa, caso contrário não será possível utilizá-la. Com isso os canais ativos irão apenas utilizar os instrumentos comuns,

Devemos então escolher os instrumentos a serem usados (no módulo PAR-TITURA). Esses instrumentos podem ser os default ou aqueles carregados de uma tonte externa, o que é feito através do lcone DSK Menu com o item Síntese.

Se você ainda não estiver satisfeito com estas possibilidades, ainda poderá criar Ilvremente o instrumento desejado através do módulo SINTETIZADOR, manipulando diretamente os registros do FM dispostos no vídeo. Você pode ainda gravar esses dados para uso posterior num banco de instrumentos, através da função DM que lhe dá acesso ao menu de disco (item SÍNTESE). Uma vez definidos osinstrumentos, podemos compor a partitura e programar a bateria (se estiver ativa) ou vice-versa.

### MÓDULO PARTITURA

É nesse módulo onde encontramos todas as opções para a composição de uma

música. As opções do menu de Icones são as seguintes (da esquerda para a direita):

- Opção que dá acesso ao menu principal
- 2) Aciona o menu de disco
- Page permite mudar as páginas da partitura
- Setas "up/down" d\u00e4o acesso \u00e1s outras partes da composi\u00e7\u00e4o
- Insert mode permite inserir uma nota dentro da pauta
- 6) Change mode altera uma nota na pauta
- Page operation dá acesso ás opções de manipulação de página (apagar página, copiar trechos, apagar nota, subir ou descer nota, inverter nota, copiar uma página em outra, copiar pauta e apagar toda a partitura)
- Key define a armadura de clave a ser utilizada.
- 9) Ícone colcheia dá acesso às figuras (semibreves, mínimas etc.)
- 10) Pausas
- 11) Compassos e alterações
- 12) Oitavas
- 13) Pianissimos, fortissimos etc.
- 14) Ícone instrumento (Volume, tempo de andamento, instrumentos externos, instrumentos internos, tempo de compasso, ligatura de notas, união de grupos, impressão normal, dupla e comprimida)
- (cone toca-discos toca a partitura ou o instrumento selecionado

### MÓDULO BATERIA

Partindo para o módulo BATERIA, temos a nossa disposição cinco peças de percussão (Bass Drum, Snare Drum, Hihat, Tom Tom e Cymbal). Este módulo nos permite montar qualquer ritmo desejado ou então utilizar as trinta células de ritmos já dispostas (chamadas de PATERN), bastando apenas acionar o item RD (read) na célula de ritmo com o número desejado para



carregá-lo, podendo ainda apagar do vldeo essa mesma célula de ritmo com o item CL (clear) ou ainda salvar por cima da antiga célula de ritmo um novo ritmo criado atravès item WT (write). Para tocar a célula de ritmo basta teclar o PLAY em frente ao mostrador de volume.

Com as células de ritmos prontas, você poderá sequenciar até 999 células de ritmo diferentes, montando assim o ritmo completo de sua música.

O item DM deste módulo também dá acesso ao menu de disco possibilitando também a gravação ou leitura de um ritmo desejado através do Item Bateria.

Estando a melodia e o ritmo prontos, podemos ir para o módulo MESA DE SOM onde iremos mixar a melodia e o ritmo, o que é feito automaticamente, desde que estejam presentes na memória do micro ou através de sua carga com o item DM presente também neste módulo.

### DICAS

#### Partitura

 Para acionar qualquer (cone na módulo de partitura basta clicar o botão esquerdo do mouse ou a barra de espaço em cima do item desejado; depois disso, descer o cursor até a linha da partitura e clicar o botão direito do mouse ou a tecla Lgra duas vezes. Aparecerão então os sub-menus existentes sob cada item.

- Para se colocar o nome na partitura, acionamos o item DSK Menu onde encontramos a tecla Title que, quando acionada, nos possibilita escrever o nome da mesma, teclando as letras mostradas no video com o cursor. Feito isso tecle RET e pronto – sua partitura terá um novo nome.
- O volume e instrumentos podem ser mudados livremente dentro da partitura.
- Se o usuário desejar, pode ainda gravar ou carregar individualmente cada canal através do item Canais do menu de disco.
- O módulo de impressão se apresentará após clicarmos o cursor sobre o lcone da corneta, onde veremos no lado direito deste submenu três páginas numeradas com 1, 2 e 3 que selecionam os tipos de impressão comum, dupla e compactada respectivamente. Para acioná-las, basta clicar em cima das mesmas e a partitura será impressa. Uma observação: para imprimir toda a partitura devemos avançar manualmente as páginas no item Page.
- Cada arquivo de sintese poderá conter até 99 instrumentos sintetizados.
- Na opção Toca-disco, se clicarmos o botão esquerdo do mouse ou a barra de espaço, será tocada a página da partitura presente no video. Já o botão direito do mouse ou a tecla Lgra dá acesso a um pianinho que tem duas funções: tocar o instrumento que está ativo e indicar o nú-

mero de canais presentes, possibilitando ainda ativar ou desativar canais.

#### Mesa de som

- Na mesa de som você verá um contador logo abaixo do display de tempo de andamento. Este contador irá indicar, em tempo real, qual página da partitura está sendo executada. Se você desejar retornar à primeira página, basta clicar no botão ao lado do contador.
- Uma peculiaridade deste módulo é a possibilidade do usuário tocar em conjunto com o micro bastando desabilitar um dos canais existentes, Isso é ótimo para solar no teclado!

#### Baterla

- O indicador verde logo abaixo da tela de célula de ritmo serve para marcar o inicio do looping do ritmo. Se voce deslocar o ritmo gerado através das setas dispostas logo abaixo dos nomes das peças de bateria, você poderá dobrar o espaço da célula e com isso aumentar seu tamanho final.
- O indicador verde deverá ser colocado no final da célula de ritmo gerado, caso contrário o ritmo será tocado apenas até a metade. As instruções copy (CPY), insert (INS) e delete (DEL) são utilizadas no mostrador inferior para manipular o ritmo total gerado para a bateria.

## **ASSINE CPU**

INFORMAÇÕES, NOVIDADES, LANÇAMENTOS, INTERCÂMBIO...



S.O.S. MSX

A melhor Solução ao Menor Custo

### Assistência Técnica.

Micros MSX e PCXT/AT

Periféricos: recuperação de drives, impressoras, monitores e terminais Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

> Faça jà um orçamento e resolva seu problema... Ligue (011) 210-2288 (tel.) ou 211-3673 (fax) Av. Brigadeiro Faria Lima, 1766 - Cj. 91 - Pinheiros CEP 01452 - São Paulo - SP

### Survivor

### Jorge da Matta Machado Safe Adriana M.M. Safe

Neste jogo caberá ao último repre-sentante de uma estranha raça de criaturas a tarefa de garantir a sobrevivência de toda sua espécie. Para tanto, o sobrevivente terá que encontrar, em uma imensa nave, dez locais propícios para a eclosão de suas "vainas". Tarefa dificil não fosse por suas inesperadas qualidades como a capacidade de grudar em paredes, saltar longas distâncias e produzir uma saliva de poder paralisante. Para escapar da fadiga e da inospitalidade dos habitantes da nave, você poderá deliciar-se ao, literalmente, devorar vários de seus ocupantes. Assim é Survivor, um jogo curioso, estimulante e dotado de um interessante visual gráfico.

### A ORGANIZAÇÃO DO JOGO

#### A Espaçonave

Pode ser dividida em quatro partes ou setores, cada qual composta por várias salas. Cada sala, por sua vez, compreende de duas a seis telas. Nestas telas estão dispostos vários obstáculos, sendo que os objetos móveis podem reduzir sua energia vital. Veia os mapas.

### A Movimentação

- 1 Para se locomover de uma sala a outra, em um mesmo setor, você tem duas opções:
- TELETRANSPORTE: os tubos que aparecem ao fundo da tela conduzem-no la sala imediatamente superior ou inferior;
- outos de AR: comunicam diferentes telas em um mesmo andar. As grades cinzas servem como entradas (algumas vezes também como saidas), enquanto que as azuis servem somente como saldas.
- 2 Para se locomover de um setor a outro. você tem duas opções:
- DUTOS DE AR: certos dutos conduzem a salas em outros setores, em um ou nos dois sentidos:
- PORTAS: existem algumas portas ou passagens que comunicam dois setores entre si.

Observe a figura 1. Ela ilustra as possibilidade de movimentação através dos dutos

(representados por letras) e portas (representados por números).

### 0.10G0

Nem sempre se dá na mesma tela, Geralmente cai em C1, podendo ocorrer ainda em B2, E7 ou J2. Procure primeiramente tentar localizar-se, usando como referência a presença de portas, de vegetação, de propulsores da nave, locais de vaina, o número e a situação dos elevadores e o número de telas que compõem a sala.

Não existe uma seqüência certa para se livrar de todas as vainas. Porém, a seqüência sugerida visa minimizar desperdicios de tempo, salas a percorrer e perigos:

18	vaina:	C1	C2	В2	В1	A1	A2		
24	vaina:	A1	В1	В2	вз	С3-	·13	нз	
		G3	G4	G5					
3 ₾	vaina:	G4	H4-	-H8	18	J8	J7	J6	16
40	vaina:	Jб	J7	J8	18-	-C7	C8	B8	
		в7	A7	A6					
5₫	vaina:	A5	B5	В4	C4	C3-	-13	Ι4-	-
		04	03-	-07	N7	N6	Мб	М5	M4
6₫	vaina:	МЗ	из	N2					
7≗	vaina:	Nl							
88	vaina:	N2	из	03	02-	-12	J2	J1	
9≞	vaina:	J2	12-	-02	03	Р3	P4	Q4	
		Q3	Q2						
10≞	vaina:	Q3	Q4	Q5·	-W5	W6	W7	M8	
		V8	V7	Vб	Uб	น5	U4	T4	
		т3	S3	54	55	S 6	FI	М	

O símbolo "-" indica a necessidade do uso de um duto de ar ou porta para se alcançar a sala sequinte. Consulte no mapa a passagem disponivel. Seguindo esta seqüência, o leitor facilmente poderà ver o tão esperado e curioso final, sem necessidade de nenhum dos famosos "POKES de vida infinita".

### ALGUMAS OBSERVAÇÕES

 Confira periodicamente sua situação teclando <RETURN>:

VITAL: energia vital. Se acabar, você morre; ATAQUE: capacidade de produzir a saliva paralisante (%);

VAINA: número de vainas (espécie de casulos) que permanecem com você.

- · Caso o jogo não inicie-se na sala C1, <CONmelhor reiniciar com TROL>+<STOP> e seguir a sequência proposta:
- Para algumas saidas não foi encontrada uma respectiva entrada (C1, D4, U6 e U7);
- · O duto "G" não tem utilidade prática, pois na tela U7 o teletransporte encontra-se inativo:
- Cuidado ao saltar sobre lugares muito estreitos. Em alguns não há como sair. Em outros, como na tela N2, você deve controlar a criatura na direção contrária deseiada e saltar. Motivo: as armadilhas invertem seu movimento na horizontal.
- As telas C6 e N1 (circuladas no mapa) são uma só: ao colocar a vaina em uma delas, ela aparecerà na outra. Provavelmente existem duas entradas diferentes para a mesma tela.
- A tela A2 (local da primeira vaina) a única de acesso dificil. Para alcança la, salte os obstáculos da seguinte maneira: salto longo, curto, curto, curto, curto e salto longo. Isto deverá ser feito do lado esquerdo do último obstáculo para se alcançar a entra-
- Não poupe saliva. Ela é útil e facilmente reposta.

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Utilize as seguintes teclas para movimentar a criatura:

- seta para direita/esquerda: deslocamento horizontal;
- seta para baixo: para abaixar e entrar nas passagens;
- seta para baixo e para o lado: salto alto e curto:
- · seta para baixo e para o lado (em movimento): salto baixo e longo.

Para utilizar o TELETRANSPORTE:

- 1) Posicione-se na frente do tubo;
- 2) Pressione a seta para baixo;
- 3) Com as teclas cursoras, escolha o sen-
- 4) Chegando ao nivel do chão, aperte uma seta para um lado.

Para utilizar os DUTOS DE AR: vide os itens 1 e 2.







Figura 1



### रेरिकेरिकेरि NEWSTAR MSX LTDA केरिकेरिकेरि

PROMOÇÃO CRAVAÇÃO DE JOGOS
PARA MSX - Cr\$ 5.000,00
APLICATIVOS - Cr\$ 10.000,00
JOGOS PC - Cr\$ 10.000,00
APLIC. - PC - Cr\$ 20.000,00

"COMPRA - VENDA - TROCA - PERIFÉRICOS - APLICATIVOS - JOGOS - CAPAS - LIVROS - MEGARAM - CARTÃO 80 C - IMPRESSORA EPSON 810L - CABOS - K-7 - MONITORES - PLACAS FAXMODEM PC - WINSHESTER 40/80/120 MG - REVISTAS"

JOGOS PC - Cr\$ 10.000,00


APLIC - PC - Cr\$ 20.000,00


DE SEGUNDA A DOMINGO ATÉ 21:00 HS

MANDE DISCO 5½ PARA CATÁLOGO E Cr\$ 10.000,00 DESP. CORREIO

Av. Taboão, 2700 C-57B - B. Suisso - SBC - São Paulo - SP - CEP 09870 - Tel.: (011) 418-8538







### GARANTA JÁ SEU EXEMPLAR DE CPU!



### **ASSINE**

## MSX CPU

nieus dados, cheque nominal à Bonus 22022-970. Rio de Janeiro, RJ, ou vale p  Cr\$ 516.000,00 - assinatura va  Cr\$ 258.000,00 - assinatura va	esejo efetuar a assinatura da Revista CPU. Para tal, estou enviando, junto com os, cheque nominal à Bonus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP 0, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagável na agência copacabana) no valor 516.000,00 - assinatura válida por 12 edições 258.000,00 - assinatura válida por 06 edições 129.000,00 - assinatura válida por 03 edições	
Nome:		
Endereço:		•
	Cidade:	
CEP:	Tel.:	
Dados do equipamento:		

### \* IMPORTANTE:

Para pagamento parcelado (válido somente para assinatura por 12 edições), envie dois cheques de valores identicos. Um será depositado no ato de seu recebimento, o ontro 30 dias após.



### Projeto Hardware

### A solução para o Expert Plus

### Daniel Burlacenko

Sostaria de agradecer o interesse da Grevista na solução do problema com minhainterface do Projeto Hardware, bem como a publicação de minha carta em CPU 29. Na verdade o problema não tem relação com o tempo de resposta dos chips utilizados em minha montagem, como sugerido na resposta.

Descobri que ao se expandir um slot possibilidade prevista no padrão MSX torna se necessario incluir um buffer na barra de dados para que o Z80 (ou equivalente) não seja sobrecarregado. Mesmo que um micro não possua slot expandido,

o buffer pode existir.

O Expert Plus e o Expert DD Plus, pelo fato de terem um slot expandido internamente e por utilizarem um chip Engine (que substitui a grande maioria dos circuitos integrados do MSX) necessitam e possuem o buffer intemo.

Esse buffer, quando implementado no micro, è sempre bidirecional, sendo então necessário controlá lo, especificando o

sentido em que ele deve atuar.

Para controlar o buffer, o padrão MSX exige a presença de um pino nos slots, destinado exclusivamente ao controle do sentido de atuação. Esse pino chama-se BUSDIR e deve ser posicionado em todo o acesso às portas de I/O do Z80, de modo que durante uma leitura (comandos IN ou INP) este deve estar em nivel lógico "0".

Note-se que mesmo os micros sem o buffer devem ter o pino BUSDIR, como é o caso do Hotbit e do Expert antigo.


Os perifericos que usam portas de I/O têm necessariamente que gerenciá-lo, sob pena de tornarem-se incompatíveis com aqueles micros que exigem tal controle, caso dos últimos lançamentos da Gradie-

Felizmente è possivel contornar o problema com o que dispomos na propria placa.

Aproveitando que o 74LS32 empregado não foi totalmente utilizado, restando duas portas OR disponíveis, podemos fazer a ligação da figura 1 que resolve o

O pino BUSDIR corresponde ao quinto pino superior do conector de slots (visto de frente). Já o RD pode ser encontrado facilmente, seguindo se o esquema da face superior da Placa Mãe (CPU nº 22, pág. 29, fig 5), pois o RD está ligado ao pino 5 da PPI 8255 A (CPU nº 22, pág. 25 fig. 1). Na figura 2 está o desenho da pinagem do conector de cartuchos vista da frente, onde estão indicados o BUSDIR e o RD.

Estou certo de que este problema não teria ocorrido se houvesse maior interesse e seriedade da Gradiente para com seus clientes, principalmente aqueles que decidiram se aventurar com os MSX brasileiros. Não teria sido demais a Gradiente se preocupar em lançar um manual mais técnico e aprofundado sobre seus Expert ou mesmo incluj-lo no Manual de Instruções que acompanha o micro, pois detalhes como este que descobrimos agora, apesar de importantes, são muito dificeis de se encontrar.



◆ RD = =

Figura 2

### A TERRA DO MSX

MIDI MSX: Interliga o MSX ao teclado Musical, permitindo a edição de partituras, mixagem digital, visualização de DIGIMER performance e implementos em BASIC.

Impressora gráfica Elgin Lady 90. Acentuação completa. Kit que transforma a Praxis 20 em impressora MSX e PC Linguagem Logo (desenvolve o raciocínio), em cartucho.

- Remetemos para todo o Brasil -



A LOJA DA INFORMATICA Rua; Cel. Vicente, 459 Centro Porto Alegre - RS CEP 90.030-041 Fone: (051) 221-7599

As melhores novidades dos melhores programadores nacionais e tudo o que existe de melhor para os seus MSX e MSX2 você encontra na NEMESIS.



TEXTO TOTAL

O sistema TEXTO TOTAL ofervee o urais podereso conjunto de recursos disponível para processamento de textos em mileros da linha MSX. Trata- se de um programa judispensável a estudantes, escritores, dali lógrafos, autónomos, pesquisadores ou tradutores que utilizant um equipamento MSX. O TEXTO TOTAL é o úni co editor capaz de adicionar ao seu texto, desenhos, logotipos e figuras em geralsem comprometer a velocidade do mesmo. Ele fuaciona com 40 on 80 colunas e ninda proporciona a ntilização de todos os recursos existentes na sua jupressora, e multo mais!

OTEXTO TOTAL é fomecido em duns versões básicas para as impressoras mais populares da linha MSX: LADY 80/90 e GRAFIX MTA. Ele funciona em qualquer computador MSX ligado a qualquei disk-drive de 5.1/4 ou 3.1/2.



TALKER

A nova versão do único SINTETIZADOR DE VOZ para MSX, agora também compatível com qualquer modelo aucional ou importado. O TALKER faz o seu MSX falur, geruz facriveis efeitos sonoros e pode ser também utilizado juntumeule cour es seus programas em BASIC para incrementálos nin da mais.

OTALKER, fornecido em disquete de 5 1/4 e 3 1/2, veni com completo manual de histrações e, como já foi difo, firmeiona em qualquer modelo de computador da linha MSX.



Que tal fazer com que seus programas em BASIC executem até 60 vezes mais rápido?

OFLASHBASICCOMPILER é o primeiro COMPILADOR BASIC para mieros MSX que fanciona perfeitaurente sem necessidade de se escrever o progrania em editores de textos, fazer "linkageia", etc. Basta escrever o programa e comundar "CALL COMPILER".

O FLASH BASIC COMPILER veru acompanhado de diversos programas exemplo e detalhadas instruções de utilização. Ele funciona perfeitamente em todos os MSX micioanis ou importados e em qualquer modelo de diskdrive, seja de 3 1/2 ou 5 1/4.



#### TURBOGRAPH

O TURBOGRAPH foi criado especialmente para a "pós edição" de desenhos complexos e no apoio à criação de figuras detalhudas com extrema precisão e rapidez. O TURBOGRAPH é o nasis inerivel "ZOOM" para edição gráfica já visto para a linha MSX, com opções para raistura de cores, edição ponto-a-ponto e diversos outros recursos con tunita situplicidade através de um sistema de feones. Ele é ideal para complementar qualquer editor gráfico nas funções que os mesmos deixam a desejar.

O TURBOGRAPH è enapstivel com todos os modelos uscionais e importados de bardware MSX. O programa possui também a opção de impressão com escalas de cinza para as luipressouis giúlticas intelemais ou importadas.



**EASY GRAPH** 

O editor gráfico definitivo, Possui funções específicas para desenho de PONTOS, RETAS, RAIOS, CÍRCULOS, RETÂNGULOS, ARCOS, ELÍPSES, etc. Contém ainda recursos inéditos como a eriação de figuras e letras por sistema vetorial, permitinda făcil edição de "shapes" com possibilidade de numento on dispinuição dos suesmos. Ideal para a eriação de telas gráficas e deseuhos diversos, trabalhos escolares, aberturas e legendas em vídeo-cassetr, telas de progra-

O EASY GRAPH vent acorupanhado de manual i histrado com todas as dicas e macetrs de utilização, rodaudo em qualquer MSX com disk-drive de 5.1/4 ou 3.2/1.

Venha conhecer nossa nova filial no Rio:

Sete de Sctembro, 92 sala 1203 Tel.: (021) 242-0348



HELL.OI

O Sistema Operacional HELLO! foi desenvolvido visando i cilitar i vida

O Sistema Operacional HELLO! fol deservolvido visando i ciliur i vida des unuirios de MSX cem ultis- dive nas operações bislesa cem disquetes, us localiza çin e climinação dos defitios dos mesmos.

Iliminação de 70% dos defeitos de disco e insadores de Erro de IJS IDIsk I/O 1700?, it se completade disk drive (aliabamento, velocidade, il firme gravação), teste da CPU (RAM, ROM, BIOS, etc.), procursa e vibrititáção di nomes em arquivos ou actores do disco, "ZAPPER" com recursos indelitos, ordenação do directório, gravação de "LABEL" im disquiste, secuperação de discritário pendidos, corpia de programas a discos protegidos, e tem.

zado por usufiros sem prifica o grandar conhedmento. Ele estádisponível para enality inferencem parte de la litala MSN equipado sem drive de 5.1/4 (369 Kb). LASER, LXPAND,ete.), Acompaña um completo manul de litatroca competivia com o padrán en cianal do AlexROSOE (DDN, TPX, LASER, LXPAND,ete.), Acompaña um completo manul de litatroco.

#### PEDIDOS POR CORREIO:

Envic VALE POSTAL on CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA Ltda. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP: 20.001 - Rio de Janeiro · R.J.



KIT MICRO EMPRESA

O KIT MICRO EMPRESA é uma compilação de programas profissionais eriados para microcomputadores MSX. Aqui reunidos l'ormam uni pode los pacole integrado capaz de informatizar escritórios, estabele elmentos conterciais de pequeuo porte, consultórios, etc.

O KIT MICRO EMPRESA é coruposto por einco módulos: Gerenciador, Mala Direiu, Flehário Eletrônico, Editor de Textos e Programas de Apolo. Ele pode ser utilizado em qualquer julcro da linka MSX, nacional ou (importado com drive ile 5,1/4 ou 3,1/2, além de possuir um manual completo com instruções bem elaras, até mesmo para quem nunca milizou um computation.



Brindes em todas as compras!





#### KIT VIDEO LOCADORA

O KIT VIDEO LOCADORA foi desenvolvido com o objetivo de sigilizar e simplificar sa operações realizadas mans locadoro ou elibe de video. O programa contabilicadastm e controla clientos e fitas disponíveis, exiles histórico de movimentos e emite relatórico completos no monitor ou na impressora.

O KIT VIDEO LOCADORA é traito airquien de se utilizar, funcions em dascos de 5 1/4 ou 3 1/2 e em qualquer modelo de MSX. Veca accompanhado de um completo mamal de instruções.



#### I CHING

Escrito na China milenar (cerea de 3.000 a.C.), o 1 CHING é considerado o mais antigo oráculo onde se concentra toda a sabedoria, filosofia e poesia que a cultura chinesa desenvolveu durante os séculos que se passaram. O método do I CHING por computador elimina as estafantes consultas a tabelas, códigos, etc. Ele é fácil de consultar e foi desenvolvido especialmente para funcionar em qualquer microcomputador da linha MSX equipado com qualquer disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2 polegadas.

#### FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO

MSX-DOS TOOLS 4.0         Cr\$           MSX GRAPHIC TOOLS         Cr\$           MSX PRINTER TOOLS         Cr\$           MSX PROGRAM TOOLS         Cr\$           MSX PROJECT TOOLS         Cr\$	^70,000,00 70,000,00 70,000,00
MSX PROJECT TOOLS	70.000,00

Os 5 pacotes de ferramentas de programação; Cr\$ 300.000,00 (5 1/4) e Cr\$ 450.000,00 (3 1/2)

### TABELA DE PREÇOS:

(ADDARA DIA LINGOA)		
GRADIUS SYSTEM	0.8	80,000,00
GRADIUS FILES #1	Cr\$	70.000,00
GRADIUS FILES #2		
GRADIUS MUSIC #1	CrS	70,000,00
GRADIUS MUSIC #2	Cr\$	70,000,00
GRADIUS SYSTEM + FILES   & 2 + MUSIC   & 2	Cr\$	300.000,00
KIT VIDEO LOCADORA	Cr\$	70.000,00
MSX TOP CAD	Cr\$.	80.000,00
ICITNO	Cr\$	70.000,00
MSX PAGE MAKER	C <sub>1</sub> \$	70.000,00
MSX PAGE MAKER KIT	CrS	200.000,00
MSX CLIP ART	Cr\$	200.000,00






#### MSX CLIP-ART

O MSX CLIP-ART é um conjunto de 8 discos com milhares de figuras, desenhos e adomos super variados e com os mais diversos temas, para incrementar ainda mais os seus trabalhos de "DESKTOP PUBLISHING" com o MSX PAGE MAKER ou outros editores gráficos compatíveis com o padrão de "SHAPES". O MSX CLIP-ART pode ser fornecido em 5 1/4 ou em 3 1/2 (em 3 1/2 adicione o valor respectivo a 8 discos).



# Prezado usuário: A Necesis Informática Lt sensacional Langamento que desenios. Iosotipos e flour desenios. Iosotipos e flour relatórios profizsionais, s fabrines, certares, propaga trabelhos escoleres e tudo D Mex Page Hakeré muito fédilitado, alide meis com o diversas contas con qualida



#### MSX PAGE MAKER

O MSX PAGE MAKER é o printeiro programa eriado especialmente para DESK-TOP PUBLISHINO em microcompulsocos MSX. Ele se dedica à criação de págimas gráficas em seu formato lutegral (20,6 x 26,3 cm), nescalanto textos em diferentes tipos de letras e timandos com fliguras diversas que podem ser importadas de editores gráficos ou describudas pelo próprio programa. O MSX PAGE MAKER é indispersavel para trabalhos escolares, criação de "layouta" em propagazda, extôtes pessoais e festivos, extérias em quadrinhos, fanzines e formais particulares ("house-organs"), extrazes em geral e tudo mais que sus temginação permitir.

O MSX PAGE MAKER KT å umpacote que inclui o PROGRAMA PRINCIPAL accompanhado de 4 discos com mais de 80 tipos de letras, moldinas, vinhetas e adomnos, caracteras giganica, etc. MSX PAGE MAKER é compatible com todas sa impressiones graficas nacionals, cem todos na micros MSX e pode ner lornecido em discpetes de 5 1/4 nu 3 1/2 (PAGE MAKER KT em 3 1/2; adicione o valor respectivo a 4 discost Accompanha um completo manual de utilização.

mponepte mpicond

RIC Dining Ind



R.

BORGH. . TEFFE

Ď B↓



#### MSX TOP CAD

O MSX TOP CAD è o único editor gnifico destinado exclusivamente a aplicações profissionais com o MSX. Ele é altumente recomendado para todas as areas onde seja necessário desde um simples diagrama elétrico até mesmo um complexo desenho técnico de precisão.

O TOP CAD foi totalmente desenvolvido em linguagem PASCA1, norauxido-a rápido e conflável Possul editor próprio para confecção de gabaritos de eletrônica, aisternas modulares, fluxogramas, elementos de arquitetura, hidrauticos, mecâniteos e de engeinaria em geral. Contém recursos de impressão "FULL-PAGE" com possibilidade de interligação entre os arquivos para plantas em formato oficial (resolução gráfica posticumente llimitada).

O TOP CAD é indispensável pura estudantes, tecnicou e profissionais e é fornecido em disquetes de 3 1/4 ou 3 1/2 para qualquer MSX nacional ou importado, e truz ainda um INDISPENSÁVEL manual com todas as informações necessárias para sua perfeita utilização, mesmo para quem não entenda nada de computadores.











### GRADIUS SYSTEM

O SISTEMA ORADIUS traz um novo ambiente de programação que explora no máximo as especidades gráficasa do seu MaX e airda serescenta no ISASIC MSX, diversas implementações que possibilitant mesmo ao usuário menas prejurado, a criação de programas com sofitaleados recursos como um que exeminamas nos melhores paceiras profusica-

O GRADIUS SYSTEM é fornecido com um manual completo em tun ficitario piástico unde o usualrio poderá colectiona as fichas con as instruyões dos médalos opcionals. Acompanha também um programa de demonsturção "G-DESK 1.0", O GRADIUS SYSTEM funciona em qualquer disk-drive e em qualquer modelo de microcomputador MSX.

#### ACESSÓRIOS GRADIUS SYSTEM

ORADIUS PILES #1 - Novas implementações para o ORA-

DIUS SYSTEM;
GRADIUS FILES #2 - Mais um conjunto de implementaçõse para o GRADIUS SYSTEM;
GRADIUS MUSIC #1 - Músicas de Tundo e efeitos sonorea

para seus programas; GRADIUS MUSIC #2 - Novas musicas de fundo e efeitos soucros para seus programas.



### Lupin in the castle

### MSX 2 Megaram ou Memory Mapper

### Rogerio Hiroyuki Ariki

### **OBJETIVO**

Neste jogo você é o guerreíro LUPIN e deverá salvar a príncesa. Para ísso você terá que passar por 7 fases e em cada uma delas deverá enfrentar vários inimigos e ínúmeros outros perigos. Em todas as fases você deverá pegar pelo menos um anet verde e um anel vermelho e terá que levá-los á cabeça do búfalo, para que a porta de saída se abra. Na última fase, para que possa pegar o anel verde, você deverá matar o chefão e para pegar o anel vermelho deverá encostar na princesa. Após levar estes dois anéís à cabeça do búfalo, você finalmente poderá salvar a princesa.

### INIMIGOS E PERIGOS

Os ínimigos são todos aqueles que ficam se movimentando pela tela e que ao encostarem em você, dimínuem a sua quantidade de LIFE. A única exceção é o inímigo de vermelho, que tira toda sua quantidade de CUP.

Na segunda fase tome cuidado com os lustres que podem cair sobre você e na fase 4 tome cuidado com os blocos de papéís.

O principal inimigo e o mais difícíl de. derrotar é o chefão da última fase. Para matá-lo, você deverá atraí-lo até o buraco no canto esquerdo da tela. Para Isso fique neste canto e sempre que ele atirar, atíre também. Se preferír, dè espadadas ou apenas pule, porém ísso fará com que o chefão demore mais para cair no buraco. Cuidado para não cair no buraco, pois isto será fatal.

### **OBJETOS**

Alguns objetos estão indicados no mapa a seguir, outros aparecem quando você destruir algum inimigo.

Veja os objetos e súas utilidades na legenda do mapa.

#### DICAS

Não pegue duas espadas em seguida, pois ela não ficará melhor, Pegue a segunda somente quando a primeira ficar fraca. Nunca pegue o bule de chá quando você não tiver nenhum CUP.

Pegue os anéis por último, poís ao pegar qualquer um deles, todos os ínímigos ficarão mais ágeis.

Economíze ao máximo as munições do revólver que devem ser usadas na última fase para atrair o chefão.


### **OBSERVAÇÕES**

Os soldados com armaduras e lanças começam a se mover depois de algum tempo.


As quedas d'água na fase 3 poderão lhe ajudar. Se você cair em algum buraco desta fase, voltará ao início.

Não tente matar nenhum inimígo de vermelho, poís isso díminuirá seu LIFE. Tente desviar subíndo as escadas ou pulando sobre eles.

Não tente matar a princesa, pois isso irá matá-lo também.









### SPACE MANBOW 2.0 MEMORY MAPPER

Para passar de fase pressione a tecla F4 em qualquer momento do jogo.

### FAMICLE PARODIC II

Após passar todas as fases, o jogo pedirá o disco B para mostrar o final, mas ele não será aceito. Para sanar este problema, digite o programa abaixo, coloque o disco B desprotegido no drive e rode-o. Se tudo correr bem, o defeito do seu disco B estará corrigido e você poderá ver o final do jogo.

10 ON ERROR GOTO 100

20 A\$=DSKI\$(0,0)

30 POKE&HEBBC,66

40 DSKO\$ 0,0

100 RESUME

### ALESTE!

Antes de aparecer a tela "COMPILE", pressione simultaneamente as teclas A+L+E+S+T+ESPAÇO e mantenha-as pressionadas até aparecer a tela do Sound Test.

Cursores esquerdo e direito; Selecionam a música.

Cursor para baixo: Inicia a música.

Cursor para cima: Pára a música.

ESC: Sai do Sound Tesl.

### **ALESTE II**

Coloque o disco 3 e mantenha a tecla SELECT pressionada para acessar o Sound Test Mode e o Game Mode Select.

Cursores esquerdo e direlto: Selecionam a música. Shift: Toca a música.

Cursores para cima e para baixo: Selecionam o nível de diliculdade do jogo.

Para sair, selecione a música zero e pressione Shift.

Ainda no ALESTE II, na tela de escolha de armas (quando carregado pelo disco 3), pressione ESC+SELECT+INSERT ou TAB+SELECT+DELETE para escolher a fase em que deseja começar. Selecione a fase com a mesma chave de teclas. Cursores esquerdo e direito: Selecionam a música. ESPAÇO; Inicia a música. F1: Saj do Music Mode.

### **ALESTE OUT VERSION**

LA HERANCIA

Na tela de apresentação, pressione alternadamente as teclas de cursores direito e esquerdo para acessar o Music Mode. Use este código para conseguir acessar sem maiores dificuldades qualquer uma das fases deste adventure: OLAAEAKA.

### No próximo número

Conheça as técnicas de sintetização FM

Descubra os recursos do VDP do MSX 2

Assembler sem segredos

O incrível jogo R-Type

MSX-Bits, cartas, dicas e muito mais...

### **MOBILE**

SE VOCÊ AINDA ACHA QUE O SEU MSX ANDA DESANIMADO, MOBILE NELE!!!

### **ANIMAÇÕES**

Com o MOBILE, você pode realizar qualquer tipo de animação, com movimentos, cores e tudo o que você imaginar...

### TELAS ANIMADAS

Se você sempre sonhou em criar uma tela com movimentação, desenhos,

suapes cores e multo mais, esse seu sonho se realizou!!!

E MAIS:

O MOBILE permite ainda que você mesmo crie seus próprios desenhos, suas próprias movimentações, letras, e enfim, todo e qualquer tipo de sprite que você desejar!!!

### ABERTURAS DE VÍDEO ANIMADAS

Agora você já pode realizar aberturas de video totalmente animadas, seja para casamentos, festas, aniversários, etc...

Você já imaginou realizar uma filmagem e criar uma tela de abertura pelo seu MSX podendo fazer, como por exemplo, utilizando para um casamento, uada menos do que uma tela com os noivos adentrando na igreja, com uma marcha nupcial e com os convidados acenando?

Isso agora é possível!!!!

O MOBILE possibilita a criação de uma tela com movimentos, cores, música e aiuda permite utilizar vários movimentos ao mesmo tempo com a velocidade que você desejar. E isso não é tudo!

Você pode ainda utilizar letras, formar frases e, se quiser, dar movimento a elas também!!!

### SÓ VENDO PARA CRER!

O MOBILE ACOMPANHA AINDA 4 PROGRAMAS ADICIONAIS PARA SEU MELHOR APROVEITAMENTO

DOUTOR

### PINCEL

Conversor de telas do padrão GRAPHOS, ED-DY 2, GRAPHIC MASTER etc. para screm utilizadas pelo MOBILE. BATUTA Sonorizador de animações

### SHAZAM

Converte shapes padrão SHP para sprites, a fim de também serem utilizados no MOBILE.

O MOBILE
ACOMPANHA 3
DISQUETES + MANUAL
COMPLETO E
DETALHADO

Com este utilitário, você pode converter as fontes (letras) do aquarela para se adaptarem ao MOBILE.

DISPONÍVEL EM DISQUETES 5 1/4 e 3 1/2

### NÃO PERCATEMPO!!!

PEÇA O SEU 'MOBILE' HOJE MESMO!!!

TUDO ISSO POR APENAS Cr\$ 300.000,00

+ DESPESAS DE CORREIO (PARA VERSÃO EM DISCO 5%) VOCÊ SÓ VAI PAGAR QUANDO RECEBER A SUA ENCOMENDA PELO CORREIO ATRAVÉS DO REEMBOLSO POSTAL/SEDEX A COBRAR. VERSÃO EM DISCO 3½: ESGOTADO

LIGUE HOJE MESMO E FAÇA SEU PEDIDO OU ESCREVA PARA:

CAIXA POSTAL 15102 - CEP 01599-970 - SÃO PAULO/SP - FONE: (011) 871-0329

# MAIS 3 SUPER LANÇAMENTOS DA ACVS

ACVS
ELETRÔNICA
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO

### CARTUCHO DE 80 COLUNAS COM EDITOR DE TEXTOS

Excelente para trabalhar com textos ou programas em ambiente DOS.

Opcionais:

- ☐ Saída para TV(RF) que dispensa o uso de monitor.
- ☐ Relógio Calendário.

### CARTUCHO MSX 2+FM PARA TODOS OS MICROS MSX


Seu MSX se torna profissional, tanto na parte gráfica como na sonora. Com ele, você pode elaborar sofisticadas aberturas de vídeos e trilhas sonoras. Apresenta as seguintes caracteristicas:

- ☐ 19.268 cores (screen 12).
- □ 128 kbytes de VRAM (vídeo).
- ☐ 64 kbytes de ROM (BASIC).
- □80 colunas de texto (mesmo pela TV).
- ☐ Relógio calendário (mantido por bateria, que incrementa mesmo quando o micro está desligado).
- ☐ Movimentação fina das telas gráficas tanto na horizontal quanto na vertical.
- Resolução de 512 por 414 pontos com 16 cores e 512 combinações (screen 7 modo entrelaçado).
- 9 canais de som FM, com 64 instrumentos musiciais pré-programados.
- ☐Acompanha manual e instruções de instalação.

### MOUSE DE ESFERA "RAMSTER" PARA MSX

Com o mesmo padrão dos importados, o mouse "RAMSTER" da ACVS simplifica e agiliza a elaboração de desenhos e gráficos coloridos feitos à mão. Busta deslizar o mouse em uma supefície lisa para o traçado ser copiado na tela.

É conectado na entrada dos joysticks. Existem excelentes aplicativos que funcionam com o mouse, como o Animator (Ivan Salas), o Video Graphics Philips e o Synthsaurus.



TODOS OS PRODUTOS ACVS TÊM GARANTIA DE 1 (UM) ANO. CONSULTE NOSSOS PREÇOS PROMOCIONAIS.

### ATENÇÃO:



ESTAMOS CADASTRANDO REPRESENTANTES E REVENDORES POR TODO O BRASIL. AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVEM ENVIAR SEUS DADOS CADASTRAIS PARA NOSSO ENDEREÇO EM SÃO PAULO!

Zectra eletrônica Representante Autorizado ACVS: Rua Antonio Gil, 1318 - sala 2 - Jardim Cupece - São Paulo - CEP: 04655-002

# 

CADERNO AMIGA - ANO I - No. 6 - NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

# AMIGA

SUPER DICAS PARA
VENCER OS MELHORES
JOGOS

SCALA: O MELHOR EM VÍDEO
PRESENTATION

JOGO: THE MONKEY ISLAND II

APRENDA A COLOCAR 1 MEGA DE CHIP BAM

# HITEK SOFTWORKS

# SOFTWARE ORIGINAL PARA AMIGA

### HITEK BROADCAST TEXTURES

Pacole de três disqueles para uso profissional em computação gráfica. Contém dezenas de telas inéditas digitalizadas com alto contraste e definição de cor, próprias para brush mapping, bump mapping (altitude mapping) e environment mapping, resultando em um aspecto extremamente realístico do rendering. Compatível com todos os programas de 3D.

Cr\$ 530,000,00

### HITEK SCULPT FONTS

Pacole com três disquetes de letras já modeladas em três dimensões para usar no popular Sculpt 4D. Todas as famílias de letras possuem acentuação para a língua portuguesa e estão preparadas para qualquer tipo de rendering, seja ray tracing ou smooth shading. Basta carregar as letras, definir seus atributos, montar a cena ou o script de animação e "renderar". Produto fundamental para os profissionais da área de videoprodução.

Cr\$ 530,000,00

### HITEK BT II FONTS

Conjunto com dezenas de fontes acentuadas para o popular programa Broadcast Tiller II. Fontes profissionais que seguem a tendência mundial em caracteres, como Futura, Times, BrushScript, AvantGarde, Helvetica, Medieval, etc. Imperdível para quem quer ter suas vinhetas em português.

Cr\$ 530.000,00

### HITEK 30 MODELS

Todos os objetos que você queria ter e nunca conseguiu encontrar, São vários modelos para o uso cotidiano em computação gráfica e que foram modelados para oferecer o melhor resultado no menor espaço de tempo. Alguns dos objetos: Carros, aviões, objetos domésticos, computadores, além de uma casa prontinha para você renderar como quiser.

Cr\$ 530.000,00 - Versão Imagine

outros assuntos, podemos encontrar: aviões, trens, pessoas, casas, alfabeto de figuras humanas e figuras diversas.

Cr\$ 150,000,00

### HITEK MUSIC MASTER

Pacote com três disquetes contendo um kit completo para criação e edição musical. Acompanha editor, músicas de exemplo, 30 rítmos diferentes já editados para servir de base para a sua composição musical, além dos melhores instrumentos musicais já digitalizados (só os instrumentos ocupam dois disquetes). Ferramenta profissional de apoio para músicos ou amantes da música.

Cr\$ 450.000,00

### HITEK CLIP SOUNOS

Banco de sons digitalizados para usar em jogos, aberturas, vinhetas e trabalhos em multimídia. Todos os sons e ritmos separados por temas, para uso e catalogação imediatos. Pacote em dois disquetes, sendo que cada disco contém dezenas de samples no formato IFF, possibilitando o uso em programas como: MED, Sound Tracker, Noise-Tracker, Pro Tracker, Amiga Vision, NASP, TV Show, Audio Master (para conversão para o Sonix), Disney Animation Studio, Animation Station, Amos, e dezenas de outros programas.

Cr\$ 250.000,00

### PROFESSIONAL CLIPS 1

Coleção com dezenas de desenhos (Clip Art) para o uso em editoração eletrônica. Permite o uso de qualquer impressora com ótimos resultados e perfeito acabamento. Ideal para profissionais de publicidade, multimídia, videoprodução, editores de fanzines, newsletters, etc. Desenhos em alta resolução (300 dpi), agrupados em telas no formato IFF, que podem ser usadas em qualquer programa que suporte este formato. No volume 1, dentre

### AMIGA DISK PRESS

Informação e diversão em revista em disquete exclusiva para usuários de Amiga. Artigos, jogos, demos, brindes, etc. Isso sem contar as dicas sensacionais para transcodificar o A520 RF Modulator ou ainda como adaptar um drive de 5 1/4 ao Amiga. Já disponíveis as edições 1,2 e 3.

Cr\$ 120.000,00 (cada edição)

### DOMINANDO O COMMODORE AMIGA

Primeiro livro de autores nacionais voltado exclusivamente para o Amiga. Directionado para a realidade dos usuários brasileiros, oferece o suporte técnico fundamental para a utilização do micro por iniciantes ou mesmo usuários já experientes. Escrito com linguagem clara e objetiva por gente que tem experiência na área do ensino técnico (Alberto C. Meyer e Luiz P. Moraes).

Cr\$ 160,000,00

### AMIGA O COMPUTADOR DA DÉCADA

Fita de vídeo (formato VHS), que mostra toda a potencialidade do Amiga nas mais diversas áreas. Ideal para quem aínda não conhece realmente o micro ou para quem pretende comprá-lo. São 60 minutos de duração abordando (com exemplos) todo o universo de aplicações do micro.

Cr\$ 290,000,00

Despesas postais fixas: Cr\$ 30.000,00

Para lazer seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal à:

HITEK COMPUTAÇÃO SISTEMAS EDITORA Rua Urugualana, 10 sl 1602 - centro 20050-090 - Rio de Janeiro - RJ Maiores Informações: (021) 252 9023 Envie uma carta com seus dados e equipamento e receba em sua casa, em primeira mão, tudo sobre os novos lançamentos da Hitek para margo, abril e maio. Novidades na área de videoprodução, editoração eletrônica, logos e programas gerenciais (mata direta, controte de estoques e contas a pagar/receber). Todos os programas comercializados são de propriedade exclusiva da Hitek e possue mistruções de uso. Não comercializamos programas importados que não têm representantes no país. Todos os programas citados possuem copyright garantido aos seus autores. Somente comprenossos programas em revendedores autorizados. HTEK SOFTWORKS é marca da Hitek Computação Sistemas Editora. Todos os direitos reservados. Amiga é marca registrada da Commodore Bustness Machines.

ESTAMOS CAOASTRANOO REVENOAS EM TOOO BRASIL

# AMIGA

BÔNUS RIO EDITORA LTDA. CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 RIO DE JANEIRO - RJ TEL.: (021) 255-4881

DIRETOR EXECUTIVO
JOSE IDEMAR A, NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

> EDITOR TÉCNICO LUIZ F. MORAES

CONSULTOR TÉCNICO ALBERTO C. MEYER FILHO

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA JULIO CESAR SILVA MARCHI

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDADE ALEXANDRE MARQUES

ASSINATURAS LÚCIA HELENA MARCELINO

> CAPA FOCUS INFORMÁTICA

> > FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBIJIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA R. TEODORO DA SILVA, 907 TEL.: (021) 577-6655



CPU é auxa poblaração da BÓNUS RIO EDITORA. Todos os direitos retervados. Preitida e reprodução portial ou todal du contesão desta revista
por qualque tenio seata substa ização asprana ale actiona. Os a nigos estainados año de total e sinien responsabilidado dos autores. Os circuitos,
dispositivos, composestas etc., descritos as arvistas, podem catas sob prolegão do palectae. Os circuitos publicados aó poderão ser confeccionados
nem qualquer fáis lucrativo. Os progranas apresentados soo feitores, mesmo se foreceidos em disquetes, são de propriedado dos antores, raheado
a cles todos os divistas previsãos em Jeri.

# EDITORIAL

Amultimídia já está por aí. Nessa hora nada melhor do que falarmos um pouco sobre um dos melhores Desktop Presentations do mercado: o Scala. Mas como toda máquina voltada para multimídia precisa de memória, e como no Amiga a memória de acesso dos chips co-processadores é a Chip Ram, então nada melhor do que ler o artigo que ensina como expandir a Chip Ram do seu A500. Aproveite pois trata-se de um verdadeiro "furo" (e dê um adeus definitivo aos 512 Kb de Chip Ram do seu micro).

Para quem não vive sem diversão, esta edição do caderno de Amiga está trazendo a análise do jogo Monkey Island II, Le Chuck's Revenge, o adventure gráfico da LucasArts que está "virando" a cabeça dos amantes de games. É sem dúvida um dos melhores jogos atuais, com a vantagem de poder ser comprado em versão ORIGINAL da Brasoft. É um prazer estar aqui para presenciar isso: jogos originais!

E quem estava acompanhando o artigo "Fazendo um disco de sistemas", poderá agora, com a conclusão, testar os seus novos conhecimentos. É isso. Ficamos por aqui preparando a próxima edição do caderno, com novidades que você nem vai acreditar.

Até lá!

### Luiz Fernandes de Moraes

NDICE	***************************************
Editorial	03
Criando um disco de sistema - Parte II	04
Colocando 1 mega de chip RAM no A500	09
Monkey Island	12
News	15
Um software acima da escala	16
Super Dicas	20
Correio do Amiga	21

# Criando um disco de sistema (Parte II) (Amigados 1.3)

### FÁBIO L. F. GAION

Vamos em frente! Os arquivos que seguem, também podem ser encontrados no disco do Workbench, mas como eu os modifiquei, deixando somente o necessário, as novas listagens serão exibidas na figura 2. Ah, não se esqueça de digitar tudo exatamente como está, inclusive o nome de cada arquivo (encontrado após o nº entre parênteses), isso poderá evitar problemas. O início e fim de arquivos são marcados por linhas tracejadas, não devendo as mesmas serem incluídas:

- (3) MountList: Contém as informações necessárias para a montagem de certos devices, no nosso caso o NewCon: (Shell). A listagem pode ser vista na figura 4. Se mais tarde você precisar montar outros devices, recorra ao MountList do disco do Workbench e adicione a parte necessária ao seu.
- (4) System-Configuration: Este arquivo guarda a configuração efetuada com o Preferences. Copiando o do disco do Workbench, você terá o ambiente igualmente configurado. Use o Preferences se você quiser mudar algo (instalar a sua impressora, modificar as cores da tela, etc.).
- (5) Shell-Startup: Contém as informações que configuram e criam alguns comandos para o Shell, sempre que ele è executado. A listagem se encontra na figura 5.
- (6) Startup-Sequence: Uma velha conhecida nossa, lembra-se? A listagem da figura 6 representa a versão para o Shell. Eu coloquei alguns comentários após o ";" que poderão ser ignorados na hora da digitação. Caso você queira conservá-los não haverá problemas, pois o AmigaDOS despreza o que está após um ";".
- (7) Startup-Sequence: Idem ao (6), representando a versão para o CLI. Veja a figura 7.
- (7) Apagados: Relação dos arquivos do sistema que não couberam no diretório OUTROS. Como eles dificilmente serão utilizados, você pode omitir este arquivo se quiser. Os arquivos seriam: Binddrivers, DiskChange, FF, Lock (no diretório C);

FastFileSystem (no diretório L); Startup-Sequence.HD (no diretório S)

Bom, se você conseguiu chegar até aqui, parabéns! Agora que nos já temos o nosso. Modelo#1 pronto, tudo ficará mais fácil.

### CLI OU SHELL

Ouando formos criar o DS, nós teremos duas opções: baseá-lo no CLI (diretório CLI) ou no Shell (diretório Shell). Para que você não fique em dúvida, utilize o seguinte critério: use o Shell sempre, a menos que não haja espaço (o CLI ocupa 40K a menos).

Antes de mais nada, nós deveremos fazer uma cópia do disco que se tornará um DS (use a opção DiskCopy). Nesta cópia que nós realizaremos as operações subseqüentes. Isto, claro, só se aplica se o disco já contiver programas. Se não for este o caso, ou seja, se você for primeiro criar um DS para depois colocar algum programa nele, esqueça este passo. O próximo passo é instalar o disco, e nós faremos isto a partir do Shell (disco do Workbench), digitando:

Install <drive>

Onde <drive> é a unidade em que está o disco a ser instalado. Por exemplo: Install df0:. Aqui nós estamos usando o Install do Workbench, pois ele não afeta os programas já gravados, ao contrário do Install do Disk Master, usado como uma opção do Format.

O terceiro passo é verificar se restam pelo menos 232 Kb para que um DS baseado no Shell, possa ser criado. Se isto não se verificar, ainda podemos criar um DS, só que baseado no CLI, que ocupa 192 Kb. Devemos ficar atentos para o fato de que o nosso disco pode já conter alguns arquivos que deveriam ser copiados. Se isto se verificar, quando formos copiar o diretório CLI ou o Shell do Modelo#1, para o nosso disco, estes arquivos serão sobrepostos, não ocupando espaço a mais. Desta forma, para que tenhamos uma noção real de quanto espaço nos resta, nós deveremos apagá-los. Se após

isto nós ainda não tivermos conseguido o espaço necessário, então deveremos dar uma olhadinha no próximo tópico para somente depois retomarmos.

Supondo que esteja tudo certo, deveremos entrar ou no diretório CLI ou no diretório Shell (de acordo com a nossa escolha), selecionar Al! e dar um Copy para o nosso futuro DS. Depois é só comemorar, pois o disco de sistema já está pronto.

### GANHANDO ESPAÇO

Às vezes precisamos primeiro obter espaço em disco para depois criarmos o DS. Para isto faça o seguinte: dê um "Move" em todos os diretórios e/ou arquivos do sistema que não estejam listados no diretório CLI ou no Shell (dependendo de qual você escolheu) da relação, para um diretório Lixo, previamenete criado, de um disco qualquer. Para saber quais diretórios e/ou arquivos pertencem ao sistema, você deve recorrer ao manual AmigaDOS 1.3 - Enhancer Software, páginas B-1 a B-5.

Idem para os diretórios e/ou arquivos que não pertencem ao sistema, mas que você acredita também não sejam utilizados pelo programa. Mas como é que você vai saber isto? Se vire! Use o bom senso, Ouer umas dicas? Pois bem; tente lê-los como arquivos ASCII ou binários, procurando ligação com algum programa, tente descobrir o que eles fazem, executando-os. Use os nomes e as extensões para identificá-los como partes de outros programas, sejam eles do disco ou não. Aqui não existe regra geral, você vai ter de usar tudo o que conhece sobre o Amiga, cópias piratas, gravação de arquivos de dados no mesmo disco do programa, etc. A única coisa certa é que em quase todo disco existem arquivos que não fazem absolutamente nada, aliás fazem sim: ocupam espaço.

Após ter feito isto, retorne ao tópico anterior e siga os passos lá especificados. Depois, teste o programa exaustivamente. Se ele não apresentar problemas, você poderá apagar o diretório Lixo. Mas se ao



# **AVALLON**

4 ANOS

### PRODUTOS

# AMIGA-MSX

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

### HARDWARE & SERVIÇOS PARA AMIGA

MICROCOMPUTADORES

AMIGA 500 ● AMIGA 600 AMIGA 2000 ● AMIGA 4000

AMIGA 1200 HD

MODELOS SIMPLES OU COMPLETOS

- A10 STEREO SPEAKERS
- A-501 (Expansão de memória externa pl 1Mb com Clock)
- AND THE THE MODILIES ON THE STEEL OF THE STEEL OF
- Chip SUPER AGNUS (Instatação gratuita)
- DIGIVIEW

- EXTERNAL DRIVE 3 1/2 A-101
- EXTERNAL DRIVE 5 1/4
- FITA PARA IMPRESSORA CITIZEN (Cor e Preta)
- HD EM GERAL
- IMPRESSORA CITIZEN COLOR (9 pln. e 24 pin. 80 colunas)
- INTERFACE MUSICAL MIDI
- MODEM 1200-RS
- MONITOR 1084-S
- PERFECT SOUND SAMPLER
- RGB PARA AMIGA EM QUALQUER TV
- SUPRA RAM 500 (2 MB / 8 MB)
- SUPRA RAM 2000 (2 MB / 8 MB)
- TRANSCODIFICAÇÃO DE A-520 (NTSC para PAL-M)
- \* Wolfe Boshitta & r
- VXL 40 MHZ (Aceleradora)
- MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TODA LINHA COMMODORE AMIGA

GARANTIA
PELO MENOR
PREÇO

### SOFTWARE PARA AMIGA

- Mais de 1000 titulos disponiveis de software lançados desde 1986.
- Aplicativos e utilitários para todas as áreas: Gráfica & Video, Texto & Desktop Publishing, Musical, 3D-CAD...
- SOFWARES ORIGINAIS:

AMIGA DELUXE PACK - Pacote lacrado contendo: Planilha de Cálculos, Editor de Textos, Editor Gráfico, Editor Musical, Banco de Dados, Jogos. Num total de 10 discos e 484 páginas de manuais llustrados

AMIGA APPETIZER - Editor Gráfico-textomusical para iniciantes, Em livreto.

AMIGA STARTER - Editor gráfico, editor de textos + jogos (F/A 18, F40 Pursuit, Indiana Jones III) em 7 disquetes com manuais.

- Dezendo de Demos, Gráficos, Músicas, Animações, Eróticos exclusivamente importados.
- Gravações em disquetes 3 1/2 e 5 1/4.
- Manuais originais de diversos utilitários.

### NOVIOAOES EM GAMES

AIR SUPORT - ALIANATOR - AMIGA LINKS GOLF - ASSASSIN - BEAST III - BUNNY BRICKS - CAESAR - CALIFORNIA GAMES II - CAPTAIN OYNAMO - CRAZY CARS III - CYBERNETYX - CYTRON - D-DAY - DONKEY KONG - OOODLE BUG - EQUALITY EYE OF THE BEHOLDER II - FIRE FORCE - FLASHBACK (ANOTHER WORLD III) - FATE OF ATLANTIS - FRANKENSTEIN - GAMEBOY SIMULATOR - GOTCHA - HELLRUN - INTENATIONAL SPORTS CHALLENGE - LEEDS UNITED - LIVERPOOL SOCCER - LOTUS III - MATCH OF THE DAY - MC DONALD LAND - MEGA TRAVELLER II - METAL LAW - MOTORHEAD - NICKY BAUN - NOVA 9 - PARAMAX - PERFECT GENERAL - PIMBALL OREAMS II - POPULOUS II CHALLENGE - PREMIERE - PUTTY - RAMPART - REBELLION - RED ZONE - ROTOX 100% - SENTINEL - SHUTTLE - SIM EARTH - SKY AGE + SLACKSKIN & FLINT - SLIGHTLY MAGIC - STORM ACROSS EUROPE - STREET FIGHTER II - SUPER PACMAN - SUPER SEYMOUR - SWOOT'S SWEEP - THE AQUATIC GAMES - THE GAMES 92 ESPANHA - THE LEGEND OF KYRANDIA - THE LOST REVENGE - THEME PARK MISTERY + TRODDLERS - UTOPIA II DATA DISK - WARP - WILLY WORM - WING COMMANDER - WIZ KID - 200L

### NOVIDADES EM APLICATIVOS E DEMOS

AEGIS DRAW PLUS 2.0 - ALIENS SLIDE SHOW - AREXX - BORIS VALLEJO PICS #2 - CYCLOPS 1.0 DIGITIZEO HAM PICS - ELVIS ARTWORK - FICAL COPY 1.3 - IMAGELAB 2.2 - LSD DOCS #20 MACINTOSH FONTS - OCTAMED 3.0 - PICCIES II SLIDE SHOW - PRINT ORIVERS - PROTEXT SCENES FROM AMERICA #2 - SHOWM MAKER - TBAG #40 UTILITIES - THE FIFTIES MEMORABIA
- TIL THE SEACH DEMO - AGRESSOR DEMO - BEST OF STARTREK V - COYOTE II DEMO - LATE NIGHT ANIM
- RAVE VISION MUSIC DEMO - STEALTH BOMBER DEMO - TANKARD-19 MUSIC DEMO - TERMINAL
ANIM - VISION MEGADEMO II - WILD AT THE HEART #2 - C DICE COMPILER - PCR PASCAL - HAM LAB
CONVERSOR - WINDOWBENCH



### **JOGOS**

Os melhores jogos para MSX 1 (EXPERT, HOTBIT, PLUS, DDPLUS), MSX 2.0, MEGARAM 1 e 2 e DD São mais de 1000 jogos selecionados para o aeu lazer. Gravação em disqueles de 5 1/4 e 3 1/2. Coleções em disqueles com 20 excelentes jogos auto-executáveis por disco do nº 1 ao nº 5. Ideal para quem inicia no MXS

### LINGUAGENS E COMPILADORES

Azlec C\*. Biblioteca C, C (ASCII/Z80), Turbo Pascal\*, Cobol 80\*, Devpac (MON 80, GEN 80, ED 80)\*, Fortran, Mumps, MBasic, Forth, Mega Assembler (disco ou cartucho)\*, <lcro Prolog\*, Macro-ASM 80\*, Turbo Modula 2\*, Lisp\*, PLM, Hot Logo (em cartucho)...

(\*) Acompanha manual opcional

### APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Banco de Dados, Planilha de Cálculos, Editor de Textos, Contabilidade Certa, Mala Direta (cadastramento de clientes), Controle de Estoque, Agenda, Fichários, Cálculos Estruturais, Fluxo de Caixa, Controle Bancáno, Cadastro de Produtos, Sistema Gráfico de Desenho, Sistema Desktop Publishing", DOS\*, Copladores Diversos\*, Editor de Video\*, Editor Musical\*, Gráficos Estatísticos\*, Curso de Datilografia, Curso de

Alfabetos, Tetas, Bordas), Softs Educativos, SENA-Soft, LOTO-Soft, Sistema CAD\* e muito mais!

(\*) Acompanha manual opcional.

### CATÁLOGO COMPLETO PARA AMIGA E MSX LEIA COM ATENÇÃO - PEDIDOS SOMENTE POR CARTA

Se vocé ainda não tem o nosso catálogo completo com informações e preços de lodos esses produtos anunciados e muito outros, não perca tempo a talabase (se trust)

Envie-nos uma carta com letra legível, endereço completo e telelone (se tiver) solicitando o seu. Para adquirir cada catálogo mande junlamente com seu pedido o valor de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzerros) em dinheiro ou cheque nominal à Avallon (obs.; essa quanta sera devolvida em forma de desconto na sua primeira encornenda).

Dessa forma voce será cadestrado e o catálogo será enviado no máximo 48 horas após o recebimento do seu pedido, pelo sistema ACES (Availon Catalog Express System). E se voce não aguenta esperar e deseja comprar logo nossos produtos sem precisar de catálogo, basta ligar (021) 262-1636 Informe-ae aobre o valor dos produtos desejados e como enletuar o depóarto em nosas conta bancária ou enviar cheque nominal.

### AVALLON INFORMATICA LTDA

SESTIMATE OF STREET

AV ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 502 - CENTRO RIO DE JANEIRO RI CEP 20031-003 - AO LADO DO METRO CARIOCA - DAS 9:30 AS 18:80 HS.

STATE OF STREET

TEL.: (021) 262-1636

		FIG	URA 2	
OUTROS (dir)			ruby (dir)	
Trashcan (dir)			12 8	15
C (dir)			opal (dir)	
AddBuffers Avail ChangeTaskPr:	Break	Сору	12	9
Delete Ed	DiskDoctor Edit		sapphire (dir)	
Else	EndIf Eval		14	19
Failat	Fault GetEnv		diamond (dir)	
IconX	If Install		12	20
Join	Lab NewCLI		garnet (dir)	
NewShell	Path Quit		16	9
	RemRAD Search		emerald (dir)	
SetDate SetPatch	SetEnv		17	20
System (dir)			topaz (dir)	
	Format		11	
L (dir)			garnet.font	
Aux-Handler	Pipe-Handler		ruby.font topaz.font	sapphire.font
Speak-Handle	r		Libs (dir)	
Devs (dir)			mathieeedoub	bas.library btrans.library
clipboards (di clipboard.devi narrator.devic serial.device	ce	MountList ramdrive.device	mathleeedoud mathtrans.li translator.l version.libr	brary ibrary
s (dir)			Empty (dir)	
<u>-</u>	DPAT		Utilities (dir	=)
PCD SPAT StartupII	Shell-Startu Startup-Seque		More Apagados.doc Empty.info	: (8)
Fonts (dir)			Trashcan.ini	ēo

contrário qualquer problema ocorrer, conserve o diretório Lixo e leia o tópico seguinte.

### EM BUSCA DO

Se você foi obrigado a retirar alguns arquivos do disco para ganhar espaço e agora o programa no funciona corretamente, provavelmente você retirou algum arquivo do qual ele fazia uso.

É interessante que você releia o já citado AmigaDOS 1.3 - Enhancer Software, das páginas B-1 a B-5. Nele você irá encontrar a relação completa de todos os diretórios do disco do Workbench. Nestes diretórios estão os arquivos do sistema com suas respectivas descrições, ou seja, o papel que cada um desempenha.

Associando o problema ocorrido com o programa, ao papel de cada arquivo, você poderá descobrir qual está fazendo falta. Se assim mesmo você não conseguir descobri-lo ou se o problema não estiver nos arquivos do sistema, não se preocupe. Aqui é que entra em ação um

### FIGURA 4

NEWCON:

Handler = L:Newcon-Handler
Priority = 5
StackSize = 1000

200

dos mais sensacionais utilitàrios desenvolvidos para o Amiga: o SnoopDOS. Um programa tão útil, que na minha modesta opinião, deveria ser fornecido com o Workbench. O que ele faz? Bom, simplesmente ele monitora praticamente todas as

### FIGURA 3

CLI (dir)

C (dir)

CD

Date

Dir

Echo

EndCLI

LoadWB

Run

SetClock

VHunt (1)

System (dir)

SetMap

L (dir)

Disk-Validator Port-Handler

Ram-Handler

Devs (dir)

KeyMaps (dir)

USA1

Printers (dir)

EpsonX[CBM-MPS\_1250] (2)

Parallel.device Printer.device

System-Configuration (4)

S (dir)

Startup-Sequence (7)

Libs (dir)

DiskFont.library Icon.library

Info.library

CLI

CLI. info

Disk.info

Preferences

Preferences.info

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & AMIGA

### **MEGA-HOUSE**

Programas (jogos, aplicativos e utilitários)

Venda de micros e periféricos

Manutenção especializada (nacionais e importados)

Desenvolvimento de software

e muito mais...

Solicite o nosso super catálogo

Venha conhecer a malor e mals completa SoftHouse do Rio

O Nosso endereço é: Estrada do Portela, 99 sl. 818 - Madureira - RJ - CEP 21351 Tel.: (021) 350-0640

"Seja mais que vencedor por meio Daquele que nos amou" (Jesus Cristo)



### FIGURA 7

Echo ""

Echo "NoiaG Startup V1.0"

Echo ""

VHunt

Echo ""

SetClock Load

Echo ""

Oir RAM:

System/SetMap USA1

LoadWB

EndCLI

ações do AmigaOOS relacionadas a arguivos. Ou seja, ele nos Informe onde e qual arquivo um programa está tentando ebrir. Oepols ele ainda informe se a operação foi bem sucedida ou não (FAIL). Ouer moleze major?

Então se o nosso programa não funcionar, o que temos e fazer é carregar o SnoopDOS e logo em seguida carregar o próprio programa e exe-

cutar nele todas as opções possiveis. Depois é só verificar os dados fornecidos pelo SnoopOOS e descobrir quais arquivos estão faltando.

O SnoopDOS normalmente é fornecido com o argulvo .doc, portanto você não terá maiores dificuldades na sua utilização. A menos que você quelra configurar um ou outro parâmetro. Nós faremos a sua chamada da seguinte forma:

SnoopOOS -z <device>

Onde <device> pode ser, entre outres colsas, o nome de um arquivo, ou "prt:". Na primeira opção, ele criará um arquivo ASCII que utilizará como salda, Já na segunda e salda será enviade para a impressora. E se após a sua chamada a opção "-z" não for especificada, es informações serão enviadas para e salda padrão: a tela.

### **FINALIZANDO**

Caso você ache que não conseguirá realizar a etapa de ganho de espaço e as suas decorrentes, ou ainda se não for possível enxugar o disco de maneira a conseguir o espaço necessário, pegue um disco virgem e torne-o um OS. E se ocorrer algum probleme recorra ao SnoopOOS (agora não há como escepar).

Oepois que você tiver terminado tudo e testado, al então você poderá copiar outro disco de trabelho em cime do orlginal.

A majoria das informações equi colocadas não foi obtida em livros, mas eu recorria sempre que necessário ao Amiga OOS Inside & Out da Abacus e ao AmigaOOS 1.3 - Enhancer Software que acompanha o micro, Informações adicionais podem ser conseguidas no livro: Manual Oficial do AmigaOOS -Release 2.04, traduzido e editado no Brasil, pela EBRAS-Berkeley. Este livro é a tradução do "The AmigaOOS Manual", editado lá fora pela Bantam Books e assinado pela própria Commodore.

Fábio Gaion cursa atualmente o 2º ano de Ciência da Computação na Unesp-Bauru e é um aficionado de longa data pelos microcomputadores Amiga.

### FIGURA 5

prompt "%N.%S " alias endshell endcli alias clear echo "\*E[0;0H\*E[J" alias reverse echo "\*E[0;0H\*E[41;30m\*E[J" alias normal echo "\*E[0;0H\*E[40;31m\*E[J"

### FIGURA 6

Echo "NoiaG Startup V1.0"; escreve a mensagem Echo ""; pula uma linha VHunt; verifica a memória em busca de vírus Echo "" ; pula uma linha SetClock Load; carrega a data do relógio interno Echo ""; pula uma linha Resident CLI L:Shell-Seg System; torna o CLI residente

Mount NewCon:; monta o Shell

Echo ""; pula uma linha

MakeOir RAM:T; cria o diretório T na RAM:

Assign T: RAM:T; redefine o diretório T como RAM:T

System/SetMap USA1; habilita algumas teclas do telcado numérico

LoadWB; carrega o Workbench

EndCLI; encerra o CLI

# COLOCANDO 1 MEGA DE CHIP RAM NO A500

### ANDRÉ O. F. JARDIM

Amiga é um micro fantástico em se tratando de gráficos e sons, porém, o que muito pouca gente sabe, é que para manipular imagens e sons ele precisa contar com muita memória CHIP RAM. nessa memória que estes elementos podem ser manipulados pelos coprocessadores que auxiliam a CPU Motorola 68000, na tarefa de gerir todo o processamento. Quando temos apenas 512 Kb de memória chip, o blitter (que faz parte do Fat Agnus), precisa ficar tranferindo dados da FAST RAM para a CHIP RAM a todo momento, desacelerando o sistema como um todo. Alguns programas mais sofisticados, se recusam a funcionar se não encontrarem algo mais do que apenas 512 Kb de CHIP RAM.

Com o advento do A3000 e, posteriormente, do A600, temos a possibilidade de contar com até 2 megabytes de ChIP RAM, o que permite a realização de tarefas ditas profissionais. Mas, e o A500? O que podemos fazer para que ele aumente a sua memória CHIP?

No começo dos tempos, nos idos de 1987, o A500 podia gerenciar até 512 Kb de memória CHIP RAM, quantidade suportada pelo chip FAT Agnus (que já era por si só uma evolução do chip Agnus, que equipava o A1000). Em meados de 1989, a Commodore lançou o Fatter Agnus, que podia atingir a casa de 1 megabyte de CHIP RAM. Apesar desta capacidade, a empresa resolveu, por algum motivo qualquer, não sair da linha de montagem com o Amiga 500 preparado para suportar 1 mega de CHIP, Ao invés disto, adaptou a placa·mãe (taivez pensando em uma mudança futura que não se concretizou). e colocou alguns jumpers que, quando modificados, permitem o acesso ao esperado 1 mega.

### BOTANDO A MÃO NA MASSA

Se você tem um pouco de habilidade com um ferro de soldar e não tem medo de abrir sua preciosa máquina, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Primeiramente, retire todos os parafusos. Parece ser uma tarefa corriqueira, mas, na verdade, é uma das piores coisas que podem acontecer a um sujeito simpático como você. Para abrir o A500 com tranquilidade, precisamos de uma chave Torx, que não muito encontrada por al. Procure então por uma chave de fenda que se adapte melhor aos parafusos e ... boa sorte!

Após a abertura da máquina e a retirada da sua blindagem de alumínio, podemos visualizar a piaca-me em todos os seus detalhes. Os usuários que conhecem eletrônica notarão de imediato quatro soquetes vazios no banco de memória RAM. Muita gente pensa que colocando os chips adequados nestes soquetes, poderíamos chegar a 1,5 mega de memória (512 do A500 + 512 dos soquetes + 512 da A501). Engano: os soquetes possuem os mesmos enderecos físicos da placa A501, e como você sabe que duas coisas não ocupam o mesmo lugar no

Para transformarmos o 1 mega de FAST RAM da A501 em CHIP RAM, será necessário o corte de duas trilhas na placa mãe, e a colocação de um pequeno ponto de solda. Coloque o seu ferro de soldar (de baixa potência) para esquentar e muna-se com um rolo de solda para eletrônica.

Vamos agora localizar o primelro jumper que necessitaremos alterar. Este Jumper o JP2, que fica um pouco acima e a esquerda do Fatter Agnus (tudo identificado por seu nome na placa-mãe). A localização é feita facilmente. Note que este jumper possui três pontos, sendo que o do melo e o logo baixo deste, estão unidos por um minúsculo fio de solda. Com uma faca Olfa ou algo parecido, corte COM MUITO CUIDADO esta ligação, certificando se que realmente a ligação foi desfeita. Agora, com um pouco de solda, una o ponto central ao ponto de cima do jumper. Se você possui um MultiTest ou um provador de corrente, verifique se o corte e a solda foram feitas corretamente.

### MSX - PC - AMIGA

### SOFTWARES P/MSX

ANIMADOR 3D - Programa para compulação gráfica no MSX que permite animação com shapes em 3 dimensões, além de "slide show" de lelas gráficas. Preco: Cr\$ | 56.000,00

PROFESSIONAL PUBLISHER - Programa que permite criação de páginas misturando texto e gráficos. Preço: Cr\$-156.000,00

### SUPRIMENTOS

- Disquetes 5 1/4
   Disquetes 3 1/2
- Formulários continuos
- · Eliquelas

### PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 Drives 3 1/2
- Impressoras
- Monitores Joysticks
- Modems Mouses
- Interfaces Expansores de slots Placa 80 colunas

REVENDEDOR AUTORIZADO HITEK

### ATENCAU

SOFTS EXCLUSIVOS DA HITEK, PROGRAMAS PARA MSX E AMIGA. **TILTIMOS** LANCAMENTOS EM JOGOS PARA AMIGA.

NOVIDADES

ATENDEMOS TODO O BRASIL **LITIMOS LANÇAMENTOS** 

Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal (pagável Ag. Copa) à Luzimar G. da Silva. Rua Figueiredo Magalhães, 219 st 313 · RIO · CEP 22031-010. Solicite catálogo com lodos os lançamentos: Cr\$ 5.000,00.

### PROMOÇÃO P/ AMIGA

AMIGA VISION - editor gráfico para vídeo com editor de lextos e sons. US\$ 60.00

AMIGA APPETIZER - edilor gráfico, lexto musical para inicianles, em livro. US\$ 20.00

### **OUTROS PRODUTOS**

Hitek Clip Sounds #1 # #2 Sons digitalizados para uso geral, Formato IFF. Cr\$ 195.000,00

Hitek Fonts #1 · Coleção de fontes para DPaint, ProWrite, etc. Cr\$ 97.500;00 cada. ·

Triex Porno Show, vols. 1, 2, 3 e 4 - Slideshows eróticos, com excelentes músicas. Cr\$ 97,500,00 cada vol.

Sound Programs · Os melhores programas musicais (dominio publico). Cr\$ 97.500,00

Hitek Music Tracks, vols. 1, 2, 3, 4 e 5 - Excelentes musicas (PD) para ProTracker, etc. Cr\$ 97.500,00 cada vol.

Hilek Music Collection - Todos os programas musi-cais reunidos num só pacote, Sound Programs, Clip Sounds #1 e #2 e Music Tracks 1 a 5. Cr\$ 720,000,00

Agora você terá que achar o jumper JP7. Este localiza-se perto do slot da A501. Novamente a localização é bem fácil. Este jumper também possui três pontos e, novamente, apenas o do meio e o de baixo estão unidos. Com muito cuidado, corte também esta ligação (mas hão solde nada). Veja as ligações na figura 1.

Pronto. Se tudo foi feito corretamente, agora você já possui 1 mega de CHIP RAM, podendo fechar o micro e usufruir de todos os beneficios que isto pode trazer a você. Se alguma ligação não estiver correta, o micro, ao ser ligado, mostrará imediatamente a mensagem do Guru Meditation. Desligue tudo e venifique os cortes e a solda. Toda a atenção deve ser dada primeiramente às seces das trilhas, que uma operação critica para pessoas sem experiência no assunto.

Eu pessoalmente já fiz diversas modificações como esta, e só encontrei problemas com as máquinas equipadas com a expansão RX500 da empresa Supra Corporation, O micro exibe a mensagem do Guru Meditation continuamente, impossibilitando a partida do sistema. Por isso, aconselho às pessoas que possuam esta expansão, que não facam esta modificação. Já para os felizes usuriáos de uma GVP series II ou mesmo do poderoso A530, a modificação pode ser feita sem maiores problemas e è altamente recomendavel. Para quem não têm nenhuma expansção além da A501, a modificação também é um boa idéia, desde que o usuário não esteja pensando em adquirir no futuro uma RX500.

### OS PROGRAMAS

Assim que começar a rodar os programas sendo possuidor de 1 mega de CHIP RAM.




Figura 1

você jà vai começar a perceber os beneficios. No Dpaint IV, por exemplo, quando trabalhamos em Hires 16 cores, quase sempre não podemos visualizar os brushes criados. Jà com 1 mega de CHIP RAM, os brushes poderão ser visualizados sem problemas. As animações também rodarão um pouco mais rápido, o que por si só já vale a modificação na máquina.

Outro grande beneficiado é o Professional Page, que exige muito do hardware para que possa realizar sua tarefa dignamente (ele basicamente, trabalha em atta resolução em todos os seus modos de operação). O professional Draw também gostará muito do novo status da sua máquina.

Se você é um usuário que deseja aquele "algo mais" do seu equipamento, eu o aconselho a realmente modificar o seu hardware. Só há vantagens na modificação para 1 mega de CHIP RAM. Se vocé ainda tem medo de um ferro de soldar, chame aquele seu amigo "meio maluco" que monta engenhocas eletrônicas e mostre a ele este artigo. Garanto que ele não vai resistir a por as mãos num equipamento tão apetitoso.

André O. F. Jardim è tècnico de manutenção de microcomputadores e possui um Amiga 500 já há dois anos. No momento se encontra desenvolvendo um digitalizador de sons, totalmente projetado com o auxlio do próprio A500.

### AMIGA - MSX - TK90X - PC É NA REDESOFT

A MAIS TRADICIONAL SOFT-HOUSE DO BRASIL OFERECE A VOCÊ UMA LINHA DE BONS PRODUTOS.

### AMIGA


- \*PROGRAMAS POR 2 DÓLARES (PROGRAMA + DISCOS SONY 3 1/2 + CORREIO)
- **☀ TEMOS SEMPRE AS ÚLTIMAS NOVIDADES**
- **# JOGOS E APLICATIVOS PARA TODOS OS MICROS**

E TEMDS AINDA UMA SÉRIE DE BONS PRODUTOS ENTRE PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O SEU AMIGA.

SOLICITE AINDA HOJE UM CATÁLOGO DE PRODUTOS E SOFTS SELECIONADOS INTEIRAMENTE GRÁTIS, ESCREVA PARA:

REDESDET - CAIXA POSTAL 115 - CEP. 08550-970 - PDÁ - SP OU LIGUE PARA : (011) 463-1690, PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

E PARA VOCÊ QUE POSSUI UM TK90X OU MSX, BASTA SOLICITAR UM CATÁLOGO GRÁTIS. TEREMOS MUITO PRAZER EM LHE ATENDER, AFINAL SÃO 9 ANOS COM VOCÊ.



# TORNE SEU AMIGA® MAIS INTELIGENTE E VEJA SUAS IDÉIAS BRILHANTES FLORESCEREM

O PACOTE DE SOFTWARE SMART START É COMPATÍVEL COM TODA A LINHA AMIGA®

MAXIPLAN 4®




am Maxblan 4<sup>5</sup> suas planihas tornarão perfeitasi O Maxiplan 4º é compativel tanto com Workbench versão 2.0 quanto versão 1,3 e tem pora análise tudo financelra, banco de e pesquisa dadas mercadológica. Além de gráficos coloridos para apresentações e de planihas contendo até 50 tabelas, você crlar pode

comandos armazenando uma lista de tarefas para que o Maxiblan 4º as faça por você. Maxiplan 49 permite ahda a vesatildade de exportar ou importar arquivos do Lotus 1-2-3. Desta forma nenhum trabalho lá desenvolvido ficará de fora deste mundo mágico que é a planiha Maxiolan 49.

KINDWORDS 3®

rocessador de textos do AMIGA® o Kindwords 39 delxo auolauer pessoa apalxonada pela facilidade e Interatividade na utilização do aplicativo. Permite mesclar textos com gráficos e figuras padrão IFF, em qualquer cor e resolução, Numeração autamáticadepághaem



diferentes estios, inserção de hora e data em vários formatos contagem de parágrafos, inhas palavias caracterese figurassão algumas dos funções que destacam o Kindwards 3º como o software para edição de textos mais, vendido em toda a inha AMGA®.

### INFOFILE ®



unir tacili-dade de apren-dizagem e operação com características sofisticadas, aqul esta a solução. Utilizado para criar orcamentos, agendas telefônicas, ilstas, maladireta etc o Infoflle® importa


gráficos, inclusive figuras animadas com até 4096 cores e gerencladas como dados. Qualquer mudança de lay-out, formato, complemento au movimentação de colunas nãa são problemas para usuárlos do Infofile<sup>6</sup>, basta acessaro menu. No Infofile® com certeza você nunca terá limites pará as suas aplicações.

### Distribuidores Autorizados PCI

São Paulo-Capitat COMPUTETPLA CE(011)820-2851-EQUIPA(011)270-7555-LAYOR(011)829-4699 MULTISOFT(011)535-3431-OP(011)685-6645 (875(011)270-3199 São Paulo Interior Carnapinaze (legião Albuque rque (0192) 32-3700 Rocido Pieto e Região: MACTRON (016) 625-1800 RbdeJaneto;CAT(021):2208456-COMPUMAQ(021):2247010-SPEDATA(021):297-0088 RegiãoSul Paraná/CyrilloccOOMASUL(041)2548144 NoGrandedo9ut PartoAlegre: CMN (051) 228-5800-CASA DODESENHO (051) 343-3211 BentoGonoakeseRealiaa:COMABE(054)252-3822 Região Centro Oesta-Booko WF(061)225-1414 Goinniar ASSISTE (052) 242-0544 CUBÉMIAN(CES)6242121 RegionNote-Bolom M.MARCELNO(071)235-4034 Região Subdeste-Vilótor Wison Romas (027) 222-5055

### KIT DE JOGOS

Ashido, Conquest, Copper, Cube4, MathsAdv, Nova, Subattack, Tetrix, TheGallows, Up&Down.



Este pacote esta disponível por apenas US\$ 162.00 (dólar comercial)

Para consultas, figue para o nosso SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente PCI - 0800-141516 (llgação gratuita para todo o território nacional)







mago do cinema, o multitalentoso George Lucas conseguiu novamente. Depois do estrondoso sucesso de The Secret of the Monkey Island, muita gente pensou que a LucasFilm, que criou este fantástico jogo, não conseguiria produzir uma continuação que fizesse juz ao programa original, Mas, isto não aconteceu: Monkey Island II -LeChuck Revenge é um passatempo excepcional, digno de figurar na lista dos melhores programas de entretenimento dos últimos tempos.

A HISTÓRIA

No primeiro Monkey Island, você era responsável pelos movimentos de um simpático sujcito que respondia pelo nome de Guybrush Threepwood, euja missão era exterminar o fantasma do pirata LeChuck c, ainda por cinia, resgatar a bela donzela, dona do seu amor, a governadora Elaine Marley, Depois de tantas aventuras, nosso herói se dirigiu para a 1tha Scabb, para procurar o maior tesouro de todos os tempos: o Big Whoop.

Monkey Island II co-

meça aqui. Você terá novamente a satisfação de guiar todas as ações de Guybrush, que busca desesperadamente o grande tesouro. Porém, esta tarefa não será nada fácil. Guybrush (vocé!!!) encontrará muitos obstáculos. E dentre todos, o mais temível desafio: o espectro vingador do terrivel pirata LeChuck, que voltou com fúria total.

### 0 J0G0

Os gráficos criados pela equipe da Lucas Film são fantásticos, com produção bem mais caprichada do que o

primeiro jogo da série. Os autores conseguiram criar ambientes de certa forma sombrios, e por vezes fantasmagóricos, o que vem de encontro a todas as história de galeões fantasmas que vimos até hoje no cinema. E o principal é que cles conseguiram fazer a coisa com o máximo de clichês possível, o que já é uma grande diversão para os cinéfilos de plantão. A equipe liderada pelos artistas Peter Chan e Steve Purcell, conseguiu produzir todas as telas com grande riqueza de detalhes, onde todos os objetos possuem cores bem distintas do cenário, o que facilita a visualização durante o jogo.

Como existem dezenas de telas disponíveis, o jogo vem gravado em 12 disquetes, que comportam, além

das telas, as animações, a música e o jogo em sí. Felizmente o jogo pode ser instalado em disco rlgido, o que evita a troca constante de disquetes. A movimentação de Guybrush é aceitável, se compararmos com a movimentação criada para o personagem do jogo Flashback, por exemplo. Porém, por ser basicamente um adventure, as animações no geral são bem interessantes. A parte sonora usa o sistema iMUSE, criado por Michael Land e Peter McConnel, que confere

ao jogo, um alto nível de qualidade sonora e bastante realismo nas cenas de ação. O jogo pode ser copiado livremente para fins de backup do usuário. O sistema de proteção usado é bascado em ícones que podem ser consultados numa tabela específica, de acordo com as orientações do programa. Este sistema de proteção vem sendo amplamente utilizado pelas softhouses, pois permite a cópia de segurança dos disquetes ou a instalação do jogo em discos rígidos, sem deixar o software deprotegido contra uso não autorizado.



### JOGANDO O MONKEY ISLAND II

A tela do jogo é dividida em quatro partes básicas, para que o jogador possa identificar os comandos mais rapidamente. Podemos visualizar os seguintes elementos: A Janela de animação: é o local onde as animações acontecem e também onde a fala dos personagens e as mensagens do jogo são mostradas; Verbos disponlveis: aparecem no canto inferior esquerdo da tela, e permitem a escolha da ação que Guybrush irá executar; A linha de sentenças: aparece logo abaixo da janela de animações e permite que você introduza ordens diretas via teclado, no melhor estilo dos adventures tradicionais. Uma sentenca consiste de um verbo (ação), e de um ou dois pronomes (objetos). Um exemplo prático seria o seguinte comando; USE STICK WITH BOX. Segundo o excelente manual que acompanha o jogo, palavras como WITH, OR, AND, são aereseidos automaticamente. Então, no exemplo acima, bastaria que escrevessemos USE STICK BOX.

Você pode selecionar os objetos que usará na

linha de sentença basicamente de duas maneiras: elicando no objeto que estiver na janela de animações ou escolhendo o objeto direto na janela de inventário. Janela de inventário: os ltens do inventário estão localizados no lado direito da janela dos verbos. Quando mandamos Guybrush pegar um objeto, este é aerescentado ao inventário para que possa ser usado. Não há limites para o número de objetos que podem ser somados ao inventário.

O grande charme do jogo é a parte da conversação entre os personagens, incluindo aí o nosso

Guybrush. Muitos personagens são amigos, mas a maioria tentará enganá-lo com respostas dúbias ou até mesmo completamente erradas. Você terá que discernir quais respostas são úteis a você. O jogo prima pelo bom humor e para quem entende inglês, ele é muitíssimo engraçado. Como é um adventure, o jogo demanda horas e horas de dedicação e como não poderia deixar de ser, é possível salvá-lo em disco, para que se possa retomá-lo uma outra hora. Isto é uma excelente opção para aqueles momentos em que você não aguenta mais "segurar as pestanas".

### **ALGUNS CONSELHOS**

Pegue todos os objetos que encontrar. Eles poderão ser úteis em alguma situação, mesmo que pareçam esdrúxulos á primeira vista; Converse com todas as pessoas que encontrar. Afinal, como já dizia o velho ditado, "Quem tem boca vai a Roma"; Durante o jogo, você terá que resolver vários quebra-cabeças. Não se preocupe. Geralmente existe mais de uma solução para cada um

deles. Mesmo que não goste de adventures, não pode ficar imune ao Monkey Island II; LeChuek Revenge. Como todos os jogos da LucasFilm, os gráficos e sons são excepcionais, além do que, o jogo segue um roteiro cinematográfico, no padrão dos melhores filmes de George Lucas. Desde a produção do manual, até o desenho do mais insignificante objeto, tudo demonstra um alto grau de profissionalismo da produção. Além do mais, o jogo é superdivertido e não penaliza o jogador com mortes sucessivas e instantâneas. Quando você realiza uma ação errada, o jogo lhe dá chances de consertá-la. Porém, se você insistir no erro, verá como a ira do pirata LeChuek pode ser letal.

Se você não pode esperar mais, corra até um revendedor autorizado mais próximo e adquira uma cópia original o mais rapidamente possível. Garanto que você não vai se arrepender.



# THE MONKEY ISLAND II: LeCHUCK REVENGE

SOFTHOUSE: LUCASFILM
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO: RON
GILBERT

DISTRIBUIDOR: BRASOFT GAMES
ALAMEDA MADEIRA 53 - 4ª ANDAR
ALPHAVILLE - SÃO PAULO
COTAÇÃO CPU: \* \* \* \*

# O MESTRE DA CAPOEIRA

Caposira... The most popularking or fight from Bahla, But it's not just a light (dh non nor in this easal. it s a killing dance, a exciting compat with hands and teer After ten years a new challenge arrivas. Try to win the biggests fighters, try to survive and your dreams comes talls your the HOW BARRIVAY IN TO the undersatable master! Don't loose my friend, don't loose... If you loose this challenge, well... DROP DEAD BOZO

BARRAVENTO is the iliret tight gama developed in Brasil and the only one in the world. This kind of fight you naver saen before Fast! Exciting! For one or two players, with rotoscope animation and axcellant sound tracks and affects BARRAVENTO, O MESTRE DA CAPOEIRA is the real deals don't loose this one!



A HITEK SOFTWORKS traz para vocâ o primairo jogo da ação faito no Brasil. E a qualidada dos gráficos, da animação a do som aão tão bons, qua vocâ não dava sa aspantar nam um pouquinho quando var o anúncio acima publicado am ravistas como Amiga World, Commodora Usar, atc, atc, atc. Rasarva já a aua cópia palo talafone

(021)252-9023

HITEK SOFTWORKS

R. Uruguaiana, 10 sl 1602 - Cantro 20050-090 - Rio da Janairo - RJ

### ESAMORNE

- > Rotoscope Adilum rod
- > 1 OR 2 PLAYERS
- > MULTIPLE BACKDROPS
- > EXCELLENT SOUND TRACK AND EFFECTS
- > REVOLUTIONARY INTRO DESIGN GINESCOPE™ BY HITEK
- VERY FAST PLAYABILITY
- SINGLE FIGHT OR CHAMPIONSHIP CHALLENGE
- > ALL AMIGA MODELS COMPATIBLE 1 MB REQUIRED
- COMPLETE
  MANUAL OF
  INSTRUCTIONS
  AND GAMEPLAY
- > DUAL LANGUAGE SYSTEM

LANCAMENTO NACIONAL: FEVEREIRO 93

### AMIGA GANHA SEU PROPRIO BBS

Para quem reclamava que a participação do Amiga nas movimentadas TCs de fim de noite andava meio por baixo, é bom avisar para todos os usuários que já existe um novo ponto de encontro: trata-se do Amiga Link BBS. Ele funciona no telefone (021) 392-1507, das 23:00h às 6:00h, todos os dias. O Amiga Link BBS possui uma grande coleção de programas e promete tornar eletrizante as madrugadas de muita gente por aí.Se você estiver interessado em acessar este BBS,

basta usar um modem (qualquer modem) de até 2400 bauds e configurá-lo para Full Duplex e 8-N-1. Maiores informações com o Silvio Júnior, SysOp do Amiga Link.

### A MAIORIDADE COMEÇA A CHEGAR AO SOFTWARE

Com o surgimento do Amiga 600 da PCI Componentes da Amazônia Ltda, o mercado brasileiro de software do Amiga promete alcançar em breve a maioridade. Além da BRASOFT, que a convite da PCI forneceu o

suporte necessário para a comercialização dos primeiros programas que acompanham o micro, a HITEK SOFTWORKS, já conhecida pelo seu pioneirismo em software original brasileiro, è a primeira empresa a ter o seu trabalho reconhecido pelo fabricante do Amiga nacional, A exemplo do que aconteceu no mercado de vídeo, a HITEK e a PCI criaram um selo de legalidade para a venda de programas originais. Este selo posiciona o software como sendo compativel com os micros da PCI e protege o usuário nacional na compra de programas para o seu micro, fazendo com que se torne mais fácil o combate à pirataria.

# GARANTA JÁ SEU EXEMPLAR DE CPU!



# ASSINE AMIGA

AMIGA CPU

Sim, desejo efetuar a assinatura da Revista CPU. Para tal, estou enviando, junto com meus dados, cheque nominal à Bonus Rio Editora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagàvel na agêneia copacabana) no valor

Cr\$ 516.000,00 - assinatura vàlida por 12 edições

Cr\$ 258.000,00 - assinatura vàlida por 06 edições

Cr\$ 129.000,00 - assinatura vàlida por 03 edições

Nome:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Tel.:

Dados do equipamento:

### \* IMPORTANTE:

Para pagamento parcelado (válido somente para assinatura por 12 edições), envie dois cheques de valores idênticos. Um será depositado no ato de seu recebimento, o outro 30 dias após.

# Um software acima da escala

### RICARDO FARIA TEIXEIRA

**M**uito bem, você comprou um Amiga e, como todos nós já estamos cansados de saber, ele é o melhor na relação custo-benefício para manipular gráficos. Mas você gastou algo em torno de 700 dólares, o que não é pouco se convertido para o nosso dinheiro tupiniquim, e reparou que apesar de ter um grande potencial nas mãos, poderá, no máximo, gravar no inicio de um vídeo uma abertura bem bonitinha, ou finalizá-lo com um "scroll" de caracteres, chamados de créditos, igual ao que vemos no final dos filmes, novelas, jomais, etc. Como fazer isto? Ora, basta o seu Amiga recém-comprado, um cabo RCA e aquele videocassete que está lá na sala. A propósito, você tem um, não tem?

Tudo bem até aqui. Um belo dia, você sente que em uma determinada filmagem ou gravação, há a necessidade de incluir alguma informação ou mesmo uma brincadeira. Al você se lembra que não possui o hardware fundamental para fazer titulações em video, que lhe permite sobrepor a imagem do computador à imagem gravada, chamado de "GENLOCK". Lá se vão pelo menos 300 dólares, comprando o mais barato. E se você leu até aqui, prepare-se, pois mesmo que for emprestado, pecisará de mais um videocassete.

De posse do equipamento e de seu talento, só falta o programa de Video-Titling. Oual, qual, qual? O Scala ou Scala500. O Scala500 é o primo pobre e o Scala, o primo rico. Falemos então desta próspera famlia!

### O SCALA500

Baseado no sistema de apresentação Scala, o Scala500 não possui algumas funções do seu primo rico, concentrandose em titulação de video. Após criarmos uma nova página, poderemos ler uma imagem de fundo (background), no padrão IFF e também em HAM, incluindo, a partir dela, todos os textos que quisermos facilmente. Se não quisermos uma imagem de fundo,

o programa pede para selecionarmos o formato da página que usaremos, sendo capaz de trabalhar em baixa, média ou alta resolução, com várias combinações de cores e overscans.

Selecionando ou não um background, você pode adicionar textos, escolhendo primeiro a letra que vai usar (o Scala500 traz uma quantidade razoável de fontes, sendo que nove delas são bem grandes, feitas especialmente para trabalhos em alta resolução, aceitando ainda qualquer tipo de fonte que o Amiga use), e depois posicione o cursor no lugar que quiser digitar. Comece a escrever normalmente.

Você também pode editar, para corrigir erros ou, como no DPaint, "arrastar" para qualquer direção. Como se não bastasse, o Scala500 lhe oferece três efeitos que são: OUTLINE, SHADOW e 3D, todos facílimos de usar e com controle total das cores, espessura e posicionamento. O primo pobre (mas nem tanto), não fica só em textos, podendo também adicionar brushes IFF de qualquer imagem, com o recurso de que se a palette do brush for diferente da palette em uso, ele tentar remapeá-la, para que possa ser utilizada da melhor maneira.

Uma característica que faz do Scala500 um dos melhores programas de titulação, sem dúvida, os efeitos WIPE e FADE, que são usados para introduzir ou retirar textos ou telas em apresentações, muito utilizados na televisão. Eles se apresentam de duas maneiras, que são: efeitos de página e efeitos de objetos. O primeiro se relaciona transição entre as páginas e o segundo, aos textos e brushes. Os efeitos oferecidos são em número razoável e bastante profissionais. Logicamente, como todo programa, ele tem um defeito (ou seria melhor dizer que ele não tem uma qualidade importante),que é o scroll horizontal, muito utilizado para dar alguma informação no decorrer de uma programação.

Para compensar, seu scroll vertical completo e com baixissimo "flicker" em aita resolução, graças à possibilidade de combinação das cores de fundo com as cores das tetras. Uma vez terminada a página, ela será colocada no final da sequência de apresentação e você retorna ao menu principal, de onde se pode alterar os aspectos da mesma, como o tempo dos quadros, que efeito ser usado e a ordem das páginas.

Seu uso destinado para "home productions" e ele se sai muito bem em tudo o que faz, mas se for comparado ao seu primo rico, certamente sair perdendo. Porque? Vejamos então...

### O SCALA

O que surpreende nos dois programas é a interface de comunicação com o usuário, que torna o trabalho extremamente "amigável" (-já ouvi esta palavra antes!). Seus requesters e suas telas de informação são mostradas com várias cores e com uma letra bem legível, aceitando ainda o uso de HOT-KEYS para facilitar a operação. O que diferencia o primo rico do primo pobre é a quantidade bem maior de efeitos e fontes, bem como um número grande de backgrounds e cliparts, que acompanham o Scala nos 8 discos fornecidos.

Ele funciona basicamente igual ao Scala500, colocando títulos e legendas em uma gravação. Mas por três disto observaremos uma tendência multimidia, permitindo que o usuário defina "botões" dentro de suas apresentações, para, quando forem pressionados, fazerem com que o programa satte de uma tela para outra pré-determinada. Este é um recurso muito utilizado em amostragens e também na área educacional. Ele baseia-se em um "Script", que é um programa onde você determina sua apresentação. Você pode ainda utilizar os "Scripts" dentro de um editor de textos, fazendo melhores ajustes ou escrevendo outros.

Além das telas de fundo, você pode ainda utilizar animações para aumentar os efeitos na apresentação. O Scala possui 48 tipos diferentes de linhas especiais e 56 efeitos diferentes de telas, mas cá pra nós, ele podia aprender mais alguns com o Broadcast Titler 2 (pelo menos o que eu acho!).

Criar uma página como vimos antes: basta selecionar NEW e escolher um background. Se não o quiser, basta clicar OK. O programa pedir a você para selecionar a resolução da tela, a quantidade de cores e dois tipos de overscans.

Ouando a tela é mostrada, o Scaia produz um painel de controle na parte de baixo do monitor, que lhe permite selecionar as fontes, os efeitos de texto e linha, e tudo mais o que for fazer. Posteriormenta cada tela que você chou será chamada de página e pode ser colocada em qualquer ordem de apresentação.

Escrever um texto também como vimos antes. Basta digitá-lo, Você pode ainda mudar as fontes de uma linha, desde que ela tenha os mesmos atributos, où seja, toda linha contenha as mesmas cores e as mesmas fontes. Isto pode parecer um defeito, mas é explicado pela própria Digital Vislon, como a maneira usada para que se possa mover telas e textos, apenas arrastando eles em qualquer direção, podendo inclusive, colocar dois textos com atributos diferentes na mesma linha. E para facilitar, você opera tudo na tela como um brush no DPaint, movendo-os para qualquer lugar.

Com relação às cores, ele fornece um painel completo com controles deslizantes de RGB, e inclui dezenas de esquemas de cores preparadas em um dos discos, que podem dar outra aparência se usados em conjunto com os backgrounds.

### EFEITOS EM ESCALA SUPERIOR

Efeitos? Veja bem: depois de escolhida a fonte, você pode incluir "Outlines" coloridas, "Shadows", efeitos de 3D, "Bold", "Italic", e "Underlines", As cores dos efeitos "Outline", "Shadow" e 3D, podem ser escolhidas na palette do topo do painel de controle ou, se não gostar de nenhuma, poder ir para o "Layout Screen". Ele permite fazer um ajuste preciso de cada linha, como o comprimento do "Shadow" (sombra), a espessura do "Outline" (borda da letra), espaçamento entre as linhas e letras, e três niveis de "anti-aliasing" (redução do serrilhado). O nível mais aito de "anti-alias" tão bom que coloca o equipamento profissional Aston 3 Caption Generation no bolso. Vale lembrar que este gerador de legendas, muito caro e ainda usado por várias produtoras de médio porte na terra do Tio (não ecológico) Sam. E com o dinheiro gasto nele dá para comprar um Amiga 2000, com o Scala e ainda sobra algum para conhecer a nova EuroDisney! Falei?!

Ainda sobre efeitos, você pode adicionar em qualquer linha 48 tipos diferentes, como os scrolls para variar as entradas e saldas das linhas. A velocidade controlada em 10 níveis e você pode acrescentar pausas em segundos entre cada linha. Os efeitos de páginas são bem impressionantes, especialmente o que faz a movimentação com aceleração e desaceleração. Você pode alterar a disposição das páginas, apenas colocando seu nome no menu de telas, no lugar que quiser.

Para fazer isto, você precisa de 1MB, tanto de CHIP quanto de FAST. Um disco rigido e uma placa aceleradora serão bem vindos, mas não essenciais. Felizmente existe o primo pobre ( aquele lá de cima) que tem menos recursos, mas roda em qualquer máquina.

O Scala 1.13 è o mais criativo e amigável (essa palavra de novo?) programa de apresentação que conheço. Seu visual é muito bom e fácil de operar. Em minha opinião seu maior problema também o scroll, que não utiliza bem o "smoothing" (sua visão) com fontes grandes. Neste caso, ele perde de longe para o Broadcast Titler 2. Já com relação aos efeitos de página o "smooth" bem utilizado e muito profissional.

Minha singela opinião é que os dois primos (melhor dizendo, primas) satisfazem todas as nossas expectativas, e as duas, digamos, falhas, não são dificeis de superar, graças aos outros grandes recursos que eles nos dão. Mas um ponto delimitante tem que ser colocado: se você faz trabalhos em casa, isto ė, produção doméstica, não encontrará nada atualmente para o Amiga, que supere o Scala500, em titulações e legendas. Mas se o trabalho for profissional, iniciaremos um combate terrivel entre o Scala Presentation e o Broadcast Titler 2. Use-os e faca a sua escolha, porque nesta revista, VOCÊ DECIDE!!!

Ricardo Faria Teixeira é entusiasta do Amiga e reside no município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro, onde é o feliz possuidor do único Amiga existente num raio de 250 quilômetros.

### SOLAR INFORMÁTICA SOFT AND HARDWARE

AUMIGA PC XT/AT

COMMODORE AMIGA: JOGOS: AÇÃO, ADVENTURE, RPO, SIMULADORES, CORRIDAS, ETC... APLICATIVOS: EDITORES DE TEXTOS, DESKTOP PUBLISHING, ANIMAÇÃO, FONTES, ETC.

PC XT/AT: JOGOS: AÇÃO ADVENTURE, RPG, SIMULADORES, CORRIDAS, ETC... APLICATIVOS: MILHARES DE TÍTULOS, SHAREWARE E SOFT DE DOMÍNIO PÚBLICO

- · ENTREGA A DOMICÍLIO NA CIDADE DE SÃO PAULO
- ATENDEMOS TAMBÉM PELD SISTEMA DE SEDEX À COBRAR
- SOLÍCITE CATÁLDGO GRÁTIS

### SOLAR INFORMÁTICA

CAIXA POSTAL 11,743 · CEP 05090·970 · SÃO PAULO · SP · RUA ALBION, 178 CONJ. 02 · LAPA · SÃO PAULO · SP HORÂRIO DE FUNCIONAMENTO. DE SEGUNOA A SEXTA OAS 9 00 ÁS 18:00 HS. / SÁBADO OAS 9.30 ÁS 15.30 HS

**2**(011) 833-9355







### **AMIGA**











Chages DAMARDUINHD CAMILO

	_		_	-	,	~	
GREEPIN DEATH	DEMO	GRÁF	ICO N	MUSICAL	 	1	dsk - PAL
NORDIC REPORT							
ROLL OR DIE							
THESAURIZO IV							
VANISH							
PORNO COLLECTION	DEMO	GRÁF	ICO.		 	8	dsk

Preço Cr\$ 20 000,00 por disco

(Diece não incluso)



### UTILITÁRIOS



AEGIS ANIMATION	3 discos	UTILITÁRIO GRÁFICO
BUSINESS CARD MAKER	1 disco	CONFECCIONA CARTÕES
CINEMORPH	1 disco	UTILITÁRIO GRÁFICO
DELUXE PHOTOLAB	2 discos	UTILITÁRIO GRÁFICO
DELUXE PRODUCTIONS	2 discos	GERENCIADOR DE ANIMAÇÕES
DELUXE VIDEO 3.0	2 discos	UTILITÁRIO GRÁFICO
FINE PRINT	1 disco	UTILITÁRIO PARA IMPRESSORA
HIGH SPEED PASCAL	4 discos	LINGUAGEM PASCAL
MEDIA SHOW (FINAL VERSION)		
MORPH PLUS (5 Mb- ROM 2.0)	3 discos	UTILITÁRIO GRÁFICO
SHOW MAKER	2 discos	GERENCIADOR DE ANIMAÇÕES
TERRAFORM	1 disco	UTILITÁRIO GRÁFICO
TERRAIN	1 disco	UTILITÁRIO GRÁFICO
WORKBENCH STORAGE DELUXE	1 disco	NOVA VERSÃO WORKBENCH

Prego 20 000,00 por disco [Disco não Incluso)

### **REVENDEDOR AUTORIZADO MSX-SOFT**

PARA EFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDEREÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPAMENTO, BEM COMO UM TAELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEQUE NOMINAL A:



TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA L'IDA. RUA SETE DE SETEMBRO, 92/1202 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 · NOVO TEL.: (021) 231-2335

PARA PEDIDOS ABAIXO DE Cr\$ 150,000,00 ACRESCENTAR Cr\$ 50 000,00 DE DESPESAS POSTAIS. Disquales 5% - Cr\$ 15.000,00

Disquates 31/2 - Cr\$ 35,000,00



ATENÇÃO!

NOVO TELEFONE, PARA MELHOR ATENDIMENTO

(021) 231-2335





Caso você não encontra aqui o seuprograma preferido, figue a confus. Temos as últimas novidades do mercado.

### **ARKANOID 2**

Pressione CAPS LOCK e escreva DALEY88, Isso dará vidas infinitas.

### ELF

Escreva durante o jogo "CHOROPOO" e consiga 99 pets.

Flávio Tonello Tavares - SP

### **TOTAL RECALL**

Na apresentação, quando aparecer a cara do Schwarzeneger, digite LISTEN TO THE WHALES. A tela ficará de cabeça para baixo, confirmando que o truque foi aceito. Isso Ihe dará energia infinita na 1ª fase. Na 2ª fase, antes de começar a jogar, digite JIMMY HENDRIX e você ficará imune de novo.

### E-SWAT

Dê pause e digite JUSTIFIED ANCIENTS OF MUMU. A tela ficará piscando para indicar que você agora tem vidas infinitas.

### FINAL FIGHT

Na apresentação, quando aparecer "TURN ON YOUR TV", aperte a tecla HELP. Você irá para outra apresentação e ficará imune durante o jogo.

### **AWESOME**

Depois da 1ª fase, quando se escolhe a quantidade de energia no escudo ou no tiro, aperte o botão na opção SHIELD, pressionando a tecla "+". A tela piscará em verde, indicando energia infinita.

### NINJA SPIRIT

Durante o jogo aperte F9 (pausa) e depois SHIFT ESOUERDO. Você ficará imune.

### FIGHTER BOMBER

Na hora de colocar o nome do piloto, digite BUKAROO (não esqueça de colocar um caractere "espaço" ao final do nome). Você terá mais recursos e mais missões disponveis.

### **NAVY SEALS**

No placar de scores coloque o nome PSBOYS. Comece o jogo de novo e, para mudar de fase, aperte H (pausa) e depois ESC.

### PRINCE OF PERSIA

Para mudar de fase deixe o CAPS LOCK apertado e tecle L (isso funciona até a 4ª fase).

### R TYPE 2

Durante o jogo aperte P (pausa) e depois o botão esquerdo do mouse. A tela do fundo ficará verde, e você imune.

### SHADOW OF THE BEAST

Na segunda troca de discos, deixe o botão esquerdo do mouse apertado e depois aperte o botão do joystick. Você terá vidas infinitas

### THE KILLING GAME SHOW

Para ver o mapa da fase, tecle HELP antes de começar a jogar.

Ernesto Pidner - MG

### THE NEWZEALAND STORY

Nas telas de apresentação do jogo, aperte sempre o botão direito do mouse (nunca o esquerdo), Isso lhe dará vidas infinitas.

### **GREMLINS II**

Escreva SINATRA na tabela de mais altos scores e você ficará com vidas infinitas.

### THE SPY WHO LOVED ME

Escreva MISS MONEY PENNY e depois pressione F<sub>1</sub>0 para mudar de fase.

### **BACK TO THE FUTURE II**

Escreva THE ONLY NEAT THING TO DO para o jogo ficar mais fácil.

### **ARKANOID**

Escreva DSI MAGIC e um jogo especial começará. Pressione "B" para parar o jogo; "C" para virar imā; "L" para atirar; "P" para mudar o jogador; "S" para reduzir a velocidade da bolinha e "F" para ir para a illtima fase.

André Augusto P. Cunha - DF

### THE GODFATHER

Durante o jogo de uma pausa e digite "PIZZA HUT". Ouando você recomeçar o jogo, terá vidas infinitas.

### **SUPERCARS 2**

Digite "WONDERLAND" no nome do jogador 1 para você ser sempre qualificado e "THE SEER" no nome do jogador 2 para você ganhar todos os equipamentos.

### **AGONY**

Durante o jogo digite "FANTASY". Então, pressionando as teclas de F1 a F5, você poderá escolher as armas. Pressionando RETURN você poderá mudar de fase.

### ROBOCOP 3

Mantenha pressionada a tecla SHIFT DIREITA e digite "DIDDYMAN".

### **LEANDER**

Na tela de opções, digite a password "LTUS" para vidas infinitas. Durante o jogo você pode pressionar F8 para dar pausa e F6 com o botão do joystick para passar de fase.

### **BARBARIAN 2**

Pressione HELP e, em seguida, as teclas M e E, simultaneamente, em qualquer parte do jogo para restaurar a energia.

Marcelo Molsés - RJ

# Correio do amiga

Cara CPU.

S ou designer e possuo em meu estúdio um Amiga 500, GVP 49 Mb, 5 Mb de memória

RAM e impressora Laser Jet II.

Como quero utilizá-los para desenhos arquitetônicos bidimenslonals e tridimensio-nais, gostaria de obter informações sobre os programas X-CAD e DESIGN 3D (este último uma versão mais nova do programa CAD 3D), ou outros programas do género que existam.

Ivone Alves - SP

Prezada Ivone.

Estamos providenciando uma matéria sobre o assunto (ela foi encomendada a um engenheiro que vem usendo com sucesso o Amiga há quase três anos). No possível em um curto espaço como este, dar todas as informeções que você precisa. E infelizmente sua carla veio por FAX (nem ao menos temos o seu endereço para publicar, de forma a que um leitor possa auxilia-la. Portanto, so resta esperar. Até lài

Luiz Femendes de Moraes

Prezados amigos da CPU,

uero Informar a todos que compro Amiga 500 (de preferência usado e em bom estado) ou troco por computador MSX, com drive de 51/4", 130 disquetes com excelentes programas, Impressora Lady 80 e MEGA-RAM 256 Kb. Volto a diferença a combinar. Os interessados devem escrever ou telefonar

Emerson Renato Cavallari Rua Fioravante Sichleri, 790 Sertăczinho, SP, CEP: 14160-000 Fone (016) 642-2557 (tarde ou noite)

Prezada CPU,

Quero parabenizá-los pela coragem de lancarem (finalmente!) uma revista especializada no Amiga, em "carne e osso".

Gostaria que esta revista fosse exclusiva, que não fosse dividida com o MSX (tipo a CPU PC). E gostarla também, que me indicassem algum programa de Amiga que fizesse um controle bancárlo, doméstico, um bom banco de dados, etc.

Alessandro da Recha Branco - RJ

Caro Alessandro.

Ainda não é o momento de lançar uma reviste só pera o Amiga. Para um empreendimento desse porte, é preciso que o mercedo consumidor de produtos de Amiga cresça, pois em termos de "milhares de máquines" ele ainda é muito pequeno. Mas quando o momento chegar, fique certo de que isso que você quer, e exatamente o que lrá acontecer.

Os programas que voce precisa são o Maxiplan e o Infofile, lançados recentemente no Brasil pela Brasoft (eles fazem parte de um útimo pacote de software chamado

SMART START).

Luiz Femandes de Moraes

CPU AMIGA,

ostarla de agradecer pela criação do Ca-G derno Amiga. Tenho um A500 1.3 com 1 Mb e muitas dúvidas. Por Isso peço um HELP para vocès. As dúvidas são as seguintes:

1) Como se troca as fontes de letras no DPaint III / IV, para ele carregar fontes de outros discos (sem ser o disco do programa)? Já cliquei no "choose font" e não adlantou

Que programa permite fazer a rolagem de caracteres (como no final de um filme)? Que programa foi usado pela HITEK para fazer estă "rolagem" na fita "Amiga, o computador da década"?

3) O programa Lightwave 3D da Video Toaster funcionaria no meu Amiga? E se eu possuisse 5 Mb de memória?

4) Posso usar o programa SCALA sem um

Quals os programas que podeto carregar telas gráficas e fazer efeitos do tipo ADQ ou do Multi Display System (MSX) no meu Ami-

ga? 6) Quanto vale o segundo de animação gráfica no meu micro, sem genlock ou qualquer

outro periférico?

7) Como faço para Instalar um antivirus em meus discos, para que ele verifique se a memórla ou o proprio disquete estão "viróticos"? Posso instalar um antivirus no HD, para que ele verifique cada disquete colocado no drive?

8) Como posso compactar telas gráficas?

Parabéns ao Luiz Moraes e ao Alberto Meyer, O livro "Dominando o Commodore Amiga" está muito bom. A revista Amiga Disk Press também, Em suma, parabens HITEK.

Guilherme Soares Fernandes - RJ

Caro Guilherme.

As dúvidas são tantas que eu acho melhor enumerá-las na mesma sequencia das per-

gunţas. Lá vemos nosi

 Esó não esquecer no "choose font" de teclar ENTER epós digitar "NOME DO DIS-CO:FONTS/". Se não funcionar é porque voce não está com a Diskfont library no diretório Libs ou o comando RUN no díretório C; O programa ideal é o Broadcast Titler II (sò que ele precisa de um mínimo de 1,5 Mb para funcionar). Ouanto à nossa fita VHS, na época foi usado o Titlecreft.

 Normalmente não. A menos que você ponha as mãos em uma cópia "cracked" que ende circulando por aí, e possua muita memória e um co-processador aritmético;

4) Dá para usar sim, mas fica um "infemo", 5) Scala, AmigaVision, TVShow 2.2 emuitos outros.

6) Depende do designer que assina, da competência de quem vende, e da urgência do cliente;

7) Vocè pode usar um antivírus como o VirusX. Basta que ele esteja no disco e seja chemado na Startup-sequence. O mesmo pode ser feito facilmente no disco rigido;

8) Se for para fins de armazenagem use o PK Ámiga ZIP. Uma tela compactada não pode ser lida por nenhum programe gráfico. Mas você pode torná-la executável com o progra-ma PD IFF2EXE, e compactá-la no modo "Command file" do Power Packer (4.0 de preferência).

Quanto aos elogios... Muito obrigado!

Luiz Fernandes de Moraes

Oi,

E stou escrevendo para vocês para agrade-cer pelo único meio de integração dos usuários de Amiga do Brasil. Gostaria também de fazer um pedido:

Gostaria que pessoas Interessadas em integrar um grupo internacional, o ADDICTS,

### AMITEC

### A VERDADEIRA MANUTENÇÃO DO SEU AMIGA! NÃO USE INTERMEDIÁRIOS.

▼ Manutenção de toda linha AMIGA, COMMODORE e seus periféricos. ▼ Transcodificação de A520 e AMIGA 600.

▼ Adaptação de drives de 5¼ e 3½ de PC para o AMIGA.

▼ Instalação de disco rigido no interior do AMIGA 500.

🔻 Digitalizadores de som e imagem, interface MIDI e brevemente expansão de memória de 2 à 8 Moytes. Todos de fabricação própria.

Faça um contrato de manutenção e deixe os problemas do seu micro com agente. Peça maiores informações pelo tel.: (021) 220-1803

com divises na Alemanha, Dinamarca, Austrálla, Finlàndia, Bélgica e agora, Brasil, entrassem em contato comigo para a possivel admissão no grupo. Mas para isso a pessoa deveter certas habilidades, tais como programar em assembler 68000, ou fazer bons gráficos, ou ainda, ser bom músico. Não precisamos de pessoas que não sejam produtivas, já que estas existem eos montes no Brasil.

Se você produz um bom material com o seu computador, então faça parte de um grupo organizado. Gostaria de deixar claro que este grupo não tem como finatidade a obtenção de programas, portanto, se você deseja apenas conseguir programas, estará perdendo seu tempo. Se você está interessado nesta proposta, mande algum material

seu para o *e*ndereço abaixo.

Para finalizar, gostaria também de deixar aqui o meu repúdio toda esta comunidade brasileira do Amiga, que talvez por falta de integração e comunicação, caiu nas mãos das pessoas erradas, e que não ajudam em NADA o desenvolvimento do Amiga no Brasil. Também não ajuda em nada esta empresa PCI tentar vender o Amiga 600 por quase 1.000 dólares em um país à belra da faléncia.

DARK SIDE / ADDICTS
Alexandre A. S.
Caixa Postal 2030
Santos · SP - CEP 11045-501

Caro Dark Side,

Com o seu radicalismo vocé consegulu despertar em mim dois sen timentos an tagônicos. Primeiro fico feliz de ver os usuários se organizando em grupos, desde que estes não venham a se tornar Hackers predatórios que apenas fomentam a pirataria. O que precisamos é de grupos de pessoas criativas, que desenvolvam demos e novos produtos para o mercado, e a minha satisfação vem do fato de acreditar que esta é a sua intenção.

Mas em contrapartida, vejo qué vocé faz jus ao nome e só vé o lado negro da "fora". Não consigo levar a sério pessoas que usam a palavra "todas" ou "todos", como se o mundo fosse um sórdido saco de gatos famintos. Tem muita gente ajudando sim, e que não começou de hoje, mas que já tem "anos de estrada" com o Amiga, e um elevado conceito de ética. Concordo que são poucos, mas cada um deles tem mais valor do que 500 pilantras juntos. Não acredito que o mercado de Amiga esteja sob domínio das exceções (pilantras e picaretas existem em todos os

lugares).

Com relação PCI, lamento que vocé não tenha percebido a importáncia do posicionamento desta empresa. É graças a ela (mesmo que o micro fosse vendido por um milho de dólares), que o mercado de Amiga passará a existir de fato. E ela ajuda MUITO sim. Para falar a verdade, o preço é bem tentador, pois o A600 é uma "tetéia", você não acha? A diferença de preço é em função da política do setor, e não é culpa desta ou daquela empresa. Vocé sabe qual é a diferença no mercado de PCs? Já tentou importar um Mac oficialmente? Pois é, fazendo as contas o A600 até que é barato (e saiba que eu não estou ganhando nada para afirmar isso).

Luiz Fernandes de Moraes.

. . .

Prezada CPU,

Depois de ter comprado duas edições de vocês, não resisti e ful obrigado a lhes escrever. Achel excelente a Idéla da criação do Caderno Amiga, pois um computador desta grandeze merece ume revista especializada e com excelentes editores como a CPU, que estão sempre abordando assumtos realmente útels para os usuários desta "máquina de sonhos" que é o Amiga.

Já comprava antes a revista quando possuía um MSX, mas como as coisas andam muito depressa, tive que me desfazer dele e, no fundo, fico um pouco triste, pois um computador de 8 bits como o MSX, que fazia colsas que muitos computadores de 16 bits não consegulam fazer, não deveria ser esquecido como fizeram seus fabricantes.

O que mais me interesso no Amiga é no que se refere à programação. Ouando comprei meu Amiga, veio junto o Amiga Basic da Microsoft. No começo parecia uma boa linguagem, mas... era uma droga! Usa pouco ou quase nada os recursos que o Amiga possui, tais como som e gráficos. Tentei depois o Pascal, mas o Pascal do Amiga, o Kick Pascal, era muito inferior ao Pasca! de outros

Foi então que descobri, através de anunclantes da CPU, o AMOS the Creator. A meu ver é a melhor linguagem já feita para o Amiga. Além de ser fácil como o Basic, ela explora todos os recursos do Amiga, mas todos MESMO; gráficos, samples, menus, windows, etc. Mas mesmo com o manual a linguagem apresenta tópicos complicados como o Dual Playfield, o Appear, Copper, etc. Gostaria que vocés da CPU dessem uma forcinha a estes pontos, ou se possivel abordassem o AMOS com programas, dicas e truques. Publiquem também o meu endereço, para que eu possa me corresponder comoutros usuarios Interessados em programar no Amiga.

Outro ponto que pouco se ouve a respeito, é como legalizar programas para venda. Já criei alguns aplicativos, que a meu ver ficaram multo bons (editores de texto, ed. gráficos, etc.) e não sel como vendê-los legalmente. Vocês poderlam me ajudar?

André Martins Piacentini R. Victor Konder 54 apto 204, Centro Florianópolis - SC - CEP 88015-540

Caro André,

Procure uma software house Idônea, que nao tenha um passado "pirata" e só trabalhe com produtos originais, desenvolvidos internamente ou por terceiros, com as devidas licenças e remunerações. Posso parecer suspeito ao falar isso, porém não conheço forma methor para colocar um software no mercado.

Com relação ao AMOS é so esperar um pouquinho, pois ele está realmente na nossa pauta. Mas como esperar é dificil, não deixe de ler a próxima carta, Ouem sabe vocé пão

entra para o "clube"?

Luiz Fernandes de Moraes

. . .

E stamos enviando em anexo, uma rotina na linguagem AMOS que realiza a abertura de telas num modo alnda não visto. Desejamos que esta seja publicada no caderno Amiga da Revista CPU, bem como o texto abalxo, para angariarmos novos sócios. Desede já agradecemos toda a redação da revista pelo caderno de Amiga.

O Clube CROMO, dedicado aos usuários do Amlga, visa: troca de rotinas em linguagem AMOS; músicas e gráficos que sejam criados pelos usuários; troca de programas,

Tudo isto sem qualquer taxa, sendo nosso objetivo enriquecer a todos os membros.

Para isto escrevam para:

dicas e informações.

CLUBE CROMO Rua Coronel Saldanha, 3288 85015 - Guarapuava - PR

### Rotina em AMOS

```
MICRO AMIGA
     Programa - Puzzle
Requisitos: Amos The creator
rem
rem
     Autor: Clube Cromo
rem
     Endereo: Rua Cel Saldanha, 3288
rem
     85015 - Guarapuava - PR
rem
Shared I,D
Dim MOSCA (41) : Dim CI (41)
Screen Open 1, 320, 200, 32, LowRes
Screen Open 0,320,200,32,LowRes
Load iff "DFO:Telal.pic",1
rem
       leia acima uma tela no padrão
rem
rem 320x200, com 32 cores
      tipo Dpaint IV. E estão
rem
rem encorajados a adaptar esta
rem rotina para funcionar com
rem outras dimensões de tela.
      o que não é dificil.
rem
rem
Spack 1 to 7
INICIO: Unpack 7 to 1
Screen Hide 1
Screen 0
Get Palette 1
AC2=40 : AC=0
For X=0 to 40 : CI(X)=X : MOSCA(X)=X
! Next X
Do
 I1=Rnd(AC2) : I=CI(I1)
 D=Rnd(AC2) : D=MOSCA(D)
     For z=11 to AC2 : CI(z)=CI(z+1)
```

```
MOSCA (Z)=MOSCA(Z+1)
    Next Z
   Dec AC2
  End If
 TNI
 SAIDA
 If AC2=0 Then Goto FIM
Loop
      FIM:
        I=CI(0) : D=I : INI
        Screen Show 1
        cls 0
        Screen 1
        Wait 120
        Cls 0
      Goto INICIO
Procedure INI
CX=(I-Int(I/8)*8)*40
CY=Int(I/8)*40
CX2=CX+39 : CY2=CY+39
CDX=(D-Int(D/8)*8)*40
CDY=Int(D/8)*40
Screen Copy 1,CX,CY,CX2,CY2 to
O, CDX, CDY
Screen Show 0
End Proc
rem tecle mouse para sair
Procedure SAIDA
  If Mouse Key=0 Them Goto VOLTA
Cls 0
End
VOLTA:
End Proc
```

### □ Ocelot Systems Co.

### Tel.: 225-6880 🖂

### **JOGOS**

### ■ Street Fighter II ■ Flashback (A. World II) ■ Wing Commander■ Curse of Enchantia ■ Monkey Island II ■ Willy Beamwish 11 2 2 2 3 3 2 m Best of the Best m Bill's Tomotoes

- Atrain Silly Putty ■ Wrestlemanio II ■ Road Rosh
- Desert Strike ■ Indiona Jones fate of Atlantis
- e muitos outros...

Solicite catáloga digital para lista completa de jogosl

# AMIGA

**APLICATIVOS** 

■ Cinemorph	1
m High Speed Pascol	4
■ Day at beach 3Mb Demo	2
m Cyclops	1

- Touch up Scanner ■ Electronic Cliparts m Classic Clip Art
- Pro Draw 3 Clip Art ■ Optical Dreams Demo
- Infinite Dreams Demo ■ Optical Illusions Demo

■ Softwood Fonts p/ Final Copy 3

Pocote MorphPlus incluindo monual e disqueles - US\$ 50.00 (requer 4 Mb, ROM 2.0 e HD)

Monuais traduzidos: consulte-nos



Os usuários dessa morovilhosa placa já podem contor com o primeira loja especializado em VIDEO TOASTER. Damos assitêncio a todos usuários em dificuldades ou com problemas e sem respastos. Estomos começanda um ótimo programo de treinomento e novidades para melhor aproveitamento do equipamento. Para iniciar estamos lançando um pacote com novos efeitos para a TOASTER, fetos por nós mesmos da Ocelat! Sãa uma série de efeitos bastonte desejados por quolquer Video-Moker ou Editor de Video! São os wipes que você sempre quis ter, como champagne explodindo, pelicula em movimento, corações partinda, efetos orgônicos e muitos outros que vãa encrementor e personolizar suas edições. E não paramos por oi, oceitamos encomendas de wipes originois, que você mesma pode inventar! É só você nas descrever e logo você terá na sva própria TOASTER! Confiral

### Como fozer suos compros

Faça seu pedido hoje mesmo. Relacione seu pedida numa folha à parte e faça as contas baseado no volor da gravação por disco. Consulte-nos sempre para saber a tarifa do correio. Envie um cheque nominal à Ocelot Systems, juntomente com a seu pedido ou depasite direta na nossa canta abaixa, confirmanda logo após vio telefone ou envianda comprovonte por fax! O número de nossa conta é o seguinte: Ocelot Systems INF. LTDA. BRADESCO AG. 0472-3 C/C 35.431-7

### Consertos e reporos

Se o seu Amiga 500 ou 2000 apresentar alguns dos sintomas discritos abaixo, você deve estar precisanda trocar o Chip (CI) mois problemático do Amiga, o 8520A. As áreas afetodas pelos dois 8520A (paralela e seriol), Joystick, Mouse, Led do Drive, Motor do Drive, Tela branco ou verde, Boot de Disco, e problemos com drives externos! Não é preciso soldor, basta soquetar um novo 8520A nestes cosos e você vai economizar bastante em consertos e reparos, e seus preciosos tempa e poriêncial 40% de Amigas com defeito são ocosionodos por 8520A parciolmente queimados!



Copacabana · Rio de Janeira · Brasl Tel./fex: (021) 255-6880 CEP 22041-010

Estomos agara com fax no mesma telefane para maior confortal

Revendedor autorizada Goldnia; Active Representações Ltda. Tel.: (062) 224-7327



Envie disco 3 1/2 para grovação do catálogo digital inteiramente grátis III Ocelot Systems Co.

P.O. Box 11702 22022-970

estamos

O ROVO

recebendo

Amlga 1200



# AQUI TEM AMIGA®

Você tem todos os motivos para comprar o seu amiga na CAT.

Além da segurança de estar comprando em distribuidor autorizado, você tem um ano de garantía, todo o suporte que precisar e os melhores preços.

AMIGA-600® 1MB-PALM/NTSC

AMIGA-600® HD-40MB

MONITOR COMMODORE 1084-S

IMPRESSORA COMMODORE - MPS 1270

SOFTWARES - JOGOS - PERIFERICOS - SUPRIMENTOS

CURSO BÁSICO PARA AMIGA-600®
VISITE NOSSO SHOW-ROOM
HOT-LINE AMIGA (021) 220-2010 - LIGUE
VEM PARA CAT, NA CAT É LEGAL.



OEGOE HILLON

- Conheça o Clube de usuários de AMIGA RIOCAT, veja o que temos a oferecer:
- Inscrição grátis até 31/3/93;
- Desconto em software e hardware, originais e com garantia;
- Desconto em serviços e contrato de manutenção;
- Acesso irrestrito à nossa linha BBS, exclusiva de AMIGA;
- Jornal exclusivo com Informações, cursos e novidades sobre a linha AMIGA;
- Reuniões periódicas de usuários com palestras e demonstrações;
- Assessoria e treinamento especializados

Para participar, apenas envie seus dados pessoals para o endereço abaixo colocando no envelope CLUBE AMIGA RIOCAT.

Você não precisa ter um AMIGA para se inscrever!



AUTORIZADO

### CENTRAL DE ATENDIMENTO TÉCNICO E DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.

Rua México, 3 - 9º andar - Centro - RJ - 20031 Tels.: (021) 220-9360 -- 220-8456 -- 220-3641



# O CONGRESSO Fenayoft 20 A 23 DE JULHO DE 1993

PRLÁCIO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO - SP

oça já a suo inscrição e goranta seu desconto para o 7° CONGRESSO FENASOFT. Não é necessório pogar ogoro, bosto preencher o cupom obaixo e você receberó em casa um folheto contendo todo o programoção detolhada do Evento.

CONGRESSO GERENCIAL/TECNICO

WINDOWS NT RIGHTSIZING MULTIMIDIR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL REDES / CONECTIVIDADE UNIX

/ SISTEMAS ABERTOS LINGUAGENS ORIENTADAS NO OBJETO CLIENT SERVER

MUMPS

CONGRESSO USUÁRIO · ÁREAS ATENDIDAS -

MEDICINA / SAÚDE

**ENGENHRRIR** 

**PUBLICIDADE** 

BANCÁRIA

TELECOMUNICAÇÕES

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ( EIS )

**RDMINISTRAÇÃO** PEQUENA E MÉDIA EMPRESA

RECURSOS HUMANOS

LOGÍSTICA

JUSTIÇA

**RDMINISTRAÇÃO** MUNICIPAL

### TELECONGRESSO

PARA SUR EMPRESA PRRTICIPAR DO TELECONGRESSO ENTRE EM CONTRTO COM A **ASSISTENCIA AO** CONGRESSISTA DA FENASOFT.

**EVENTOS** COMPLEMENTARES

TUTORIRIS **ENCONTRO** DE ASSOCIAÇÕES **EVENTOS ESPECIRIS WORKSHOP'S** 





FICHA DE RESI	ERVA
---------------	------

FENCTSOFT.
 - Acces


NOME **EMPRESA** END.COMERCIAL CIDADE

**FONE** 

CARGO

CEP

ENVIE SUA PRÉ INSCRIÇÃO PARA FENASOFT FEIRAS COMERCIAIS LTDA., DEPTO. DE CONGRESSOS.



		ч.
~~	•	
- Ž-		8
	X	X

AV. PROF. OSMAR CUNHA, 251 - 9º ANDAR CEP. 88015-100 - FLORIANÓPOLIS - SC

Um evento com a qualidade FENASOFT Feiras Comerciais Ltda., promotora do "MAIOR EVENTO DE INFORMÁTICA DO MUNDO"\*.

SÓ SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES QUE CHEGAREM ATÉ O DIA 26/03/93. A PARTIR DESTA DATA A PROMOCÃO PERDERA A VALIDADE. CADA INSCRIÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM FICHA SEPARADA, FAZER CÓPIAS CASO NECESSÁRIO. AS INSCRIÇÕES REMETIDAS POR FAX DEVERÃO SER DATILOGRAFADAS, CASO CONTRARIO NÃO SERÃO ACEITAS.

Nós já vimos esse Filme!

Temos a solução para os seus problemas, seja ele de hardware, software, periféricos, assistência técnica, apresentações multimídia e desktop. Por isso quando você pensar em Amiga, pense na Focus Informática para não ter problemas mais tarde e dizer que ninguém avisou.



# FOCUS Informática

R. Dona Inácia Uchôa, 135 - Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (011) 549.7731 - CEP 04110-020